



Access Management System V5.5

ar

دليل التثبيت

جدول المحتويات

4	الأمان	1
5	حول هذه الوثائق	2
6	نظرة عامة على نظام AMS	3
7	التثبيت	4
7	متطلبات النظام	4.1
9	التوافق مع الأدوات البرمجية المساعدة والاختيارية	4.1.1
10	تثبيت الخادم	4.2
12	تثبيت قاعدة بيانات خادم SQL ونشرها	4.3
14	إلغاء تنشيط جدار الحماية	4.4
14	تثبيت محطات عمل العميل	4.5
16	استخدام الشهادات المخصصة	4.6
16	الشروط الأساسية	4.6.1
17	استخدام Bosch Certificate Tool	4.6.2
17	التثبيت والاختبار	4.6.3
18	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	4.7
18	تحديث النظام	4.8
20	إزالة التثبيت	4.9
21	التثبيت	4.10
22	البيانات التقنية	5

الأمان

1

استخدام البرنامج الأحدث

قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى، تأكد من تثبيت الإصدار الأحدث القابل للتطبيق من البرنامج. لضمان التناسق على مستوى الوظائف والتوافق والأداء والأمان، عليك تحديث البرامج بشكل منتظم طوال فترة عمل الجهاز. اتبع الإرشادات الواردة في وثائق المنتج فيما يتعلق بتحديثات البرامج.

توفر الروابط التالية المزيد من المعلومات:

- معلومات عامة: [/https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security](https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security)
- التنبيهات الأمنية، وهي عبارة عن قائمة تتضمن نقاط الضعف التي تم التعرف عليها والحلول المقترحة: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

لا تتحمل Bosch إطلافاً مسؤولية أي ضرر ناتج عن تشغيل منتجاتها باستخدام مكونات برمجية قديمة.

حول هذه الوثائق

2

هذا هو دليل تثبيت Access Management System الرئيسي.

الوثائق ذات الصلة

- تم توثيق العمليات التالية بشكل منفصل:
 - تكوين وتشغيل AMS وبرامجه المساعدة.
 - تشغيل AMS - Map View.

نظرة عامة على نظام AMS

3

- إن Access Management System عبارة عن نظام تحكم في الوصول فعال وحقيقي، يعمل بمفرده أو بالتعاون مع BVMS، نظام إدارة الفيديو المميز من Bosch.
- يستمد هذا النظام فعاليته من قدرته على الموازنة الفريدة بين التقنيات الرائدة والمثبتة الفعالية.
- مصمّم لقابلية الاستخدام: واجهة مستخدم عملية مزودة بتطبيق Map View الذي يعمل بالسحب والإفلات ومربعات حوار التسجيل البيومترية المحسنة.
 - مصمّم لتوفير أمان البيانات: يدعم أحدث المعايير (EU-GDPR 2018) وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات وواجهات الأنظمة المشفرة.
 - مصمّم لتحقيق المرونة. توفر وحدات التحكم في الوصول الرئيسية ذات الطبقة المتوسطة إمكانية تجاوز الفشل بشكل تلقائي وإعادة تزويد وحدات التحكم في الوصول المحلية في حال طرأ عطل في الشبكة.
 - مصمّم للمستقبل: تحديثات منتظمة ومجموعة كبيرة من التمسينات المبتكرة.
 - مصمّم لقابلية التوسع: يقدم مستويات تتراوح من منخفضة إلى مرتفعة.
 - مصمّم لإمكانية التشغيل التفاعلي: واجهات برمجة تطبيقات RESTful، مع واجهات لنظام إدارة الفيديو من Bosch ومعالجة الأحداث بالإضافة إلى حلول تخصيصية للشركاء.
 - مصمّم لحماية الاستثمارات: يسمح لك بتعزيز فعالية أجهزة التحكم في الوصول المثبتة.

التثبيت

4

الإجراء العام

تتكوّن عملية تثبيت النظام من برنامجي تثبيت منفصلين: الخادم والعميل.
وفيما يلي الترتيب الشامل لعملية التثبيت:

1. التحقق من متطلبات النظام.
2. قبل تثبيت أي محطات عمل خاصة بالعميل:
 - قم بتثبيت البرنامج على الخادم وتأكد من صحة عملية التثبيت.
 - على الخادم، أنشئ تخويل محطة عمل أو أكثر لمحطات العمل الخاصة بالعميل، و قم بتكليف إعدادات جدار الحماية للسماح بالاتصالات بين الخادم والعميل.
3. قم بتثبيت شهادة HTTPS على كل جهاز عميل.
4. قم بتثبيت أجهزة العميل.

إشعار!

من المستحسن استخدام خوادم مخصصة لضمان أعلى مستويات التشغيل والتوافر والأداء في جميع الأوقات، تثبت كل نظام خادم (إدارة الوصول أو إدارة الفيديو أو كشف التسلل أو طرف ثالث) على كمبيوتر مخصص خاص به.



راجع

- استيراد شهادة HTTPS, الصفحة 14

متطلبات النظام

4.1

المتطلبات التقنية الدنيا لخادم AMS

الخادم	
Enterprise 23H2 و Windows 11 Professional Windows Server 2019 (Version 1809) (64bit, Standard, (إصدار 64 bit أو Datacenter) Windows Server 2022; (Datacenter أو Standard Windows 10 Professional and Enterprise 22H2; Windows 10 21H2 LTSC تأكد من تثبيت آخر تحديثات البرامج.	- أنظمة التشغيل المعتمدة. - قد تنجح عمليات التثبيت على أنظمة تشغيل أخرى، ولكنها بأكملها غير مشمولة بضمان.
SQL Server 2019 ملاحظة: قاعدة البيانات الافتراضية التي يتم توفيرها مع هذا النظام هي الإصدار SQL Server 2019 Express المزود بخدمات متقدمة	- قاعدة البيانات البعيدة
معالج Intel i7 الجيل 10 ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت (السعة المستحسنة 32 جيجابايت) مساحة خالية على القرص الثابت قدرها 250 جيجابايت معدل النقل إلى القرص الثابت 300 ميغابت في الثانية مع متوسط وقت استجابة من 10 ميلي ثانية (من المستحسن استخدام SSD) محول رسومات مع - ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 ميجابايت	- الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة

الخادم	
-	دقة تبلغ 1280x1024 (استخدم دقة الرسومات الموصى بها للتعليق إذا أردت تشغيل عميل Map View على خادم AMS).
-	32 ألف لون على الأقل
-	بطاقة إيثرنت بسرعة 1 غيغابت في الثانية
-	منفذ USB خالٍ أو مساحة مشتركة على الشبكة لملفات التثبيت

المتطلبات التقنية الدنيا لعميل AMS

العميل، بما في ذلك عميل Map View	
-	أنظمة التشغيل المعتمدة.
-	قد تنجح عمليات التثبيت على أنظمة تشغيل أخرى، ولكنها بكاملها غير مشمولة بضمان.
-	تأكد من تثبيت آخر تحديثات البرامج.
-	الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة
-	Intel i5 أو أعلى
-	ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت (السعة المستمسة 16 جيجابايت)
-	مساحة خالية على القرص الثابت قدرها 25 جيجابايت محول رسومات
-	ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 ميجابايت
-	لاستخدام مدير حوار AMS، تعتبر دقة من 1280x1024 كافية.
-	بالنسبة إلى AMS Map View، يجب أن تتوفر دقة من 1920x1080 (Full HD).
-	32 ألف لون على الأقل
-	DirectX® 11
-	بطاقة إيثرنت بسرعة 1 غيغابت في الثانية
-	منفذ USB خالٍ أو مساحة مشتركة على الشبكة لملفات التثبيت
إدارة الزائرين وعملاء مكوّن OSO	
-	المستعرضات المدعومة.
-	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium based)
-	الحد الأدنى الموصى به لدقة الشاشة
-	Full HD 1920x1080

المتطلبات التقنية الدنيا لوحدة MAC إضافية

خادم MAC	
-	أنظمة التشغيل المعتمدة.
-	قد تنجح عمليات التثبيت على أنظمة تشغيل أخرى، ولكنها بكاملها غير مشمولة بضمان.
-	Enterprise 23H2 و Windows 11 Professional
-	Windows Server 2019 (Version 1809) (64bit, Standard, Datacenter)؛ Windows Server 2022 (إصدار 64 bit أو Standard أو Datacenter)
-	Windows 10 Professional and Enterprise 22H2; Windows 10 21H2 LTSC
-	تأكد من تثبيت آخر تحديثات البرامج.

خادم MAC	
Intel i5 أو أعلى	- الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة
ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت (السعة المستحسنة 16 جيجابايت)	-
مساحة خالية على القرص الثابت قدرها 60 جيجابايت	-
محول رسومات مع	-
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 ميجابايت	-
دقة من 1280x1024	-
32 ألف لون على الأقل	-
بطاقة إيثرنت بسرعة 1 غيغابت في الثانية	-

لمزيد من المعلومات حول الأجهزة التي يدعمها نظام التشغيل Windows 11، راجع ملاحظات الإصدار أو اتصل بالموثّد.

التوافق مع الأدوات البرمجية المساعدة والاختيارية

4.1.1

يسرد الجدول التالي إصدارات الأدوات البرمجية المساعدة المتوافقة مع هذا الإصدار من النظام.

الموقع	إصدار البنية	المكون
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Standard/ImportExport	1.3.8	Importer/Exporter
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/OccupancyMonitor	1.3.5	Occupancy Monitor
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/AECT	1.0.0.7	AECT tool
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/BioConfig	5.5	Biometric IP-config tool
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Standard/AccessIpConfig	1.14.3	AMC IPconfig tool
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/API	5.5	SDK
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/MultiMAC	5.5	MAC Installer
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/ReaderConfigTool	2.8.2	Key Management tool
مجلد حزمة وسائط AMS: AddOns/Advanced/Intrusion-RPS-API	2.2.27914	Intrusion RPS API
مجلد حزمة وسائط AMS: <Language>\ServerPlugin	5.5	Milestone plug-in

الموقع	إصدار البنية	المكون
Download Store /Product Catalogue	11.1.1	BVMS
Download Store /Product Catalogue	*.6.0	Visitor Management
Download Store /Product Catalogue	*.2.0	Credential Management
Download Store /Product Catalogue	*.3.0	Mobile Access
Download Store /Product Catalogue	*.5.2	Peripheral Devices
Download Store Milestone	R3 2020	Milestone Xprotect

تثبيت الخادم

4.2

قبل أن تبدأ

1. تأكد من أن اسم المضيف لجهاز الخادم المعني يتطابق مع القواعد المحددة في مربع الإشعار أدناه.
2. تأكد من تمكين أسماء الملفات ذات التنسيق 8.3:
 - ابدأ تشغيل الأمر shell كمسؤول، و قم بتشغيل الأمر:


```
fsutil 8dot3name query
```
 - يجب أن تكون النتيجة: 0
 - إذا لم يكن كذلك، فنقذ الأمر:


```
fsutil behavior set disable8dot3 0
```
3. تأكد من أن النظام ليس مثبتاً (راجع **التأكد من تثبيت النظام**).
4. انسخ حزمة التثبيت إلى جهاز الخادم.
5. إذا كنت ترغب في إعداد قاعدة بيانات خادم SQL على جهاز كمبيوتر منفصل، فأكمل تثبيت قاعدة بيانات خادم SQL قبل بدء تثبيت الخادم (راجع **تثبيت قاعدة بيانات خادم SQL ونشرها**).

إشعار!

تنطبق اصطلاحات NETBIOS لأسماء أجهزة الكمبيوتر، على سبيل المثال:

- لا يتجاوز طول الاسم 15 حرفاً،

- لا يبدأ الاسم برقم [9-0].

- يتضمن الاسم أحرفاً لاتينية فقط، من دون علامات تشكيل.

يجب ألا تحتوي أسماء المضيفين على أحرف تحت خط.

- للاطلاع على التفاصيل، راجع: <https://support.microsoft.com/en-us/help/909264/naming-conventions-in-active-directory-for-computers-domains-sites-and>



بدء عملية تثبيت الخادم

1. قم بتسجيل الدخول كمسؤول محلي، وليس كمسؤول مجال.
2. انقر نقراً مزدوجاً فوق حزمة تثبيت البرامج.
3. انقر نقراً مزدوجاً فوق **الخادم**.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **AMS Server Installer.exe** وحدد **تشغيل كمسؤول** من قائمة السياق.
5. امسح رمز QR ضوئياً أو انقر فوق الرابط الموجود على الصفحة لعرض قائمة تشغيل YouTube "كيفية تثبيت AMS".

6. انقر فوق **التالي**.
 - يفتح معالج تحضير التثبيت. تظهر في المعالج قائمة بالمكونات المثبتة أو التي يجب تثبيتها.
7. انقر فوق **التالي**.
8. اقرأ **اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي** وانقر فوق **قبول** للمتابعة. إذا لم توافق، فانقر فوق **رفض** لإيقاف عملية التثبيت قبل اكتمالها.
9. أدخل بيانات تكوين SQL Database Server.
- بيانات تكوين SQL Database Server:
 - **SQL Server**: اسم المضيف حيث سيتم تشغيل مثل SQL Server. يُوصى باستخدام جهاز محلي.
 - **مثيل SQL**: اسم مثيل SQL
 - **قاعدة بيانات AMS**: اسم قاعدة البيانات
 - **اسم مستخدم SQL**: اسم تسجيل الدخول إلى SQL
 - **كلمة مرور SQL**: كلمة مرور SQL.
- ملاحظة: إذا كان "تعقيد كلمة مرور Windows" نشطًا، فسيتم اختبار كلمة المرور للامتثال. يتحول لون الحقل إلى اللون الأحمر إذا تم كسر أي من القواعد.
- نصيحة: مرر مؤشر الماوس فوق الحقل للحصول على تلميح حول القاعدة التي تم كسرها.
- **تأكيد كلمة مرور SQL**: أعد إدخال كلمة مرور SQL
- **الاتصال بقاعدة بيانات بعيدة**: حدد ذلك الاختيار للاتصال بقاعدة بيانات بعيدة
10. انقر فوق **التالي**.
11. إذا كان مسار التثبيت الافتراضي للخادم مقبولاً، فانقر فوق **التالي**. إذا أردت اختيار مسار تثبيت آخر (مركبات أقراص محلية فقط)، فانقر فوق **استعراض**.
 - من المستحسن استخدام مسار التثبيت الافتراضي (86) C:\Program Files لأنه حينئذٍ لا يمكن تعديل الملفات إلا من قبل مسؤولي النظام.
 - إذا حددت مسار تثبيت مختلفًا، فتأكد من أن المسار مُزوّد بحماية كافية من الوصول غير المشروع.
12. يفتح **إعداد** معالج التثبيت. أدخل كلمة مرور المسؤول. انتبه إلى قواعد إنشاء كلمة المرور. يجب تخزين كلمة المرور بشكل آمن.
13. راجع ملخص ما قبل التثبيت، وانقر فوق **تثبيت**.
 - يظهر ملخص بجميع المكونات.
14. راقب شريط تقدم التثبيت.
 - عندما يصل الشريط الأخضر المتحرك إلى منتصف شريط التقدم، سيحتاج إلى عدة دقائق حتى يبدأ التحرك من جديد. يُرجى الانتظار.
 - سيفتح مربع حوار آخر لإعداد قاعدة بيانات AMS.
 - إذا كانت قاعدة البيانات مثبتة، فسيتم تحديثها.
 - وإلا، فسيتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة. يمكن أن يستغرق إنشاء قاعدة البيانات عدة دقائق. يُرجى الانتظار حتى إغلاق مربع الحوار.
15. بعد اكتمال العملية، انقر فوق **التالي** وراجع ملخص ما بعد التثبيت.
 - يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي تم تثبيتها.
16. انقر فوق **إنهاء** لإنهاء عملية التثبيت.
- سيفتح مربع حوار يطالبك بإعادة التشغيل. يجب إعادة تشغيل الكمبيوتر لإكمال عملية تثبيت النظام.
17. انقر فوق **نعم** لإعادة تشغيل الكمبيوتر.
 - يبدأ تشغيل الكمبيوتر من جديد.
18. تحقق من تثبيت من النظام بشكل صحيح
 - إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن عملية تثبيت تطبيق النظام للمرة الأولى قد اكتملت. تظهر أيقونة النظام على سطح المكتب.

تنشيط الترخيص

المسار

- مدير حوار AMS < القائمة الرئيسية < التكوين < التراخيص

1. انقر فوق إدارة الترخيص

. عندها سيفتح معالج إدارة التراخيص.

2. انقر فوق **حفظ** لحفظ معلومات النظام في ملف.
3. انقر فوق **متابعة**.
4. قم بتسجيل الدخول إلى Remote Portal على العنوان remote.boschsecurity.com باستخدام بيانات اعتماد شركتك.
5. حدد المنتج المراد ترخيصه، واتبع الإرشادات الموجودة في البوابة لإنشاء ملف الترخيص وتنزيله.
6. ارجع إلى **إدارة التراخيص**.
7. انقر فوق **متابعة**.
8. انقر فوق **استيراد** لتحديد موقع ملف الترخيص الذي قمت بتنزيله وأضفه إلى نظامك.
9. انقر فوق **إنهاء**.
10. انقر فوق **إعادة تشغيل مدير حوار AMS**.

إشعار!

إذا ظهرت لك أي رسائل خطأ أثناء العملية، فاتصل بدعم Bosch.

**راجع**

- تثبيت قاعدة بيانات خادم SQL ونشرها، الصفحة 12
- بدء عملية تحديث الخادم، الصفحة 18

تثبيت قاعدة بيانات خادم SQL ونشرها**4.3**

يجب تنفيذ هذه الخطوات فقط في حالة تشغيل AMS مع قاعدة بيانات على جهاز كمبيوتر منفصل. إذا قمت بتثبيت AMS مع قاعدة البيانات المدمجة، فتخط هذا الفصل وتابع إلغاء تنشيط جدار الحماية.

على الجهاز الذي سيتم تشغيل SQL Server عليه، قم بتنفيذ الإجراءات التالية:

إشعار!

استخدم دائمًا أحدث الإصدارات وحزم الخدمة لإصدار SQL Server الخاص بك.



1. تأكد من أن اسم المضيف لا يزيد عن 15 حرفًا (ووفقًا لقواعد Microsoft NETBIOS)
2. تأكد من أن المستخدم **المسؤول** لديه كلمة مرور.
3. أعد تشغيل كمبيوتر خادم قاعدة البيانات وسجل الدخول كمسؤول محلي، وليس كمسؤول مجال.
4. قم بتعطيل أي من خيارات Windows الخاصة بالتبديل إلى وضع الاستعداد لتوفير الطاقة.
5. قم بتعطيل جدار الحماية. يجب أن يظل جدار الحماية معطلًا طوال عملية التثبيت. أعد تنشيطه بعد الانتهاء من التثبيت.

إشعار!

اسم المثل

تأكد من أن اسم مثل SQL لا يزيد عن 15 حرفًا ولا يتطابق مع اسم الكمبيوتر.

**تثبيت SQL Server على كمبيوتر خادم قاعدة البيانات**

حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام الإصدار Express Edition من SQL 2019 (يتم توفيره على وسائط تثبيت `\\AMS <AMS Installation media>\3rd_Party\SQL20xx\1033`) أو إصدارك المرخص. قم بتنفيذ `setup.exe` المطابق مع الخيارات التالية:

الخيار 1: التنفيذ في سطر الأوامر مع المعلمات

من موقع `setup.exe`، قم بتنفيذ الأمر التالي، واستبدل المعلمات `<instance names>` و `<strong password>`:

```
DOS> Setup.exe /QS /ACTION=Install /FEATURES=SQL,FullText
/InstanceID="<instance name>" /InstanceName="<instance name>"
/IACCEPTSQLSERVERLICENSESETERMS /SECURITYMODE=SQL /SAPWD="<strong password>"
"/TCPENABLED=1 /SQLSYSADMINACCOUNTS="Administrators"
```

على سبيل المثال، إذا كان

– `instance name> = ACE>`

– `strong password> = !Admin3t!Admin3t>`

فسيكون الأمر:

```
Setup.exe /QS /ACTION=Install /FEATURES=SQL,FullText /InstanceID="ACE"
/InstanceName="ACE" /IACCEPTSQLSERVERLICENSESETERMS /SECURITYMODE=SQL
/SAPWD=!Admin3t!Admin3t /TCPENABLED=1
"/SQLSYSADMINACCOUNTS="Administrators"
```

الخيار 2: التنفيذ بدون معلمات

1. انقر فوق **نعم** عند مطالبتك بتغيير الدور الأساسي إلى إطار عمل ومُتَبَّت أحدث.

انتظر حتى يظهر **مركز التثبيت**

2. حدد علامة التبويب **"التثبيت"** على شريط القوائم الأيسر

3. انقر فوق **"تثبيت مستقل جديد لـ SQL Server أو إضافة ميزات إلى تثبيت موجود"**

4. سيؤدي النقر فوق **التالي** إلى التحقق من ملفات التثبيت وسيقوم الإعداد بتثبيت ملفات الدعم الخاصة به تلقائيًا

5. حدد **"إجراء تثبيت جديد لـ SQL Server 2019"**

6. اقبل شروط الترخيص وانقر فوق **التالي**

7. حدد **"Database Engine Services"** ضمن **ميزات المثيل**

8. قم بتوفير المثيل المحدد (مثال: ACE) ولا تواصل مع اسم المثيل الافتراضي "SQLExpress".

9. انقر فوق **التالي** للمتابعة

10. قم بتغيير **"نوع بدء التشغيل"** إلى Automatic لـ **"مشغل قاعدة بيانات خادم SQL"**

و**"مستعرض SQL Server"**

11. حدد **Mixed Mode** لـ **"وضع المصادقة"** وقدم كلمة مرور قوية لـ **"sa"** وفقًا لسياسة كلمة المرور الخاصة بك.

– قم بتدوين كلمة مرور **sa** بعناية، حيث ستكون مطلوبة لتثبيت AMS.

12. ضمن **تحديد مسؤولي SQL Server**: أضف مستخدم Windows واحدًا على الأقل، أو يُفَضَّل

مجموعة مستخدمين، سيتم تفويضهم لإدارة SQL Server، مثل Administrator أو Administrators

13. انقر فوق **التالي** لبدء عملية التثبيت

– عند اكتمال التثبيت، تأكد من عرض رسالة **"تم التثبيت بنجاح"**

نشر مثيل SQL، لجعله مرئيًا على الشبكة أثناء تثبيت ACS.

1. انقر فوق **البدء < SQL server 2019 > Microsoft SQL Server 2019 إدارة التكوين**

2. قم بتوسيع **"تكوين شبكة SQL Server"** وحدد بروتوكولات لـ `<INSTANCE>`، وقم بتمكين **"الأنابيب المسماة"** ويتم توفير `<INSTANCE>` الخاص بـ **"TCP/IP"** أثناء إعداد SQL، على سبيل

المثال: AMS/ACE

3. قم بتمكين **"الأنابيب المسماة"** و**"TCP/IP"** لعملية SQL Native Client، بروتوكولات العميل.

4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **"بروتوكولات لـ <INSTANCE>"**، وحدد **"الخصائص"** ثم حدد علامة

التبويب **"الأعلام"**. ضمنها قم بتعيين **"فرض التشفير"** إلى **"Yes"** لتمكين الاتصال المشفّر بين MS

server و SQL server.

5. ضمن خدمات **SQL Server** < مستعرض **SQL Server** < الخصائص < الخدمة، تأكد من أن "وضع البدء" للخدمة "مستعرض **SQL Server**" هو automatic.
6. أعد تمهيد الكمبيوتر.

4.4 إلغاء تنشيط جدار الحماية

بعد نجاح تثبيت الخادم وقبل تثبيت محطات العمل الخاصة بالعمل، ألغ تنشيط جدار الحماية. سيتيح هذا لمحطات العمل الخاصة بالعمل وأجهزة كمبيوتر MAC الخارجية الاتصال بالخادم بسهولة خلال التكوين الأولي.

4.5 تثبيت محطات عمل العميل

قبل أن تبدأ

1. تأكد من أن اسم المضيف لمحطة عمل العميل المعنية يتطابق مع القواعد المحددة في مربع الإشعار أدناه.
2. انسخ حزمة التثبيت إلى محطة عمل العميل المعنية.

إشعار!

تنطبق اصطلاحات NETBIOS لأسماء أجهزة الكمبيوتر، على سبيل المثال:

- لا يتجاوز طول الاسم 15 حرفًا،
- لا يبدأ الاسم برقم [0-9].
- يتضمن الاسم حرفًا لاتينية فقط، من دون علامات تشكيل.

يجب ألا تحتوي أسماء المضيفين على أحرف تحت خط.

- للاطلاع على التفاصيل، راجع: <https://support.microsoft.com/en-us/help/909264/naming-conventions-in-active-directory-for-computers-domains-sites-and>



شهادات HTTPS لمحطات عمل العميل

يستضيف خادم النظام عددًا كبيرًا من واجهات API. وتتصل واجهات API هذه عبر HTTPS وتستخدم شهادة موقعة ذاتيًا. ينشئ برنامج إعداد الخادم هذه الشهادة الموقعة ذاتيًا ويثبتها على جهاز الخادم. ولتمكين الاتصال الآمن بين الخادم وأجهزة العميل، يجب نسخ الشهادة من الخادم واستيرادها يدويًا إلى كل جهاز عميل (راجع **استيراد شهادة HTTPS**).

استيراد شهادة HTTPS

يمكن العثور على الشهادة في الموقع التالي:

- بالنسبة إلى <Installation Path> AMS
 \Bosch Sicherheitssysteme\Access Management System\Certificates\
 Access Management System Internal CA.cer
- بالنسبة إلى <installation drive>:\MgtS\Certificates\
 BIS ACE
 Access Management System Internal CA.cer

1. انسخ الشهادة إلى جهاز العميل.
2. في جهاز العميل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشهادة.
 - يظهر مربع حوار الشهادة.
3. انقر فوق **تثبيت الشهادة**.
 - افتح معالج استيراد الشهادة.
4. حدد **الجهاز المحلي** (مستحسن) وانقر فوق **التالي**.
5. حدد **وضع جميع الشهادات في المتجر التالي** لتحديد موقع للشهادة (مستحسن).
6. انقر فوق **استعراض**.

- يفتح مربع حوار يسمح لك بتحديد متجر الشهادات.
- 7. حدد Trusted Root Certification Authorities وانقر فوق **موافق** (مستحسن).
- يغلق مربع الحوار الذي يسمح لك بتحديد متجر الشهادات.
- 8. انقر فوق **التالي** في معالج استيراد الشهادة.
- 9. انقر فوق **إنهاء** لاستيراد الشهادة.
- تنتهي عملية استيراد الشهادة.

إشعار!

إذا لم يتم تثبيت شهادة HTTPS، سيتعذر بدء تشغيل التطبيق.



تذكر أنك لن تحتاج إلى استيراد الشهادة إلى جهاز الخادم، إذ تتم هذه العملية بشكل تلقائي أثناء تثبيت الخادم. ينطبق هذا الأمر فقط على محطات عمل منفصلة خاصة بالعميل.

تكامل AMS API مع BVMS

لتمكين تكامل AMS API مع BVMS (Bosch Video Management System)، الإصدار 10.1 أو إصدار لاحق، استورد الشهادة الموقعة ذاتيًا من خادم AMS إلى جهاز BVMS (راجع **استيراد شهادة HTTPS**).

بدء عملية تثبيت العميل

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة تثبيت البرامج.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **العميل**.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **AMS Client Installer.exe**
 - يفتح معالج تحضير التثبيت. اتبع معالج تحضير التثبيت.
 - 4. حدد المكونات التي تريد تثبيتها وانقر فوق **التالي**.
 - يحدد المعالج حزم Microsoft المطلوبة لكل من Visual C++ و.NET، استنادًا إلى المكونات المتوفرة في النظام.
 - المكونات الاختيارية:
 - العميل
 - Map View
5. اقرأ **اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي** وانقر فوق **قبول** للمتابعة. إذا لم توافق، فانقر فوق **رفض** للعودة إلى الوراء وإلغاء العملية.
6. إذا كان مسار التثبيت الافتراضي الذي يتعلق بمحطة عمل العميل مقبولاً، فانقر فوق **التالي**. إذا أردت اختيار مسار تثبيت آخر (مركبات أقراص محلية فقط)، فانقر فوق **استعراض**.
7. أدخل عنوان الخادم. تنسيق العنوان: <hostname>:4999/tcp
- بشكل افتراضي، يقوم معالج التثبيت بتثبيت عميل النظام في مجلد (86) Program Files C:\ المحلي.
- لا يمكن تعديل الملفات المثبتة ضمن مجلد (86) Program Files C:\ المحلي إلا بواسطة مستخدمين لديهم حقوق المسؤول، وبالتالي ننصح بضرورة اختيار المجلد الافتراضي.
8. إذا كان مسار التثبيت الافتراضي الذي يتعلق بتطبيق Map View مقبولاً، فانقر فوق **التالي**.
9. إذا أردت اختيار مسار تثبيت آخر (مركبات أقراص محلية فقط)، فانقر فوق **استعراض**.
10. أدخل عنوان الاكتشاف.
- بشكل افتراضي، يقوم معالج التثبيت بتثبيت تطبيق Map View في محرك الأقراص C: (86) Program Files \المحلي (مستحسن).
- سيتصل تطبيق Map View بعنوان الاكتشاف لاكتشاف نقاط نهاية النظام. هذا العنوان عبارة عن عنوان URL يحتوي على اسم الخادم ورقم المنفذ حيث تم استضافة نقطة نهاية الاكتشاف.
11. راجع ملخص ما قبل التثبيت، وانقر فوق **تثبيت**.
- يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي اخترت تثبيتها.

12. راقب شريط تقدم التثبيت.
- انتظر حتى استكمال العملية.
13. بعد اكتمال العملية، انقر فوق **التالي** وراجع ملخص ما بعد التثبيت.
- يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات المثبتة.
14. انقر فوق **إنهاء** لإنهاء عملية التثبيت.
15. أعد تشغيل الكمبيوتر.
16. تحقق من تثبيت النظام.
- إذا اكتملت عملية تثبيت AMS Client و Map View، فسترى أيقونتي التطبيقين على سطح المكتب.
- يجب أن تكون كلمة مرور المسؤول المستخدمة هنا هي نفسها التي تم إدخالها أثناء التثبيت.

قبل بدء تشغيل العميل

- قبل تسجيل الدخول إلى العميل، ستحتاج إلى تكوين محطة عمل العميل على الخادم. اتبع الإجراء أدناه:
1. ابدأ تشغيل العميل على جهاز الخادم.
 2. انقر فوق **تكوين** > **بيانات الجهاز**
 - يظهر مربع حوار جديد.
 3. في شريط الأدوات العلوي، حدد أيقونة **محطات العمل**.
 4. في شريط الأدوات العلوي، حدد أيقونة **جديد**.
 5. في علامة تبويب **محطة العمل**، قم بتعبئة الحقول الفارغة.
 - الحقول:
 - **الاسم**: أدخل اسم المضيف لمحطة عمل العميل (إلزامي)
 - **الوصف**: أدخل وصفاً (اختياري)
 - **تسجيل الدخول عبر القارئ**: سجّل دخولك عبر القارئ (اختياري)
 - **تسجيل الخروج التلقائي بعد: X من الثواني** (اختياري). حدد تسجيل خروج تلقائي إذا أردت أن يسجل التطبيق خروجه تلقائياً بعد مرور مدة زمنية محددة.
 - لاحظ أن الحقول **المُسَطَّرة** هي حقول إلزامية.
 6. في شريط الأدوات العلوي، انقر فوق أيقونة **حفظ** لحفظ التغييرات.
 - يمكنك الآن تسجيل الدخول من محطة عمل العميل.

إشعار!

لا تحاول الوصول إلى الخادم والعميل معاً من إصدار AMS نفسه. لا تحاول الوصول إلى الخادم من عميل من إصدار AMS مختلف.



استخدام الشهادات المخصصة

4.6

يمكن تكوين واجهات API لنظام AMS لاستخدام شهادات مخصصة بدلاً من الشهادات الموقّعة ذاتياً التي تنشأ تلقائياً أثناء الإعداد. ويُعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كان لدى المؤسسة بنية تحتية للمفتاح العام (PKI) لديها مصدر الشهادة (CA) الخاص بها.

الشروط الأساسية

4.6.1

- لقد حصلت على ملف شهادة جذر موثوقة.
- يجب وضع الأجزاء الخاصة والعامة للشهادة في دليل خادم AMS
C:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme\Access Management System\Certificates

أمثلة عن الأجزاء العامة والخاصة للشهادة:

- Access Management System Test CA.CER (جزء عام)

- CustomRootTestCA.PFX (جزء خاص)

استخدام Bosch Certificate Tool

4.6.2

الإجراء

1. انتقل إلى المجلد الفرعي Certificates لمجلد التثبيت:
2. قم بالتشغيل كمسؤول BoschCertificateTool.exe
3. حدد خانة الاختيار **حذف شهادات الوصول القديمة**
4. حدد خانة الاختيار **الشهادة الجذر المخصصة**
5. في الحقل النصي **موقع الشهادة**، أدخل موقع ملف PFX
6. أدخل كلمة المرور التي تتلقاها من مصدر الشهادة (CA)
7. في الحقل النصي **مجلد الإخراج**، حدد المجلد الفرعي Certificates لمجلد التثبيت
8. انقر فوق **إنشاء**
- تنشئ الأداة ملف شهادتك CER.
- ملاحظة: إذا فشلت عملية الإنشاء بشكل متكرر، فاتصل بالدعم التقني.
9. أعد تمهيد النظام.
10. تابع عملية تثبيت هذه الشهادة على أجهزة العميل.

التثبيت والاختبار

4.6.3

تثبيت الشهادة الجذر على أجهزة العميل

1. استخدم "إدارة الملفات" في Windows لنسخ الشهادة الجذر "Access Management System Test CA.cer" إلى جهاز العميل، حيث تم تثبيت تطبيق العميل "Map View" و"AMS" (مدير الموارد).
2. ثبت الشهادة الجذر على الشكل التالي:
- في "إدارة الملفات"، انقر بزر الماوس الأيمن فوق **ملف الشهادة** ثم حدد **تثبيت الشهادة > المستخدم الحالي > التالي > حدد "وضع جميع الشهادات في المتجر التالي" > استعراض > حدد "الشهادات الجذر الموثوقة" > التالي > إنهاء > موافق**
- اختبار شهادات API على جهاز العميل.**
- يجب أن تخضع شهادات API للاختبار على جهاز العميل، حيث تم تثبيت تطبيق العميل Map View وAMS (مدير الحوار).

على جهاز العميل، ابدأ تشغيل مستعرض Google Chrome.

- لاختبار خادم الهوية، أدخل العنوان التالي: `https://[ServerHostname]:44333/.well-known/openid-configuration`
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة قفل معلومات موقع الويب، وحدد **التحقق من الشهادة (صالحة)** وتأكد من استخدام الشهادة الصحيحة ضمن **تم الإصدار من قبل**.
- لاختبار API الوصول، أدخل العنوان التالي: `https://[ServerHostname]:44347/swagger`
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة قفل معلومات موقع الويب، وحدد **التحقق من الشهادة (صالحة)** وتأكد من استخدام الشهادة الصحيحة ضمن **تم الإصدار من قبل**.
- لاختبار API الحالات، أدخل العنوان التالي: `https://[ServerHostname]:62901/swagger`
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة قفل معلومات موقع الويب، وحدد **التحقق من الشهادة (صالحة)** وتأكد من استخدام الشهادة الصحيحة ضمن **تم الإصدار من قبل**.
- لاختبار API الخريطة، أدخل العنوان التالي: `https://[ServerHostname]:61801/$metadata`
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة قفل معلومات موقع الويب، وحدد **التحقق من الشهادة (صالحة)** وتأكد من استخدام الشهادة الصحيحة ضمن **تم الإصدار من قبل**.

استخدام الشهادة في AMS.

ابدأ تشغيل تطبيق Map View على جهاز العميل، وسجل دخولك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

4.7

إذا فشل التثبيت، فسيتم تغيير لون شريط التقدم إلى اللون الأحمر. قد يظهر نص رسالة خطأ إضافية. انقر فوق **التالي** للمتابعة إلى صفحة الملخص التي ستعرض المكونات التي فشل تثبيتها.

تحديث النظام

4.8

قبل أن تبدأ

1. سجّل دخولك إلى جهاز الخادم.
2. شغّل عملية نسخ احتياطي للنظام. لمزيد من المعلومات، راجع النسخ الاحتياطي والاستعادة في دليل البرنامج.
3. تحقق من تثبيت الإصدار السابق من النظام.
4. انسخ حزمة التثبيت الجديدة إلى جهاز الخادم.

إشعار!

لا تحاول الوصول إلى الخادم والعميل معًا من إصدار AMS نفسه. لا تحاول الوصول إلى الخادم من عميل من إصدار AMS مختلف.



بدء عملية تحديث الخادم

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الإصدار الجديد من حزمة تثبيت البرامج.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **الخادم**.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **AMS Server Installer.exe** وحدد **تشغيل كمسؤول** من قائمة السياق.
4. امسح رمز QR ضوئيًا أو انقر فوق الرابط الموجود على الصفحة لعرض قائمة تشغيل YouTube "كيفية تثبيت AMS" للمساعدة في التثبيت.
5. انقر فوق **التالي**.
 - يفتح معالج التثبيت مع فتح المكونات.
6. انقر فوق **التالي**.
7. اقرأ **اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي** وانقر فوق **قبول** للمتابعة. إذا لم توافق، فانقر فوق **رفض** للعودة إلى الورا وإلغاء العملية.
8. أدخل بيانات تكوين SQL Database Server.
 - بيانات تكوين SQL Database Server:
 - SQL Server: اسم المضيف حيث يتم تشغيل مثل SQL Server، أي الجهاز المحلي (مستحسن)
 - مثل SQL: اسم مثل SQL
 - قاعدة بيانات AMS: اسم قاعدة البيانات
 - اسم مستخدم SQL: اسم تسجيل الدخول إلى SQL
 - كلمة مرور SQL: كلمة مرور SQL. إذا كان "تأكيد كلمة مرور Windows" نشطًا، فسيتم التحقق من كلمة المرور مقابلها لتوافقها مع المتطلبات. يتحول لون الحقل إلى اللون الأحمر إذا تم كسر قاعدة من القواعد.
 - نصيحة: مَرّر مؤشر الماوس فوق الحقل للحصول على تلميح حول القاعدة التي تم كسرها.
 - تأكيد كلمة مرور SQL: أعد إدخال كلمة مرور SQL
 - الاتصال بقاعدة بيانات بعيدة: حدد ذلك الاختيار للاتصال بقاعدة بيانات بعيدة
9. انقر فوق **التالي**.
 - يعرض مربع الحوار التالي مسار التثبيت حيث سيتم الاحتفاظ بخادم النظام.
 - بشكل افتراضي، يقوم معالج التثبيت بتثبيت خادم النظام في محرك الأقراص C:

- لا يمكن تعديل الملفات المثبتة ضمن محرك الأقراص (86) C:\Program Files المحلي إلا بواسطة مستخدمين لديهم حقوق المسؤول. من شأن هذا الأمر أن يوفر الأمان من خلال ضمان عدم قدرة المستخدمين الذين ليس لديهم حقوق المسؤول على تعديل الملفات ذات الصلة بالنظام.
- 10. يفتح إعداد معالج التثبيت. أدخل كلمة مرور المسؤول. انتبه إلى قواعد إنشاء كلمة المرور. يجب تخزين كلمة المرور بشكل آمن.
- 11. انقر فوق التالي.
- 12. راقب شريط تقدم التثبيت.
- عندما يصل الشريط الأخضر المتحرك إلى منتصف شريط التقدم، سيحتاج إلى عدة دقائق حتى يبدأ التحرك من جديد. يُرجى الانتظار.
- سيفتح مربع حوار آخر لإعداد قاعدة بيانات AMS.
- إذا كانت قاعدة البيانات مثبتة، فسيتم تحديثها.
- وإلا، فسيتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة. يمكن أن يستغرق إنشاء قاعدة البيانات عدة دقائق. يُرجى الانتظار حتى إغلاق مربع الحوار.
- 13. بعد اكتمال العملية، انقر فوق التالي وراجع ملخص ما بعد التحديث.
- يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي تم تحديثها.
- 14. انقر فوق إنهاء لإنهاء عملية تثبيت الإصدار المحدّث من النظام.
- 15. أعد تشغيل الكمبيوتر (مستحسن).
- يبدأ تشغيل الكمبيوتر من جديد.
- 16. تأكد مما إذا تم تثبيت النظام (راجع التأكد من تثبيت النظام).
- إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن عملية تثبيت الإصدار المحدّث من تطبيق النظام قد اكتملت.

بدء عملية تحديث العميل

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الإصدار الجديد من حزمة تثبيت البرامج.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق العميل.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق AMS Client Installer.exe وحدد تشغيل كمسؤول من قائمة السياق.
- يفتح معالج تحضير التثبيت.
- حدد المكونات التي تريد تحديثها وانقر فوق التالي.
- استنادًا إلى المكونات المتوفرة، يضع المعالج علامة على المكونات التي يمكن تحديثها بشكل افتراضي.
- يمكنك اختيار تحديث المكونات أو تخطي تحديثها:
- ستوضع علامة تخطي بشكل افتراضي على المكونات التي لا يمكن تحديثها.
4. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر فوق قبول للمتابعة. إذا لم توافق، فانقر فوق رفض للعودة إلى الوراء وإلغاء العملية.
- يعرض مربع الحوار التالي مسار التثبيت حيث سيتم الاحتفاظ بعميل النظام.
- بشكل افتراضي، يثبت معالج التثبيت عميل النظام في محرك الأقراص (86) C:\Program Files المحلي (مستحسن).
- لا يمكن تعديل الملفات المثبتة ضمن مجلد (86) C:\Program Files المحلي إلا بواسطة مستخدمين لديهم حقوق المسؤول.
5. أدخل عنوان الخادم. تنسيق العنوان: <tcp>:4999/hostname
6. انقر فوق التالي للمتابعة.
- يعرض مربع الحوار التالي مسار التثبيت حيث سيتم الاحتفاظ بتطبيق Map View للنظام.
- بشكل افتراضي، يثبت معالج التثبيت تطبيق Map View في محرك الأقراص C:\Program Files (86) المحلي (مستحسن).
7. أدخل عنوان الاكتشاف.
- سيتصل تطبيق Map View بعنوان الاكتشاف لاكتشاف نقاط نهاية النظام. هذا العنوان عبارة عن عنوان URL يحتوي على اسم الخادم ورقم المنفذ حيث تتم استضافة نقطة نهاية الاكتشاف.

8. راجع ملخص ما قبل التحديث، وانقر فوق **تثبيت**.
- يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي اخترت تحديثها.
9. راقب شريط تقدم التثبيت.
- انتظر حتى استكمال العملية.
10. بعد اكتمال العملية، انقر فوق **التالي** وراجع ملخص ما بعد التحديث.
- يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي تم تحديثها.
11. انقر فوق **إنهاء** لإنهاء عملية تثبيت الإصدار المحدّث من النظام.
12. أعد تشغيل الكمبيوتر (مستحسن).
- يبدأ تشغيل الكمبيوتر من جديد.
13. تحقق من تثبيت النظام.
- إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن عملية تثبيت الإصدار المحدّث من تطبيق النظام قد اكتملت.

إزالة التثبيت

4.9

إشعار!

إزالة البيانات

لا يمكن لمعالج إلغاء التثبيت الموجود على خادم ACS إزالة قاعدة بيانات SQL Server بعيدة على كمبيوتر آخر. لا يقوم المعالج أيضًا بإزالة ملفات البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة قاعدة البيانات. إذا لزم الأمر، فقم بإزالة قاعدة البيانات وبياناتها بشكل منفصل بعد عملية إزالة التثبيت هذه.



إزالة تثبيت الخادم

1. انقر فوق زر **البدء** في Windows.
2. ابحث عن **لوحة التحكم** وانقر نقرًا مزدوجًا فوقها لفتحها.
3. اتبع المسار: **البرامج > البرامج والميزات > إزالة تثبيت برنامج**
- تظهر قائمة بالبرامج المثبتة.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **Access Management System - الخادم** وحدد **إزالة التثبيت من قائمة السياق**.
- يفتح معالج إزالة التثبيت التابع للنظام.
5. حدد المكونات التي تريد إزالة تثبيتها وانقر فوق **التالي**. انقر فوق **إلغاء** لإلغاء العملية.
- يمكنك اختيار إلغاء تثبيت المكونات أو تخطيها. تعتبر معظم المكونات إلزامية ولا يمكن تخطيها.
6. حدد المكونات التي تريد إزالة تثبيتها وانقر فوق **التالي**. بعد إدخال **كلمة مرور SQL**، انقر فوق **اختبار الخادم**.
- بيانات تكوين SQL Database Server:
- **SQL Server**: اسم المضيف حيث يتم تشغيل مثيل SQL Server، أي الجهاز المحلي (مستحسن)
- **مثيل SQL**: اسم مثيل SQL.
- **قاعدة بيانات AMS**: اسم قاعدة البيانات التي أنشأتها.
- **اسم مستخدم SQL**: اسم تسجيل الدخول إلى SQL الذي أنشأته.
- **كلمة مرور SQL**.
- ملاحظة: إذا كان خيار "تعقيد كلمة مرور Windows" نشطًا، فسيتم اختبار كلمة المرور للامتثال. يتحول لون الحقل إلى اللون الأحمر إذا تم كسر أي من القواعد.
- نصيحة: مرّر مؤشر الماوس فوق الحقل للحصول على تلميح حول القاعدة التي تم كسرها.
- **تأكيد كلمة مرور SQL**: أعد إدخال كلمة مرور SQL
- **الاتصال بقاعدة بيانات بعيدة**: حدد ذلك الاختيار للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة
7. انقر فوق **التالي**.
8. راقب شريط تقدم إزالة التثبيت.

9. بعد اكتمال العملية، انقر فوق **التالي**، وراجع ملخص ما بعد إزالة التثبيت.
 - يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي تمت إزالة تثبيتها أو تخطيها.
 10. انقر فوق **إنهاء** لإنهاء عملية إزالة تثبيت الخادم.
 - يغلق معالج إزالة التثبيت.
 - يختفي النظام من قائمة البرامج المثبتة.
 - تختفي أيقونة النظام من سطح المكتب.
- لإكمال عملية إزالة التثبيت، احذف المجلد C:
 \\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme

إزالة تثبيت العميل

1. انقر فوق زر **البدء** في Windows.
 2. ابحث عن **لوحة التحكم** وانقر نقرًا مزدوجًا فوقها لفتحها.
 3. اتبع المسار: **البرامج > البرامج والميزات > إزالة تثبيت برنامج**
 - تظهر قائمة بالبرامج المثبتة.
 4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **Access Management System - العميل** وحدد **إزالة التثبيت من قائمة السياق**.
 - يفتح معالج إزالة التثبيت التابع للنظام.
 5. حدد المكونات التي تريد إزالة تثبيتها وانقر فوق **التالي**. انقر فوق **إلغاء** لإلغاء العملية.
 - يمكنك اختيار إلغاء تثبيت المكونات أو تخطيها. تعتبر معظم المكونات إلزامية ولا يمكن تخطيها.
 6. راقب شريط تقدم إزالة التثبيت.
 7. بعد اكتمال العملية، انقر فوق **التالي**، وراجع ملخص ما بعد إزالة التثبيت.
 - يظهر ملخص يتضمن جميع المكونات التي تمت إزالة تثبيتها أو تخطيها.
 8. انقر فوق **إنهاء** لإنهاء عملية إزالة تثبيت العميل.
 - يغلق معالج التثبيت.
 - يختفي النظام من قائمة البرامج.
 - تختفي أيقونة النظام من سطح المكتب.
- لإكمال عملية إزالة التثبيت، احذف المجلد C:
 \\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme

التثبيت

4.10

للحصول على معلومات حول التثبيت، راجع دليل تثبيت *Access Management System*.

البيانات التقنية

5

إشعار!

لا تحاول الوصول إلى الخادم والعميل معًا من إصدار AMS نفسه. لا تحاول الوصول إلى الخادم من عميل من إصدار AMS مختلف.



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

BA Eindhoven 5617

Netherlands

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V., 2024 ©