

V4.5 için BIS uzantıları

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Bir güvenlik çözümünü tam olarak gereksinimlerinize göre uyarlamayı kolaylaştıran modüler yapı.
- Yatırımınızın uzun süreli olarak korunacağı anlamına gelen çok sayıda önceki sürümden yükseltme yolu.
- OPC uyumluluğu sayesinde Bosch veya 3. taraf sistemlerin sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

Bu veri sayfası BIS sürümünüz için sipariş edebileceğiniz uzantıları göstermektedir.

- BIS kurulumu V 4.0 veya üzerine özellik eklemek için, yalnızca yeni özellikleri temel lisanslar gibi zaten sahip olduğunuz lisansları atlayarak her zaman olduğu gibi yerel Bosch sipariş masanızdan sipariş edin.
- Bir BIS 2.x veya 3.x kurulumunu V 4.2'ye yükseltmek için, ilgili **BIS Yükseltme** ürününü, BIS-BUPG-2XTO42 veya BIS-BUPG-30TO42 ve gereken her türlü yeni V 4.x özelliğini sipariş edin.

Sisteme genel bakış

Yazılım Bakımı Sözleşmesi (SMA)

SMA, yazılım için teknik ilerlemelere ayak uydurmanın ekonomik bir yoludur.

Her SMA, satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık süre boyunca ilgili yazılım özelliğine ilişkin ücretsiz yükseltmelerin yanı sıra düzeltmeler ve teknik desteğe hak kazanmanızı sağlar.

İlk kez satın alanlar için 1 yıllık SMA satın alınan her ögeye otomatik olarak eklenir.

İşlevler

Alarm yönetim paketi

Özelliklerden oluşan paket

- Mesaj dağıtımı

Örneğin bir operatör veya operatör grubu, tanımlanan bir süre içinde bir alarm mesajını kabul edemezse yürürlüğe giren ilerletme yollarının uygulanmasını sağlar. Böyle bir senaryoda, BIS mesajı otomatik olarak ilerletme yolundaki sonraki operatör grubuna gönderir.

- Zamanlayıcı
Zamanlayıcı özelliği BIS komutlarını kullanıcı tarafından tanımlanan zaman programlarına göre otomatikleştirmenizi sağlar.
- Operatör Alarmı
Operatörler bu özelliği, aynı zamanda ör. bir telefon ihbarı veya gözetim kamerasından fark ettikleri bir şey gibi harici bir kaynağı esas alarak sistemde gerçek alarmlar oluşturmak için kullanılabilir.
- Uygulama Başlatıcı
BIS içinde saklanacak işletim sistemi komutlarının (ör. herhangi bir .EXE dosyasının açılması) planlı zamanlarda parametrelendirilip yürütülmesini sağlar. Bunun tipik bir uygulaması her gece 02.00'da otomatik olarak sistem yedeklemesi yapmaktır.

Ek Bölüm lisansı

Bölüm özelliği, her bölüme özelleştirilmiş görünüm (kullanıcı arayüzü, olay kaydı), sistem erişimi ve kontrol işlevleri sağlayarak büyük sahaları/binaları otonom taraflar arasında bölmenizi sağlar. Gizli bölümler yalnızca atanmış operatör gruplarına gösterilirken

varsayılan ortak bölümün üyeleri/cihazları tüm operatörlere gösterilir. Ek bölümleri birer birer ya da onar onar satın alabilirsiniz.

Ek Operatör İstemcisi lisansı

Operatör istemcisi lisanslarının sayısı sistemde aynı anda kaç operatörün çalışabileceğini belirler.

BIS-BVMS Bağlantısı

Bu lisans bir BVMS sistemini (BVMS Kurumsal Sunucu değil) BVMS OPC Sunucusu aracılığıyla BIS'e bağlamanızı sağlar. BIS'in BVMS'de (ör. Intelligent Video Analysis ile) BVMS'nin ise BIS'de (ör. yangın alarmları) tetiklenen olaylara tepki göstermesini sağlar.

Çoklu Sunucu Bağlantısı

Bu lisans bir BIS sunucusunu OPC aracılığıyla başka bir BIS sunucusuna ya da bir üçüncü taraf yönetim sistemine (SCADA, PSIM) bağlamanızı sağlar. Ayrıca, birden fazla ACE sunucusu arasında merkezi kart sahibi yönetimi için de gereklidir.

N x 100 dedektör noktası

Tüm Building Integration System ile tamamlayıcı Automation Engine ve Video Engine (Allegiant matrisi için) paketleri için ek dedektör noktalarını 100'lük adımlarla lisanslar. Örneğin yangın veya hırsızlık için LSN dedektörleri, Allegiant kameraları ve girişleri gibi Bosch ve 3. taraf alt sistemlerinin çevre birimleri için dedektör noktaları gereklidir.

N x 1000 dedektör noktası

Yukarıdakinin aynısı, ancak 1000'lik adımlarla.

Teknik özellikler

BIS Temel Paketinin ilgili sürümüne ait teknik özelliklere bakın.

Sipariş bilgileri

BIS-BUPG-B2TO42 2.x'ten 4.2'ye BIS Yükseltmesi

2.x'ten 4.2'ye BIS yükseltmesi için lisans

Sipariş numarası **BIS-BUPG-B2TO42**

BIS-BUPG-B3TO42 3.x'ten 4.2'ye BIS Yükseltmesi

3.x'ten 4.2'ye BIS yükseltmesi için lisans

Sipariş numarası **BIS-BUPG-B3TO42**

BIS-FGEN-AMPK45 Alarm yönetimi lisansı

BIS Alarm Yönetim paketi için lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-AMPK45**

BIS-XGEN-1CLI45 1 operatör istemcisi için lisans

1 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans

Sipariş numarası **BIS-XGEN-1CLI45**

BIS-XGEN-5CLI45 5 operatör istemcisi için lisans

5 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans

Sipariş numarası **BIS-XGEN-5CLI45**

BIS-XGEN-10CL45 10 operatör istemcisi için lisans

10 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans

Sipariş numarası **BIS-XGEN-10CL45**

BIS-XGEN-1DIV45 1 bölüm için lisans

1 ek BIS Bölümü için lisans

Sipariş numarası **BIS-XGEN-1DIV45**

BIS-XGEN-10DV45 10 bölüm için lisans

10 ek BIS Bölümü için lisans

Sipariş numarası **BIS-XGEN-10DV45**

BIS-FGEN-MSRV45 Çoklu sunucu bağlantısı lisansı

Çok sunuculu topolojide 1 ek BIS sunucusu için lisans. Merkezi kart sahibi yönetimi sağlayan bir ACE sunucuları hiyerarşisine sunucu eklemek için gerekli.

Sipariş numarası **BIS-FGEN-MSRV45**

BIS-FGEN-BVMS45 BVMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS45**

BIS-FOPC-MAIL45 OPC sunucusu e-posta bildirim

OPC Sunucusu E-posta Bildirimi lisansı

Sipariş numarası **BIS-FOPC-MAIL45**

BIS-FOPC-SMS45 OPC sunucusu SMS bildirim

OPC Sunucusu SMS Bildirimi lisansı

Sipariş numarası **BIS-FOPC-SMS45**

BIS-FOPC-PAVI45 OPC sunucusu PAVIRO

OPC Sunucusu PAVIRO lisansı

Sipariş numarası **BIS-FOPC-PAVI45**

BIS-XAUE-1KP45 1.000 dedektör noktası için lisans

1000 ek BIS AUE dedektör noktası için lisans

Sipariş numarası **BIS-XAUE-1KP45**

BIS-FAUE-BPA45 Temel lisans

BIS içindeki BIS Automation Engine (AUE) lisansı

Sipariş numarası **BIS-FAUE-BPA45**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com