


适用于 V4.8 的 BIS 扩展



此数据表列出您的BIS版本可订购的扩展。

- 若要向BIS 4.2版或更高版本添加功能,只需像往常一样 从您当地的博世订货处订购新功能,您已拥有的许可证 (如基本许可证)对此没有影响。
- 若要将BIS 2.x或3.x版本升级到4.2版,请订购相应的**BIS 升级**产品BIS-BUPG-2XTO42或BIS-BUPG-30TO42以及 SMA,才能获得全面受支持的版本。

系统概述

软件维护协议 (SMA)

SMA 是确保一直使用软件的最新技术增强功能的一种经济实用的方式。

功能

报警管理包

由以下功能组成的软件包

• 信息发布

允许实施上报途径,当发生操作人员或操作人员组未能在规定的时间内确认报警消息等情况时,上报途径生效。在此情况下,BIS会将该信息自动转发给上报途径中的下一个操作人员组。

• 定时器

定时器功能可以让您根据自定义的时间表实现BIS命令自动化。

• 操作人员报警

操作人员也可使用此功能基于外部来源(如电话举报或从 监控摄像机注意到的一些情况)在系统中创建真正的报 警。

• 应用程序启动器

允许操作系统命令(例如调用任何.EXE文件)存储在BIS中,然后在计划时间按参数执行。一个典型的应用程序示例就是每天半夜2点自动运行系统备份。

- ▶ 模块化结构让您可以方便地创建最能满足自身要求的 安防解决方案。
- ▶ 从多个早期版本的升级意味着您的长期投资保障。
- ▶ 通过OPC标准提供博世系统或第三方系统的无缝集成。

额外分区许可证

分区功能允许把较大的地点/建筑物分成各个独立的分区, 并为每个分区分配自定义视图(用户界面、事件日志)、系 统访问权限和控制功能。专用分区仅显示给指定的操作人员 组,而默认的公共分区的组件/设备则显示给所有操作人 员。您可以购买额外的分区(以1或10为增量)。

其他操作人员客户端许可证

操作人员客户端许可证的数目决定着可以同时使用系统的操作人员数目。

BIS-BVMS连接

此许可证可让您通过BVMS OPC服务器将一个BVMS系统 (并非BVMS企业服务器)连接至BIS。它可以让BIS对在 BVMS(如通过智能视频分析)中触发的事件产生反应,并 且让BVMS对在BIS(如火警)中触发的事件产生反应。

多服务器连接

此许可证可让您通过OPC将一个BIS服务器连接至另一个BIS服务器,或连接至一个第三方管理系统(SCADA、PSIM)。跨多个ACE服务器进行集中持卡人管理时为必需。

N x 100个探测器点

允许在整个楼宇集成系统中使用额外的探测器点以及适用于Allegiant矩阵的补充软件包Automation Engine和Video Engine(以100为增量)。探测器点是Bosch和第三方子系统的周边设备所必需的,例如用于消防或入侵检测的LSN探测器、Allegiant摄像机、输入装置等。

N x 1000个探测器点

同上, 但是增量为1000。

技术指标

请参阅各个版本的BIS基本软件包的规格。

订购信息

BIS-BUPG-B2TO42 從 BIS 2.x 版升級為 4.2 版 从BIS 2.x到BIS 4.2的升级的许可证 订单号 BIS-BUPG-B2TO42 | F.01U.327.525

BIS-BUPG-B3TO42 從 BIS 3.x 版升級為 4.2 版

从BIS 3.x到BIS 4.2的升级的许可证

订单号 BIS-BUPG-B3TO42 | F.01U.327.526

BIS-FGEN-AMPK48 报警管理的许可证

BIS报警管理包的许可证

订单号 BIS-FGEN-AMPK48 | F.01U.386.751

BIS-XGEN-1CLI48 1个操作人员客户端的许可证

1个新增BIS操作人员客户端的许可证

订单号 BIS-XGEN-1CLI48 | F.01U.386.752

BIS-XGEN-5CLI48 5个操作人员客户端的许可证

5个新增BIS操作人员客户端的许可证

订单号 BIS-XGEN-5CLI48 | F.01U.386.753

BIS-XGEN-10CL48 10个操作人员客户端的许可证

10个新增BIS操作人员客户端的许可证

订单号 BIS-XGEN-10CL48 | F.01U.386.754

BIS-XGEN-1DIV48 1个分区的许可证

1个新增BIS分区的许可证

订单号 BIS-XGEN-1DIV48 | F.01U.386.755

BIS-XGEN-10DV48 10个分区的许可证

10个新增BIS分区的许可证

订单号 BIS-XGEN-10DV48 | F.01U.386.756

BIS-FGEN-MSRV48 多服务器连接许可证

多服务器拓扑中1个新增BIS服务器的许可证。将服务器添加到 提供集中持卡人管理的ACE服务器的层次结构时为必需。

订单号 BIS-FGEN-MSRV48 | F.01U.386.757

BIS-XAUE-100P48 100个探测点的许可证

100个新增BIS AUE探测器点的许可证

订单号 BIS-XAUE-100P48 | F.01U.386.759

BIS-XAUE-1KP48 1,000个探测器点的许可证

1000个新增BIS AUE探测器点的许可证

订单号 BIS-XAUE-1KP48 | F.01U.386.760

BIS-FAUE-BPA48 基本许可证

BIS中BIS Automation Engine (AUE)的许可证

订单号 BIS-FAUE-BPA48 | F.01U.386.758

BIS-XSEE-2PNL48 2个主机的许可证(GV1/2/3)

BIS SEE中附加的2个主机类型(GV1以及GV2或GV3)的许可证

订单号 BIS-XSEE-2PNL48 | F.01U.386.779

BIS-FGEN-BVMS48 Bosch VMS连接的许可证

用于一个BIS和一个BVMS安装之间的连接许可证

订单号 BIS-FGEN-BVMS48 | F.01U.386.761

BIS-FOPC-MAIL OPC服务器电子邮件通知

OPC服务器电子邮件通知的许可证

订单号 BIS-FOPC-MAIL | F.01U.351.071

BIS-FOPC-SMS OPC服务器短信通知

OPC服务器短信通知的许可证

订单号 BIS-FOPC-SMS | F.01U.351.072

BIS-FOPC-PAVI OPC服务器PAVIRO

OPC服务器PAVIRO的许可证

订单号 BIS-FOPC-PAVI | F.01U.351.070

供应商:

中国: 博世(上海)安保系统有限公司 上海市长宁区虹桥临空经济园区 福泉北路333号203幢8、9楼 邮编: 200335 电话: +86 21 2218 1111

电话: +86 21 2218 1111 传真: +86 21 2218 2099 www.boschsecurity.com.cn 服务邮箱: security@cn.bosch.com