

BVMS Viewer 11.1.1



- ▶ Visualisation de plusieurs caméras en temps réel : bénéficiez des fonctions de décodage vidéo de pointe de BVMS Professional
- ▶ Lecture et exportation à partir du stockage - connectez-vous à des périphériques de stockage externes Bosch
- ▶ Gratuit jusqu'à 16 caméras - chargez la licence et vous êtes prêt à commencer
- ▶ Recherche contextuelle - recherchez du contenu dans la vidéo enregistrée
- ▶ Sites en temps réel et en lecture - gérez plusieurs sites en toute simplicité

BVMS Viewer permet la surveillance en temps réel et la lecture de vidéos enregistrées à partir de caméras et enregistreurs Bosch reliés au réseau. BVMS Viewer prend en charge la gamme de produits vidéo Bosch actuelle ainsi que les systèmes vidéo Bosch existants. Le progiciel se compose d'un Operator Client et d'un Configuration Client.

BVMS Viewer est une variante de BVMS. La licence de base gratuite inclut 16 caméras temps réel uniquement ou stockage local, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en direct et en lecture. Le système peut être étendu grâce à des licences d'extension offrant jusqu'à 500 caméras et 9 999 sites. Si des fonctionnalités de gestion vidéo avancées sont nécessaires, le système peut être facilement mis à niveau vers un système BVMS Professional.

Certifications et homologations

Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant que règlement, il sera directement applicable à tous les pays membres de l'UE sans qu'une législation de mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les informations capturées, traitées et stockées par les systèmes de vidéosurveillance étant classées comme

« sensibles », le RGPD provoquera un impact significatif sur les installations de vidéosurveillance en Europe.

BVMS inclut la fonctionnalité requise pour s'assurer qu'une organisation peut être conforme à la norme RGPD.

Caractéristiques techniques

Les notes de version offrent un aperçu détaillé des modifications apportées par rapport à la précédente version de BVMS Viewer.

Vous pouvez les retrouver sur la page Web de Bosch Security Systems :

www.boschsecurity.fr

Limites du système

Nombre maximum de stations de travail	1
Nombre maximum de caméras	500
Nombre maximum de sites en temps réel et en lecture	9999
Nombre maximum de DVR	32
Nombre maximum de VRM	32

Langue

Composant	Langue
Guide d'installation rapide	Anglais, français, allemand, chinois simplifié et espagnol
Manuel de configuration	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, turc et coréen.
Manuel d'utilisation	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, turc et coréen.
Logiciel	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Hongrois, Japonais, Tchèque, Danois, Finnois, Grec, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Coréen, Arabe et Vietnamien

Recommandations matérielles

Caméras

Vous pouvez utiliser toutes les caméras Bosch selon le concept de compatibilité des dispositifs, qui se trouve dans la communauté Bosch Security and Safety, dans l'article suivant :

[Mode d'emploi : compatibilité BVMS - Dispositif](#)

BVMS est un système de gestion vidéo certifié ONVIF Profile S.

Operator Client

Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (64 bits) (20H2) Windows 10 Professionnel (64 bits) (21H1) Windows 10 Professionnel (64 bits) (21H2) Windows 10 Enterprise (64 bits) 2019 LTSC version 1809
Processeur	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 Go
Espace disque disponible	Minimum 3 Go pour systèmes monosites Minimum 5 Go pour les systèmes d'entreprise

Réseau	Carte d'interface réseau 1 gigabit/s
Résolution de l'affichage	Minimum : 1280 x 1024 Maximum : 3840 x 2160
Carte graphique	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Carte graphique HD Intel 630

Périphériques de stockage

Le guide de sélection rapide du stockage, qui comprend également des stockeurs non-Bosch, est disponible à l'adresse suivants :

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositif	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

Informations de commande

MBV-BVWR Licence visionneuse de base

Licence standard de l'édition BVMS Viewer. Comprend 16 extensions de caméra, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en temps réel et en lecture.

Numéro de commande **MBV-BVWR | F.01U.393.649**

MBV-XCHANVWR Licence extension caméra/décodeur

Licence d'extension d'un encodeur 1 voie. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XCHANVWR | F.01U.393.667**

MBV-XDVRVWR Extension licence enregistreur

Licence d'extension pour un DVR numérique.

Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XDVRVWR | F.01U.393.668**

MBV-XSITEVWR Licence extension de site non géré

Licence d'extension pour 1 site. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XSITEVWR | F.01U.393.669**

Options logicielles

MBV-MVWR Licence SMA pour MBV-BVWR, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence de base BVMS Viewer.

Numéro de commande **MBV-MVWR | F.01U.389.509**

MBV-MCHANVWR Licence SMA pour MBV-XCHANVWR, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de voie.

Numéro de commande **MBV-MCHANVWR | F.01U.393.709**

MBV-MDVRVWR Licence SMA pour MBV-XDVRVWR, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de DVR.

Numéro de commande **MBV-MDVRVWR | F.01U.393.710**

MBV-MSITEVWR Licence SMA pour MBV-XSITEVWR, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de site.

Numéro de commande **MBV-MSITEVWR | F.01U.393.711**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com