

## BVMS Viewer 12.0



- ▶ Просмотр изображения с нескольких камер в реальном времени — к вашим услугам преимущества самого современного декодирования видео BVMS Professional
- ▶ Воспроизведение и экспорт из хранилища — подключение к внешним устройствам хранения Bosch
- ▶ Бесплатное использование до 16 камер — нужно просто загрузить лицензию
- ▶ Аналитический поиск — поиск видеоданных в видеозаписях
- ▶ Просмотр объектов в режимах реального времени и воспроизведения — простое и удобное управление несколькими объектами

BVMS Viewer позволяет отображать видеопоток в реальном времени и воспроизводить видеозаписи с подключенных к сети Bosch камер и регистраторов. BVMS Viewer поддерживает текущую линейку продуктов видеонаблюдения от Bosch, а также устаревшие видеосистемы Bosch. Пакет программного обеспечения состоит из Operator Client и Configuration Client. BVMS Viewer — это версия BVMS. Базовый бесплатный пакет включает 16 камер для просмотра в реальном времени или локального хранения видеозаписей, 5 записывающих решений Bosch и 16 объектов в режимах реального времени и воспроизведения. Система может быть дополнена модулями расширения — до 500 камер и 9999 объектов. Если требуются расширенные функциональные возможности для управления видео, систему легко можно модернизировать до BVMS Professional.

### Нормативная информация

#### Общий регламент по защите данных

Общий регламент по защите данных (GDPR) был введен 25 мая 2018. Этот регламент будет напрямую применяться во всех странах-членах ЕС без необходимости разработки дополнительного

законодательства на национальном уровне. Поскольку информация, собираемая, обрабатываемая и хранимая системами видеонаблюдения, признается «критичной», GDPR может оказать значительное влияние на работу всех систем видеонаблюдения в Европе. BVMS включает в себя необходимые функциональные возможности для обеспечения соблюдения требований GDPR в организации.

### Технические характеристики

В примечаниях к выпуску представлен подробный обзор изменений, которые были добавлены по сравнению с предыдущей версией BVMS Viewer. Информацию можно найти на веб-странице компании Bosch Security Systems: [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

#### Системные ограничения

Максимальное количество рабочих станций	1
Максимальное число камер	500

Максимальное число объектов в режимах реального времени и воспроизведения	9999
Максимальное число цифровых видеорегистраторов	32
Максимальное число VRM	32

### Языки

Компонент	Языки
Руководство по быстрой установке	Английский, французский, немецкий, китайский и испанский
Руководство по конфигурации	Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский
Руководство по эксплуатации	Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский
Программное обеспечение	Русский, английский, арабский, венгерский, вьетнамский, нидерландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, чешский, шведский, японский

### Рекомендации по оборудованию

#### Камеры

Все камеры производства Bosch можно использовать согласно положению о совместимости устройств, доступному в сообществе Bosch Security and Safety в следующей статье:

[Практическое руководство: BVMS — совместимость устройств](#)

BVMS — это система управления видео, сертифицированная на соответствие стандарту ONVIF Profile S.

### Operator Client

Операционная система	Windows 10 Профессиональная (64-разрядная) (22H2) Windows 10 Корпоративная (64-разрядная) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64-разрядная) (22H2)
ЦП	Intel Xeon W-2123 (3,6 ГГц)
ОЗУ	8 ГБ
Свободное пространство на диске	Не менее 5 ГБ для односерверных систем Не менее 7 ГБ для систем Enterprise System
Сеть	Карта сетевого интерфейса 1 гигабит/с
Разрешение дисплея	Минимальное: 1280 x 1024 Максимальное: 3840 x 2160
Видеокарта	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Intel HD Graphics 630

### Устройства хранения

Руководство по быстрому выбору систем хранения, которое также содержит устройства хранения, не принадлежащие Bosch, доступно по следующему адресу:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

устройство;	Серия
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

## Информация для заказа

### **MBV-BVWR Базовая лицензия Viewer**

Базовая лицензия на версию BVMS Viewer. Включает в себя расширения на 16 камер, 5 систем видеозаписи Bosch и 16 объектов в режиме реального времени и воспроизведения.

Номер заказа **MBV-BVWR | F.01U.393.649**

### **MBV-XCHANVWR Лицензия расширения на камеру**

Лицензия расширения на 1 канал кодера. Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XCHANVWR | F.01U.414.235**

### **MBV-XDVRVWR Лицензия расширения на DVR**

Лицензия расширения на 1 цифровой видеорегистратор. Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XDVRVWR | F.01U.414.236**

### **MBV-XSITEVWR Лицензия на подкл. 1 объекта**

Лицензия расширения на 1 объект. Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XSITEVWR | F.01U.414.237**

## **Дополнительное программное обеспечение**

### **MBV-MVWR Лицензия SMA на MBV-BVWR, 1год**

Один год обслуживания для базовой лицензии BVMS Viewer.

Номер заказа **MBV-MVWR | F.01U.389.509**

#### **Представительство:**

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)