

CCS 1000 D digitalt konferencesystem

Kompakt, men alsidigt



BOSCH

Invented for life



Beregnet til **plug-and-play, brugervenlige** og **yderst produktive møder**

- ▶ Fremragende forståelighed med indbygget undertrykkelse af digital akustisk feedback.
- ▶ Indbygget lydoptagelse i intern hukommelse og/eller på USB Memory Stick
- ▶ Indbygget understøttelse af automatisk HD-kamerastyring
- ▶ Avanceret konfiguration og kontrol via indbygget webbrowser
- ▶ "Energisparetilstand" med automatisk nedlukning efter to timers inaktivitet
- ▶ Op til 245 konferenceenheder

Kompakt, men alsidigt

Bosch, som er kendt for konferencesystemløsninger i verdensklasse, introducerer dette kompakte, men alsidige CCS 1000 D konferencesystem. Systemet er designet og udviklet af eksperter hos Bosch i Europa og gør det utroligt nemt at administrere møder. Det er ideelt til små og store møder i f.eks. rådhus, retssale og forretningscentre. CCS 1000 D konferencesystemet er nemt at opsætte, brugervenligt og designet til at sikre yderst produktive møder.

Fremragende forståelighed

Systemet giver fremragende forståelighed takket være digital lydbehandling og overlegen mikrofon- og højtalerydelse. Højtaleren og mikrofonen aktiveres samtidigt, så der skabes en mere naturlig fornemmelse af et personligt møde, og dette opmuntrer deltagerne til nemmere at tage del i mødet. Systemet gør også brug af indbygget undertrykkelse af digital akustisk feedback, også kaldet DAFS (Digital Acoustic Feedback Suppression), som gør det muligt at anvende højere lydstyrker uden hyletoner. Resultatet? Hvert eneste talte ord forstås af alle deltagere, og produktiviteten optimeres i hvert eneste møde.



Systemets utrolige brugervenlighed gør det ideelt til førstegangsbrugere. Der kræves ingen operatør, intet ekstra udstyr og ingen undervisning.



CCS 1000 D digitalt konferencesystem er ideelt til små og store møder i f.eks. rådhus, retssale og forretningscentre. Dets meget alsidige funktioner betyder, at ordstyrere uden problemer kan styre møder, og deltagere kan opleve yderst produktive møder uden afbrydelser.



Konferenceenheder

Fremragende æstetik – overlegen pålidelighed

CCS 1000 D digitalt konferencesystem er designet i Europa af de bedste produktteam i branchen og er eksklusivt registreret til Bosch. Dets iøjnefaldende æstetiske design passer til enhver indretning lige fra nye, ultramoderne bygninger til traditionelle, gamle ejendomme. Og takket være det uovertrufne materialevalg er konferenceenhederne robuste og solide – afspejler den høje pålidelighed, som systemerne fra Bosch er kendt for.



Mikrofonerne, der er specifikt designet af Bosch, leverer fremragende taleforståelighed.

Elegant, yderst stabilt kabinet med indbygget højttaler leverer fantastisk akustisk ydelse.

Tydelig LED-angivelse informerer mødedeltagerne om, hvornår det er muligt at tale (hvid), når de står i kø (grøn), og når deres mikrofon er tændt (rød).



Hovedtelefonstik med indbygget lydstyrkeregulering.

Alle konferenceenheder leveres med en enkelt stor knap til mødedeltageren. Det tager kun nogle få sekunder at ændre den til en ordstyrerenhed med to knapper. Denne udskiftelighed gør lagring enklere.

Kontrolenhed



Avanceret konfiguration og mødestyring er mulig via en tablet og systemets indbyggede webbrowser. Og takket være systemets indbyggede understøttelse af automatisk kamerastyring, kan alle se, hvem der taler.



Indbygget understøttelse af automatisk HD-kamerastyring.

Indbygget webbrowser til avanceret opsætning og mødestyring via en tablet.

Sprogafhængig touchknapstyring.

Indbygget digital undertrykkelse af akustisk feedback.

Indbygget optagelsesfunktion til intern eller ekstern optagelse



Kompakt konferencestyring

Kontrolenheden er systemets hjerte – den strømforsyner konferenceenhederne, styrer kameraerne og skaber forbindelse til eksternt udstyr som lydforstærkere eller offentlige adressesystemer. Den kompakte design og stiledede touch-knapstyring får den til at se perfekt ud på et bord, men den er også nem at rackmontere.

Enkel styring med praktisk optagelse

Frontpanelet på kontrolenheden giver adgang til alle de nødvendige kontroller til opsætning af et møde – herfra kan ordstyreren vælge antallet af åbne mikrofoner, vælge mikrofontilstand og angive systemets lydstyrke. Kontrolenheden kan optage op til 4.000 timers samtale på en enkelt USB-nøgle, og på dens interne hukommelse kan der optages op til otte timers samtale – en glemt USB-nøgle er derfor aldrig et problem.

Yderst produktive møder


CCS1000 D digitalt konferencesystem er et fortræffeligt valg for små til stor anvendelse, f.eks. på et rådhus. Ordstyreren kan guide konferencen og tillade individuelle delegerede at tale eller kan lade flere delegerede tage mikrofonen samtidig.

Ordstyreren kan opnå endnu større kontrol over mødet ved at bruge en bærbar computer eller tablet, som giver ham/hende mulighed for at administrere samtalerne ved at fjernaktivere eller -deaktivere mikrofoner og flytte deltagere fra ventelisten til talerlisten.

Og takket være systemets indbyggede understøttelse af automatisk kamerastyring, kan der vises livevideo af aktive talere på en storskærm. Der kan let tilsluttes op til seks HD-kameraer uden behov for yderligere software. Desuden kan lyden i hele mødet nemt optages ved brug af den indbyggede MP3-optager. Dette gør det muligt at arkivere møder elektronisk og fjerner behovet for manuelt at optage mødet.



Systemet er meget hurtigt og nemt at installere. Der kræves ingen undervisning eller yderligere udstyr: Konferenceenhederne tilsluttes direkte til kontrolenheden via en simpel "daisy chain"-kabeltilslutning.



1. Ordstyrenhed
2. Enhed til delegeret
3. Skærm
4. Tablet
5. HD-konferencekuppel
6. XLA 3200 linjearray-højttalere
7. Kontrolenhed



Til nu og til fremtiden


Nem at udvide

CCS 1000 D konferencesystemet kan håndtere en række eksternt udstyr, f.eks. et tolkesystem, sprogdistribution samt et offentlig adressesystem. Der kan også anvendes et interface til tele- og videokonferencer til at tilslutte to fjernplaceringer med hinanden. Antallet af konferenceenheder (maks. 245) kan desuden nemt skaleres op eller ned på få minutter – uden behov for at slukke og genstarte systemet. API (application programming interface) giver mulighed for at foretage tilpasset opbygning af applikationer til fjernbetjening af systemet (f.eks. via overblikslayout eller ved brug af kameraer fra tredjepart).

Ideelt til retssale

Ved anvendelse i retssale er der ofte behov for at optage individuelle lydkanaler, f.eks. alt hvad den tiltalte siger, og alt advokaten siger. Derfor kan CCS 1000 D konferencesystemet have fire individuelle mikrofoner forbundet med fire særskilte udgange, så disse kanaler kan blive optaget med en ekstern optager. Alternativt kan den indbyggede optager optage taleren plus en individuel kanal.





1. Ordstyrenhed
2. Enhed til delegeret
3. Skærm
4. Tablet
5. HD-konferencekuppel
6. XLA 3200 linjearray-højttalere
7. Kontrolenhed
8. Videokonference-interface
9. Plena-mikserforstærker 120 watt
10. Analoge tolkepulte med seks kanaler
11. Integrus-sender
12. Integrus-sendere
13. Integrus-modtagere
14. Trådløs mikrofon og modtager

CCS 1000 D konferencesystemet indeholder en unik "energisparetilstand", der automatisk slukker systemet efter to timers inaktivitet. Dette sparer energi, hjælper med til at reducere driftsomkostninger og forlænger systemets levetid.



Sikring af succesfulde møder

I mange år fremover vil hvert eneste møde være ubesværet, beslutningsdygtigt og forretningsmæssigt, takket være systemets avancerede funktioner og langvarige pålidelighed.




Det meget pålidelige valg

Bosch er verdenskendt for pålideligheden af deres systemer, uanset størrelsen. Det digitale konferencesystem CCS 1000 D med dets uovertrufne materialer og komponentvalg sammen med omfattende kvalitetssikringsprocesser sikrer dermed, at brugerne oplever uafbrudte, yderst produktive møder. Sælgere og udlejningsfirmaer kan også have glæde af lavere tilbagekaldsomsomkostninger og højere kundetilfredshed.

Kun med Bosch

Bosch har i mere end 60 år indtaget førerpositionen på markedet for conferenceudstyr. Så ikke overraskende giver CCS 1000 D konferencesystemet dig mange effektivitetsfremmende funktioner, som ikke findes på nogen andre systemer. Algoritmen til undertrykkelse af digital akustisk feedback er f.eks. unik for Bosch og har mange års dokumenteret fejlfri drift i praksis. "Mulighed for at tale"-indikatoren, den interne optagelseshukommelse og den samtidigt aktive højttaler og mikrofon, der skaber en mere naturlig fornemmelse af et møde, er også eksklusive for Bosch. Med Bosch får du mere.

Unik indbygget undertrykkelse af digital akustisk feedback balancerer lydtrykket og systemforstærkningen, så det bliver muligt at anvende højere lydstyrker uden hyletoner.



All-in-one-konferenceløsningen

Konferenceenhed



- ▶ Giver deltagere mulighed for at tale og lytte til indlæggene
- ▶ Kan bruges som enten deltager- eller ordstyrerenhed
- ▶ Giver ordstyreren mulighed for at dæmpe deltagernes mikrofoner
- ▶ "Mulighed for at tale"-indikator
- ▶ "Anmod om at tale"-indikator
- ▶ Kabellåsfunktion
- ▶ GSM-immun
- ▶ Indbygget højttaler
- ▶ Mikrofon: med mikrofonaktive LED-indikatorer, fleksibel arm (enten 31 eller 48 cm lang)
- ▶ Hovedtelefonstik med indbygget lydstyreregulering

Kontrolenhed



- ▶ Leverer strøm til alle systemelementer – op til 80 konferenceenheder pr. kontrolenhed
- ▶ Intuitiv styring af mikrofonens driftstilstand og højttalerens lydstyrke via kapacitive knapper på frontpanelet
- ▶ Avanceret konfiguration og kontrol via indbygget webbrowser og tablet
- ▶ Indbygget understøttelse af automatisk HD-kamerastyring
- ▶ Intern optagelse i op til otte timer
- ▶ Ekstern optagelse via USB op til 128 GB (>4.000 timer)
- ▶ Indbygget digital undertrykkelse af akustisk feedback (DAFS)
- ▶ Optimeret anvendelse i retssale med fire individuelle mikrofonudgange
- ▶ Indbygget højttaler og stik til hovedtelefoner til overvågning af retshandlinger
- ▶ Energisparetilstand, der reducerer omkostninger og giver forlænget levetid
- ▶ Kan fastgøres på et bord eller rackmonteres
- ▶ Kontrolenheden fås også som en basisversion uden optagelses- og DAFS-funktioner
- ▶ API giver mulighed for at foretage tilpasset opbygning af applikationer til fjernbetjening af systemet

Udvidelsesenhed



- ▶ En enkelt udvidelsesenhed kan levere strøm til op til 85 konferenceenheder
- ▶ Der kan maksimalt tilsluttes op til 245 konferenceenheder til CCS 1000 D digitalt konferencesystem

Robuste transportkasser

- ▶ En kasse til transport og opbevaring af kontrolenheden, seks konferencesystemer, kabler og strømforsyning
- ▶ En kasse til transport og opbevaring af 10 konferenceenheder

Tilbehør

- ▶ Forlængerledninger, installationskabler, rackmonteringsbeslag, kabelklemmer, kabellåse og håndholdte mikrofoner

En tradition med kvalitet og innovation

I mere end 125 år har navnet Bosch stået for kvalitet og pålidelighed. Bosch er den foretrukne globale leverandør af innovativ teknologi, med den højeste standard inden for service og support.



Hos Bosch Security Systems er vi stolte af at kunne tilbyde et stort produktsortiment inden for tryghed, sikkerhed, kommunikation og lyd. Løsninger der er til at stole på, og som hver dag bruges verden over, lige fra opgaver i regeringsbygninger og offentlige steder til virksomheder, skoler og private hjem.

Bosch Security Systems

Hvis du vil vide mere om Bosch' produkter, kan du besøge www.boschsecurity.com eller sende en mail til emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2016

Trykt i Holland

Ret til ændringer forbeholdes

CO-EH-da-01_F01U560997_04