

Compact Sound

Reprodukční systém



BOSCH

Stvořeno pro život



Flexibilní, škálovatelné řešení pro hudbu na pozadí (BGM) pro širokou škálu prostředí, včetně prodejen, kanceláří a restaurací.


Pět zaměnitelných modelů poskytuje flexibilní kombinace pro výraznější zvuk, menší velikost a snadnou instalaci.

Společnost Bosch uvádí novou řadu reproduktorů Compact Sound představující audio produkty malého formátu.

Řada reproduktorů Compact Sound je vytvořena tak, aby poskytovala nesrovnatelný poměr výkon/velikost v kategorii audio produktů malého formátu. Řada obsahuje pět akusticky a esteticky sladěných modelů, které

umožňují efektivnější a ekonomičtější přizpůsobení kompletních systémů: subwoofer a satelitní reproduktory pro montáž na povrchy, subwoofer a stropní satelitní reproduktory a závěsný reproduktor.

Jednotlivé modely lze navzájem kombinovat a dosáhnout tak optimálních výsledků dle místa instalace. Všechny se navíc odlišují od ostatních dostupných produktů unikátní kombinací prvotřídní kvality zvuku Bosch, stylovým designem, menší velikostí a snazší instalací.



Společné funkce systému:

- ▶ „BGM“ v krabici: Zaupte kompletní systém nebo vybírejte a kombinujte satelitní modely s libovolným subwooferem dle požadavků na vzhled a instalaci.
- ▶ Přímé spojení satelitů se subwooferem – výrazně zjednodušuje zapojení.
- ▶ Vyvážené křížené okruhy bezproblémově kombinují výstup těchto vysoce kvalitních reproduktorů, takže se zdá, že žádný audiosystém není... jen hudba.
- ▶ Subwoofery obsahují velký 8palcový basový reproduktor pro lepší NF výstup a příjemnější zvuk při nižší hlasitosti.
- ▶ Podporuje 100W, 70/100V a 4/8ohmové audiopřipojení.



Vysoce kvalitní audio s akusticky vyváženým dělicím kmitočtem eliminuje lokalizovaný subefekt, čímž systém akusticky „zmizí“.



Závěsná montáž

- ▶ 2palcový měnič s plným rozsahem – akusticky doplňující stropní a povrchové satelitní verze.
- ▶ Atraktivní a kompaktní vzhled.
- ▶ Skryté vodiče s průchozí zástrčkou Phoenix pro snadné zapojení.
- ▶ Kabel s certifikací UL pro rychlou závěsnou montáž součástí dodávky.
- ▶ Navrženo pro exkluzivní použití se stropními nebo povrchovými subwoofery Compact Sound.
- ▶ K dispozici v bílé barvě.



Stropní

- ▶ Rychlá instalace díky montážním úchytům pro téměř všechny stropní konstrukce.
- ▶ 4kolíkové konektory Phoenix na stropních satelitních reproduktorech podporují průchodové zapojení.
- ▶ Certifikace UL 2043/1480 umožňuje použití v signalizačních aplikacích a v otevřených prostorech.
- ▶ Šablony pro stropní výřezy a veškeré montážní příslušenství jsou součástí dodávky.
- ▶ K dispozici v bílé barvě.



Povrchová montáž

- ▶ Zjednodušená montáž satelitních reproduktorů – umožňuje rychlejší instalaci a současně značnou pohyblivost a rozsah.
- ▶ Atraktivní vzhled subwooferu s mřížkou na celé přední straně perfektně splyne s prostředím.
- ▶ Podporuje stereo provoz s 8ohmovými audiopřipojeními.
- ▶ Zásuvná konzola pro rychlou montáž je součástí dodávky.
- ▶ Kompaktní subwoofer a satelitní reproduktory nabízí překvapivý poměr výkon/velikost.
- ▶ K dispozici v černé nebo bílé barvě.

* Produkty nejsou zobrazeny v měřítku.

Tradice kvality a inovace

Jméno Bosch je už 125 let synonymem kvality a spolehlivosti. Bosch je dodavatel inovativních technologií s celosvětovou působností, zajišťovaných nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký sortiment zabezpečovací techniky, komunikačních a ozvučovacích řešení, na které se spoléhají při každodenním používání po celém světě, od vládních institucí přes místa určená k shromažďování široké veřejnosti až po komerční prostory, školy a domácnosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE	LB6 SW100 povrchový subwoofer	LB6 S povrchový satelitní reproduktor	LC6 SW100 stropní subwoofer	LC6 S stropní satelitní reproduktor	LP6 S závěsný
Frekvenční odezva (-10 dB)	42 Hz – 300 Hz	180 Hz – 20 kHz	45 Hz – 300 kHz	180 Hz – 20 kHz	180 Hz – 20 kHz
Zatížitelnost	200 W	30 W	200 W	30 W	30 W
Citlivost	88 dB	84 dB	88 dB	84 dB	84 dB
Impedance	Duální 8ohmová / mono 4ohmová	16 ohmů	mono 4 ohmy	16 ohmů	16 ohmů
Maximální SPL	114 dB	100 dB	114 dB	100 dB	100 dB
Hlasové pokrytí (H x V)	Všesměrový	150° x 150°	Všesměrový	150° x 150°	150° x 150°
Pokrytí hudebním programem (H x V)	Všesměrový	100° x 100°	Všesměrový	100° x 100°	100° x 100°
Měnič	200 mm	50 mm	200 mm	50 mm	50 mm
Rozsah nastavení konzol (H x V)	Pevný	160° x 60°	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Konektory	Phoenix (2kolíkový)	Phoenix (2kolíkový)	Phoenix (2kolíkový)	Phoenix (4kolíkový)	Phoenix (4kolíkový)
Kryt	Dřevo (MDF)	ABS (ohnivzdorný)	Ocel a ABS (ohnivzdorný)	Ocel a ABS (ohnivzdorný)	ABS (ohnivzdorný)
Odbočky transformátoru	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	Není k dispozici	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	Není k dispozici	Není k dispozici
Rozměry (v x š x h)	400 x 400 x 230 mm	115 x 85 x 95 mm	316 x 373 mm	119 x 135 mm	201 x 113 mm
Čistá hmotnost (jednotlivé jednotky)	12,05 kg	0,5 kg	9,52 kg	0,82 kg	0,73 kg
Přepavní hmotnost	1 subwoofer a 4 satelitní reproduktory: 18,26 kg	1 subwoofer a 4 satelitní reproduktory: 19,05 kg	1 subwoofer a 4 satelitní reproduktory: 19,05 kg	2,04 kg/pár	
Obsažené příslušenství	Nástěnný držák; imbusový klíč	Nástěnný držák; imbusový klíč	C-kroužek, lišty na stropní desku	C-kroužek	Závěsný kabel

Bosch Security Systems

Další informace o nabídce produktů společnosti Bosch naleznete na webu www.boschsecurity.com nebo obdržíte po odeslání e-mailu na adresu emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Vytištěno v Nizozemsku

Změny vyhrazeny

PA-EH-cz-01_F01U561375_01