

Prvotřídní stropní reproduktor LC20

Nejmodernější stropní reproduktor



BOSCH

Stvořeno pro život



Dva nové modely prvotřídních stropních reproduktorů doplňují nabídku uživatelsky příjemných zvukových řešení společnosti Bosch.



Modely LC20-PC60G6-6 (6,5" dvoupásmový) a LC20-PC60G6-8 (8" dvoupásmový) byly navrženy jako nejpokročilejší stropní reproduktory, jaké jsou aktuálně k dispozici, se špičkovým výkonem ve všech detailech.

Ve srovnání s aktuální nabídkou stropních reproduktorů Bosch každá samostatná jednotka obsahuje vyhrazený kompresní ovladač pro lepší vysokofrekvenční výkon a ovládání pokrytí. Zjednodušené zapojení a inovativní integrovaný montážní hardware umožňují rychlejší instalaci v řadě různých stropních dutin a konstrukcí.

K uživatelsky příjemné instalaci a nízkoprofilovému vzhledu, které zákazníci od audio produktů společnosti Bosch očekávají, oba modely navíc nabízí větší výkon (100 W), vyšší výstup (113 dB / 114 dB) a větší úhel pokrytí (100°/120°), čímž doplňují produktovou řadu o novou luxusní možnost.

Prvotřídní stropní reproduktor LC20 posouvá kvalitu zvuku a estetiku stropních aplikací na novou úroveň.





Vysoce kvalitní audio s akusticky vyváženým dělicím kmitočtem eliminuje lokalizovaný subefekt, čímž systém akusticky „zmizí“.



(přední, bez mřížky)

(přední, s mřížkou)



(zadní strana)

Prvky prvotřídního stropního reproduktoru

- ▶ Vysoce výkonný kompresní ovladač vytvořený společností Bosch. Extra široký VF rozptyl poskytuje extrémně rovnoměrné pokrytí místnosti.
- ▶ Basový reproduktor s vysokým zdvihem nabízí dramatické rozšíření nízkých frekvencí. Zesílená ocelová zadní část poskytne stabilní kryt minimalizující ztrátu akustiky.
- ▶ Čtyřbodový svorkový mechanismus a integrované montážní nožky umožňují rychlou instalaci na strop.
- ▶ Odnímatelné průchozí konektory signálu typu Phoenix usnadňují zapojení při instalaci. Přepínač pro 8Ω / 70V / 100V provoz.
- ▶ Plně zesílený ozvučovač ABS UL zajišťuje dlouhou životnost. Plně vyhovuje standardům UL 1480 a 2043.

Tradice kvality a inovace

Jméno Bosch je už více než 100 let synonymem kvality a spolehlivosti. Bosch je dodavatel inovativních technologií s celosvětovou působností, zajišťovaných nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký sortiment zabezpečovací techniky, komunikačních a ozvučovacích řešení, na které se spoléhají při každodenním používání po celém světě, od vládních institucí přes místa určená k shromažďování široké veřejnosti až po komerční prostory, školy a domácnosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
Kmitočtové pásmo (-10 dB)	50–20 kHz	40–20 kHz
Pokrytí	100°	120°
VF zatížitelnost	200 W program, 100 W růžový šum	200 W program, 100 W růžový šum
Citlivost (SPL 1 W / 1 m)	87 dB	88 dB
Maximální vypočtené SPL	107 dB prům., 113 dB špička	108 dB prům., 114 dB špička
Impedance	10 ohmů	10 ohmů
NF měnič	165 mm	200 mm
VF měnič	35mm kompresní ovladač	35mm kompresní ovladač
Odbočky transformátoru	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohmů 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohmů	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohmů 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohmů
Konektory	Odnímatelné 4kolíkové pojistky (Blok Phoenix/Euro) & keramika (EVAC) Velikost šňůry max. 12 AWG (2,5 mm)	Odnímatelné 4kolíkové pojistky (Blok Phoenix/Euro) & keramika (EVAC) Velikost šňůry max. 12 AWG (2,5 mm)
Kryt	ABS plastový (UL94V-0) ozvučovač, ocelová zadní část	ABS plastový (UL94V-0) ozvučovač, ocelová zadní část
Mřížka	Ocelová mřížka barevně sladěná s látkou	Ocelová mřížka barevně sladěná s látkou
Rozměry (V x H)	260 × 280 mm	324 × 327 mm
Velikost výřezu	248 mm	294,3 mm
Čistá hmotnost	7 kg	8 kg
Přepravní hmotnost	16,83 kg	20,23 kg
Podpůrný hardware	C-kroužek, můstek pro stropní desku	C-kroužek, můstek pro stropní desku
Schválení	UL1480, 2043; CE	UL1480, 2043; CE

Bosch Security Systems

Další informace o nabídce produktů společnosti Bosch naleznete na webu www.boschsecurity.com nebo obdržíte po odeslání e-mailu na adresu emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Vytištěno v Nizozemsku

Změny vyhrazeny

PA-EH-cz-01_F01U561395_02