

Compact Sound

hangszórórendszer



BOSCH

Életre tervezve



Rugalmas, méretezhető háttérzenei (BGM) megoldás, amely sokféle építészeti környezetben, köztük kiskereskedelmi terekben, irodákban és éttermekben alkalmazható.


Az öt egymással felcserélhető típus a kiváló hangzás, a kis méret és az egyszerű telepíthetőség rugalmas kombinációit kínálja.

A Bosch bemutatja a kisméretű, telepített audiotermékek családjába tartozó új Compact Sound hangszórósorozatot.

A Compact Sound hangszórósorozat létrehozásakor a kis formátumú telepített hangsugárzók kategóriájában páratlan teljesítmény-méret arány elérése volt a legfőbb szempont. A sorozat öt, hangzás és megjelenés szempontjából összeillő típust foglal magába, melyekkel

hatékonyabban és gazdaságosabban állíthatók össze az egyéni igényeknek megfelelő teljes rendszerek: felületre rögzíthető mélysugárzó és szatellithangszórót, mennyezeti mélysugárzó és szatellithangszórót, valamint egy függesztett hangszórót.

Az egyes típusokat egymással kombinálva elérhető az alkalmazás szempontjából optimális hangzás. A sorozatot a kiváló Bosch-hangminőség, az elegáns kivitel, a kis méret és az egyszerű telepíthetőség egyedülálló kombinációja különbözteti meg a többi forgalomban kapható terméktől.



A rendszer általános jellemzői:

- ▶ Teljes háttérzenei megoldás: vásárolhat teljes rendszert egy csomagban, vagy tetszés szerint kombinálhatja egymással a szatellit típusokat és a mélysugárzókat, figyelembe véve a dekorációs és a telepítési igényeket.
- ▶ A szatellithangszórók közvetlenül a mélysugárzóra köthetők, így lényegesen kevesebb vezetékre van szükség.
- ▶ A kiváló minőségű hangszórók hangzását kiegyensúlyozott hangváltó áramkörök keverik úgy, hogy az audiorendszer szinte észrevétlen marad, csak a zene hallható.
- ▶ A mélysugárzók 8"-os hangszórója az alacsony frekvenciatarományban erőteljes, kis hangerő mellett is kellemes hangzást nyújt.
- ▶ 100 W-os, 70/100 V-os és 4/8 ohmos hangtechnikai csatlakozásokkal használható.



A kiváló hangminőség és az akusztikusan kiegyensúlyozott váltási pont révén kiküszöbölt helyi basszushatás szinte észrevétlenné teszi a hang forrását.



Függesztett

- ▶ 2"-os teljes tartományban sugárzó jelátalakító – akusztikailag a mennyezeti és felületre szerelt szatellitváltozathoz igazítva.
- ▶ Vonzó, kompakt kialakítás.
- ▶ Rejtett vezetékcsatlakozás és könnyen beköthető átmenő Phoenix csatlakozó.
- ▶ Tartozék UL minősítésű gyorsrögzítő fűggesztőkábel.
- ▶ Kizárólag a Compact Sound sorozat mennyezeti vagy felületi rögzítésű mélysugárzóival együtt használhatók.
- ▶ Fehér színben kapható.



Mennyezeti

- ▶ Rögzítőfülekkel gyorsan telepíthető kialakítás, amely szinte bármilyen mennyezeten alkalmazható.
- ▶ A mennyezeti szatellithangszórók négyérintkezős Phoenix csatlakozói jeltevábbító bekötést tesznek lehetővé.
- ▶ Az UL 2043/1480 minősítésnek köszönhetően tűzjelző alkalmazásokban és álmennyezeti gépészeti terekben is használhatók.
- ▶ Tartozék mennyezeti kivágó sablonok és teljes rögzítőkészlet.
- ▶ Fehér színben kapható.



Felületre szerelhető

- ▶ Szatellitként egyszerűen rögzíthető kialakítás – gyorsan telepíthető, mégis tág teret ad az irány és a pozíció beállítására.
- ▶ Környezetbe simuló, szemet gyönyörködtető mélysugárzó forma és a homlokfelületet teljesen fedő rács.
- ▶ Sztereó működés 8 ohmos hangtechnikai csatlakozókkal.
- ▶ Tartozék csúszkás gyorsrögzítő fali tartó.
- ▶ A kompakt mélysugárzó és a szatellitek méretükhöz képest meglepő teljesítményt nyújtanak.
- ▶ Fekete és fehér színben kaphatók.

* A termékek képei nem méretarányosak.

A minőség és innováció hagyománya

A Bosch neve 125 éve egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal. A Bosch világszerte a legmagasabb szintű szervizzel és támogatással együtt szállítja innovatív technológiai megoldásait.

A Bosch Security Systems büszke arra, hogy biztonsági, kommunikációs és hangmegoldások széles választékával állhat az Ön rendelkezésére, amelyek világszerte bármilyen alkalmazási formában folyamatosan megbízható teljesítményt nyújtanak, legyen szó kormánylétesítményekről és nyilvános termekről, illetve üzleti vállalkozásokról, iskolákról és otthoni környezetéről.



| MŰSZAKI ADATOK | LB6 SW100 felületi mélysugárzó | LB6 S felületi szatellit | LC6 SW100 mennyezeti mélynyomó | LC6 S mennyezeti szatellit | LP6 S függesztett |
|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Frekvenciaátvitel (-10 dB) | 42 Hz – 300 Hz | 180 Hz – 20 kHz | 45 Hz – 300 kHz | 180 Hz – 20 kHz | 180 Hz – 20 kHz |
| Terhelhetőség | 200 W | 30 W | 200 W | 30 W | 30 W |
| Érzékenység | 88 dB | 84 dB | 88 dB | 84 dB | 84 dB |
| Impedancia | Kettős 8 ohm / monó 4 ohm | 16 ohm | monó 4 ohm | 16 ohm | 16 ohm |
| Maximális hangnyomásszint | 114 dB | 100 dB | 114 dB | 100 dB | 100 dB |
| Beszédhang sugárzási szöge (V x F) | 360 fokos | 150° x 150° | 360 fokos | 150° x 150° | 150° x 150° |
| Zeneműsor sugárzási szöge (V x F) | 360 fokos | 100° x 100° | 360 fokos | 100° x 100° | 100° x 100° |
| Jelátalakító | 200 mm | 50 mm | 200 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tartó állítási tartománya (V x F) | Rögzített | 160° x 60° | N/A | N/A | N/A |
| Csatlakozók | Phoenix (2 érintkezős) | Phoenix (2 érintkezős) | Phoenix (2 érintkezős) | Phoenix (4 érintkezős) | Phoenix (4 érintkezős) |
| Ház | Fa (MDF) | ABS (tűzvédelmi minősítésű) | Acél és ABS (tűzvédelmi minősítésű) | Acél és ABS (tűzvédelmi minősítésű) | ABS (tűzvédelmi minősítésű) |
| Transzformátorkivezetések | 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W | N/A | 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W | N/A | N/A |
| Méreték (ma x szé x mé) | 400 mm x 400 mm x 230 mm | 115 mm x 85 mm x 95 mm | 316 mm x 373 mm | 119 mm x 135 mm | 201 mm x 113 mm |
| Nettó tömeg (egységek önmagukban) | 12,05 kg | 0,5 kg | 9,52 kg | 0,82 kg | 0,73 kg |
| Szállítási tömeg | 1 mélysugárzó és 4 szatellit: 18,26 kg | | 1 mélysugárzó és 4 szatellit: 19,05 kg | | 2,04 kg páronként |
| Tartozékok | Fali tartó, imbuszkulcs | Fali tartó, imbuszkulcs | C-gyűrű, elemsínek | C-gyűrű | Függesztőkábel |

Bosch Security Systems

Ha további információt szeretne a Bosch termékeiről, keresse fel a www.boschsecurity.hu weboldalt, vagy küldjön e-mailt a hu.securitysystems@hu.bosch.com címre.