

Compact Sound

Zestaw głośnikowy



BOSCH

Technologia bliżej nas



Elastyczne, skalowalne rozwiązanie do emisji tła muzycznego o szerokim zakresie zastosowań architektonicznych, np. w sklepach, biurach czy restauracjach.


Pięć wymiennych modeli tworzy elastyczne kombinacje zapewniające lepszy dźwięk, mniejszy rozmiar i prostą instalację

Firma Bosch przedstawia nową serię małych, łatwych w instalacji zestawów głośnikowych Compact Sound.

Głośniki z serii Compact Sound to doskonałe połączenie niezrównanej jakości i konstrukcji niewielkich rozmiarów. W skład serii wchodzi pięć modeli pasujących do siebie pod względem estetycznym i parametrów dźwiękowych. Modele tworzą pełne

systemy, które mogą być skutecznie i niedrogo konfigurowane: subwoofer i głośniki satelitarne do montażu powierzchniowego, subwoofer i głośniki satelitarne do montażu sufitowego oraz głośnik podwieszany.

Wszystkie modele można ze sobą łączyć, by uzyskać optymalne rezultaty. Głośniki z serii Compact Sound wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku zestawów, ponieważ są wyjątkowym połączeniem doskonałej jakości dźwięku firmy Bosch, stylowego wyglądu, małych rozmiarów i prostej instalacji.



Najważniejsze funkcje systemu:

- ▶ Źródło tła muzycznego w obudowie: Kup gotowy do użycia system lub zestawiaj i łącz modele satelitarne z dowolnym subwooferem, aby uzyskać żądany wygląd lub spełnić wymagania dotyczące instalacji.
- ▶ Bezpośrednie połączenie głośników satelit z subwooferem – znacznie upraszcza okablowanie.
- ▶ Zbalansowane obwody krzyżowe bezproblemowo łączą wyjścia tych wysokiej jakości głośników, dlatego sam system audio staje się dźwiękowo „niezauważalny” – słychać wyłącznie muzykę.
- ▶ Subwoofery wyposażone są w 8-calowy głośnik basowy, który umożliwia zwiększenie poziomu wyjścia LF i uzyskanie przyjemniejszych dźwięków przy niskiej głośności.
- ▶ Obsługa połączeń audio 100 W, 70/100 V i 4/8 omów.



Wysokiej jakości dźwięk i akustycznie symetryczny punkt krzyżowy eliminują efekt subwoofera, dzięki czemu zestaw jest dźwiękowo „niezauważalny”.



Montaż podwieszany

- ▶ 2-calowy szerokopasmowy przetwornik – dopasowany akustycznie do sufitu i wersji z satelitami do montażu powierzchniowego.
- ▶ Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd.
- ▶ Ukryte przewody z wtyczką typu Phoenix zapewniające łatwe okablowanie.
- ▶ Kabel do montażu podwieszanego z certyfikatem UL w zestawie.
- ▶ Zaprojektowane wyłącznie do użytku z subwooferami z serii Compact Sound do montażu sufitowego lub powierzchniowego.
- ▶ Dostępne w białym kolorze.



Sufitowe

- ▶ Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym pasującym do praktycznie każdego sufitu.
- ▶ 4-stykowe złącza Phoenix w głośnikach satelitarnych do montażu sufitowego upraszczają instalację okablowania.
- ▶ Dopuszczone do użytku w zastosowaniach sygnalizacyjnych i sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL 2043/1480.
- ▶ Szablony otworów do montażu sufitowego i wszystkie akcesoria do montażu w zestawie.
- ▶ Dostępne w białym kolorze.



Montaż powierzchniowy

- ▶ Uproszczony montaż satelit – skraca czas instalacji, jednocześnie zapewniając wyjątkowe brzmienie i zakres ruchu.
- ▶ Elegancki subwoofer z pełną maskownicą doskonale wtapia się w otoczenie.
- ▶ Obsługa stereo o 8-omowych połączeniach audio.
- ▶ Uchwyt ścienny do szybkiego montażu w zestawie.
- ▶ Subwoofer i satelity o kompaktowych rozmiarach zapewniają doskonałe brzmienie.
- ▶ Wykończenie w kolorze białym lub czarnym.

* Produktów nie przedstawiono na skali.

Tradycja jakości i innowacji

Od 125 lat marka Bosch kojarzy się nieodmiennie z jakością i niezawodnością. Firma Bosch jest światowym dostawcą innowacyjnych technologii wspartych najwyższymi standardami serwisu i obsługi klienta.

Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo szeroki zakres produktów i systemów zabezpieczeń, komunikacyjnych i nagłaśniających, wykorzystywanych codziennie na całym świecie w tak różnorodnych zastosowaniach, jak obiekty rządowe, użyteczności publicznej, mieszkalne, a także firmy i placówki edukacyjne.



PARAMETRY TECHNICZNE	LB6 SW100 subwoofer do montażu powierzchniowego	LB6 S satelita do montażu powierzchniowego	LC6 SW100 subwoofer do montażu sufitowego	LC6 S satelita do montażu sufitowego	LP6 S podwieszane
Pasma przenoszenia (-10 dB)	42 Hz–300 Hz	180 Hz–20 kHz	45 Hz–300 kHz	180 Hz–20 kHz	180 Hz–20 kHz
Moc wyjściowa	200 W	30 W	200 W	30 W	30 W
Czułość	88 dB	84 dB	88 dB	84 dB	84 dB
Impedancja	podwójna 8-omowa/ monofoniczna 4-omowa	16 omów	monofoniczna 4-omowa	16 omów	16 omów
SPL maks.	114 dB	100 dB	114 dB	100 dB	100 dB
Zasięg dźwięku (poz. x pion.)	Dookólna	150° x 150°	Dookólna	150° x 150°	150° x 150°
Zasięg programu muzycznego (poz. x pion.)	Dookólna	100° x 100°	Dookólna	100° x 100°	100° x 100°
Przetwornik	200 mm	50 mm	200 mm	50 mm	50 mm
Zakres regulacji uchwytu (poz. x pion.)	Montowany na stałe	160° x 60°	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Złącza	Phoenix (2-stykowy)	Phoenix (2-stykowy)	Phoenix (2-stykowy)	Phoenix (4-stykowy)	Phoenix (4-stykowy)
Stopień ochrony	Drewno (MDF)	ABS (ognioodporne)	Stal i ABS (ognioodporne)	Stal i ABS (ognioodporne)	ABS (ognioodporne)
Odczepy transformatora	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	Nie dot.	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	Nie dot.	Nie dot.
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	400 x 400 x 230 mm	115 x 85 x 95 mm	316 mm x 373 mm	119 mm x 135 mm	201 mm x 113 mm
Masa netto (pojedyncze urządzenie)	12,05 kg	0,5 kg	9,52 kg	0,82 kg	0,73 kg
Masa wysyłkowa	1 subwoofer i 4 satelity: 18,26 kg		1 subwoofer i 4 satelity: 19,05 kg		2,04 kg para
Akcesoria dołączone do zestawu	Uchwyt do montażu ściennego, klucz sześciokątny	Uchwyt do montażu ściennego, klucz sześciokątny	Pierścień C, szyny do paneli	Pierścień C	Kabel do podwieszania

Bosch Security Systems

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie produktów firmy Bosch, odwiedź stronę www.boschsecurity.com lub wyślij e-mail pod adres emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Wydrukowano w Holandii

Zastrzega się prawo do zmian

PA-EH-pl-01_F01U561386_01