

Compact Sound Högtalarsystem



BOSCH

Invented for life



Flexibel och skalbar bakgrundsmusiklösning (BGM)

för en rad olika byggnadsmiljöer, inklusive butiker, kontor och restauranger.


Fem utbytbara modeller ger flexibla kombinationer för större ljud, mindre format och enkel installation

Bosch introducerar den nya Compact Sound-högtalarserien med installerade ljudprodukter i mindre format.

Compact Sound-högtalarserien är utformad för att ge ett oöverträffat ljud/storlek-förhållande i kategorin för installerade ljudenheter med litet format. I den här serien ingår fem ljudmässigt och estetiskt matchande modeller som gör det möjligt att anpassa

kompleta system på ett effektivare och mer ekonomiskt sätt: subwoofer och satellithögtalare för ytmontering, subwoofer och satellithögtalare för tak, och en hängande högtalare.

Enskilda modeller kan kombineras för optimala resultat efter användningsområde, och samtliga modeller är fristående och erbjuder en unik kombination av överlägsen Bosch-ljudkvalitet, elegant design, litet format och enklare installation.



Gemensamma systemfunktioner:

- ▶ “BGM” i en låda: Köp antingen ett komplett förpackerat system eller kombinera olika satellitmodeller med valfri subwoofer efter inredning eller installationskrav.
- ▶ Direktanslutning av satellithögtalare till subwoofer – förenklar inkopplingen avsevärt.
- ▶ Med de balanserade delningsfilterskretsarna går ljuden från de här högkvalitativa högtalarna in i varandra så att ljudsystemet verkar försvinna, och bara musiken blir kvar.
- ▶ Subwoofrarna har en stor 8” woofer för förbättrad LF-utgång och behagligare ljud vid lägre volymer.
- ▶ Med stöd för 100 W, 70/100 V och 4/8 ohm ljudanslutningar.



Högkvalitativt ljud med akustiskt balanserad delningsfilterspunkt som eliminerar lokaliserade subwoofereffekter så att systemet "försvinner" soniskt.



Hängande montering

- ▶ 2" element med fullt register – matchar tak- och ytmonterade satellithögtalare akustiskt.
- ▶ Snygg och kompakt design.
- ▶ Infälld kabelanslutning med Phoenix-genomföringsplint för enkel inkoppling.
- ▶ UL-klassad snabbmonterad kabel för upphängning ingår.
- ▶ Utformad för exklusiv användning med Compact Sounds tak- eller ytmonterade subwoofrar.
- ▶ Finns i vitt utförande.



Tak

- ▶ Snabbinstallerad design med låsflikar för montering som passar i stort sett alla takkonstruktioner.
- ▶ Phoenix-plintar med fyra stift på takmonterade satellithögtalare med stöd för genomföring.
- ▶ UL 2043/1480-klassning möjliggör användning i larmtillämpningar och ventilationsutrymmen.
- ▶ Utskurna mallar för takmontering och alla monteringstillbehör ingår.
- ▶ Finns i vitt utförande.



Ytmontering

- ▶ Förenklad monteringsdesign för satellithögtalare – möjliggör snabbare installation samtidigt som de ger mycket god artikulation och stor räckvidd.
- ▶ Tilltalande subwoofersdesign med galler längs hela fronten – smälter in i den omgivande miljön.
- ▶ Med stöd för stereo med 8 ohm ljudanslutningar.
- ▶ Väggfäste för inskjutning och snabb montering ingår.
- ▶ Kompakt subwoofer och satellithögtalare ger ett imponerande prestanda/storlek-förhållande.
- ▶ Finns i svart och i vitt utförande.

* Produkterna visas inte skalenligt.

Tradition av kvalitet och innovation

I mer än 125 år har namnet Bosch borgat för kvalitet och pålitlighet. Världen över är vi det självklara leverantörsvalet för nyskapande teknik, som backas upp av bästa möjliga service och support.

Vi på Bosch Security Systems är stolta över att kunna erbjuda ett omfattande sortiment med lösningar inom säkerhet, kommunikation och ljudsystem som används varje dag i tillämpningar världen över, från myndighetsanläggningar och allmänna lokaler till kontor, skolor och i hemmet.



SPECIFIKATIONER	LB6 SW100 ytmonterad subwoofer	LB6 S ytmonterad satellit	LC6 SW100 takswoofer	LC6 S taksatellit	LP6 S hängande
Frekvensrespons (-10 dB)	42 Hz–300 Hz	180 Hz–20 kHz	45 Hz–300 kHz	180 Hz–20 kHz	180 Hz–20 kHz
Effekthantering	200 W	30 W	200 W	30 W	30 W
Känslighet	88 dB	84 dB	88 dB	84 dB	84 dB
Impedans	Dubbel 8 ohm/ mono 4 ohm	16 ohm	mono 4 ohm	16 ohm	16 ohm
Maximal SPL	114 dB	100 dB	114 dB	100 dB	100 dB
Röståckning (H x V)	Rundtagande	150° x 150°	Rundtagande	150° x 150°	150° x 150°
Täckning för musikprogram (H x V)	Rundtagande	100° x 100°	Rundtagande	100° x 100°	100° x 100°
Element	200 mm	50 mm	200 mm	50 mm	50 mm
Justeringsintervall för fäste (H x V)	Fast	160° x 60°	N/A	N/A	N/A
Anslutningar	Phoenix (2 stift)	Phoenix (2 stift)	Phoenix (2 stift)	Phoenix (4 stift)	Phoenix (4 stift)
Kapsling	Trä (MDF)	ABS (brandklassad)	Stål och ABS (brandklassad)	Stål och ABS (brandklassad)	ABS (brandklassad)
Transformatoruttag	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	N/A	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	N/A	N/A
Mått (H x B x L)	400 x 400 x 230 mm (15,75 x 15,75 x 9,06 tum)	115 x 85 x 95 mm (4,53 x 3,35 x 3,75 tum)	316 x 373 mm (12,44 x 14,69 tum)	119 x 135 (4,7 x 5,3 tum)	201 x 113 mm (7,92 x 4,45 tum)
Nettovikt (enskilda enheter)	12,05 kg	0,5 kg	9,52 kg	0,82 kg	0,73 kg
Vikt	1 subwoofer och 4 satellithögtalare: 18,26 kg		1 subwoofer och 4 satellithögtalare: 19,05 kg		2,04 kg per par
Tillbehör som ingår	Väggfäste; insexnyckel	Väggfäste; insexnyckel	C-ring, monteringskenor	C-ring	Upphängningskabel

Bosch Security Systems

Läs mer om de produkter Bosch erbjuder på www.boschsecurity.se, eller e-posta oss på se.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Tryckt i Nederländerna

Med reservation för ändringar

PA-EH-sv-01_F01U561389_01