

Sistema digital de distribuição de idiomas Integrus

A linguagem da perfeição




BOSCH

Tecnologia para a vida



Máximo conforto em **distribuição de idiomas digital**



- ▶ Tecnologia digital avançada para uma experiência de audição superior
- ▶ Distribuição por infravermelhos segura
- ▶ Sem interferências da iluminação
- ▶ Selecção intuitiva de até 32 canais
- ▶ Receptor com design atractivo e ergonómico
- ▶ Integração perfeita com os sistemas de conferência DCN da Bosch

Entendimento mútuo

O sistema digital de distribuição de idiomas por infravermelhos Integrus foi especialmente concebido para conferências e reuniões multilingues, permitindo aos delegados compreender o que está a ser dito. A tradução simultânea de apresentações e discursos no idioma do delegado é transmitida para um receptor de bolso e auscultadores. Uma vez que se trata de um sistema de infravermelhos, os participantes da conferência ou reunião podem movimentar-se livremente no local, continuando a poder seguir o desenrolar da mesma.

O sistema é altamente flexível e oferece uma qualidade de áudio excepcional, tornando-o ideal para centros de conferências e organizações internacionais, independentemente da dimensão do evento ou da sala. Por este motivo, tornou-se o sistema de distribuição de idiomas por infravermelhos de eleição dos organizadores de eventos.



O nome Integrus deriva do latim "Integritas", que significa "precisão da linguagem", "puro", e "sem distorções". Contando com as tecnologias avançadas e experiência incomparável da Bosch, o Integrus garante uma experiência de audição extremamente confortável sempre que é necessária a distribuição de idiomas.



Receptor com design moderno e equipado com funcionalidades extraordinárias

Design atraente e ergonómico

Os receptores Integrus possuem um design elegante, moderno e ergonómico. A forma do receptor permite que caiba facilmente num bolso e que o possa transportar com conforto. Os botões estão posicionados ergonomicamente para uma utilização fácil.

Seleção simples de canais

O Integrus pode fornecer um máximo de 32 canais áudio (o da assembleia e até 31 idiomas), tornando-o ideal para cobrir mesmo as conferências internacionais de maior dimensão. Apenas os canais disponíveis são apresentados no receptor, para que os utilizadores não percam tempo a pesquisar o idioma pretendido em canais vazios. O sistema também pode ser configurado para som estéreo de alta qualidade com até oito canais disponíveis para diferentes aplicações, como apresentações multimédia e distribuição de música.

Pack de pilhas recarregáveis ou pilhas não recarregáveis

Ecrã LCD de dois dígitos de leitura fácil

Design ergonómico para transporte cómodo



Um sistema flexível com uma recepção perfeita

Qualidade de áudio superior


Foi a Bosch que criou os sistemas de conferência totalmente digitais e introduziu o primeiro sistema de distribuição de idiomas por infravermelhos totalmente digital. A Tecnologia Digital por Infravermelhos da Bosch é um protocolo digital que chega a superar a norma IEC 61603, parte 7, a norma da indústria para transmissão digital por infravermelhos na banda de frequência de 2 a 6 MHz. Conseqüentemente, o Integrus oferece uma qualidade de som superior, com uma relação sinal/ruído superior a 80 dB. Graças à Tecnologia Digital por Infravermelhos da Bosch, o som é transmitido exactamente com a mesma qualidade com que é emitido.

Integração de sistemas

A qualidade de áudio é ainda reforçada se o Integrus for utilizado com os Sistemas de Conferência DCN da Bosch (DCN Next Generation e sistema sem fios DCN). Uma vez que ambos os sistemas são integrados na perfeição, os idiomas são automaticamente sincronizados. O Integrus fornece também o ajuste perfeito para o sistema de debate CCS 900 Ultro da Bosch e o posto de intérprete de 6 canais, para uma recepção perfeita em reuniões de menor dimensão. Este sistema extremamente flexível pode ainda ser ligado a outra marca de sistemas de conferências.



A interface óptica totalmente digital entre os Sistemas de Conferência DCN da Bosch e o Integrus garante a mais elevada qualidade de som, o que resulta na experiência de audição mais confortável.



Experiência de conferência mais confortável

Faça da audição um prazer

Oferecendo uma experiência de som extraordinária, o Integrus permite aos participantes da conferência ouvir os discursos com verdadeiro conforto. Isto significa que a probabilidade de ficarem cansados ou de perderem a concentração durante sessões de conferência mais longas é inferior. E porque o Integrus conta com tecnologia de infravermelhos, os delegados não precisam de estar fisicamente ligados ao sistema e podem usufruir de liberdade de movimentos durante as sessões.

Ligar os auscultadores

Existe uma variedade de auscultadores à disposição. Todos eles podem ser ligados ao receptor de bolso Integrus. O conector banhado a ouro presente em todos os auscultadores da Bosch evita a possibilidade de crepitação. Quer utilizem auscultadores leves, o anel de indução para o pescoço ou auscultadores leves com banda para o pescoço, os participantes podem usufruir de uma experiência de áudio excepcional.





Os receptores de bolso Integrus foram otimizados para utilização com os auscultadores Bosch, que garantem a melhor qualidade de som.



O anel de indução para o pescoço foi especialmente desenhado para ser utilizado com aparelhos auditivos. Deste modo, todas as pessoas com problemas de audição poderão compreender na perfeição o que está a ser dito.

Sistema de distribuição de idiomas mais conveniente



Distribuição de idiomas... e mais

Além da distribuição de idiomas de alta qualidade em conferências e reuniões, o Integrus é uma solução áudio de várias faixas e sem fios ideal para uma vasta gama de aplicações, como cinemas, ginásios, salas de exposições, museus, escolas de tradução e muito mais. O Integrus pode ser instalado de forma permanente ou rapidamente instalado e desinstalado por empresas de aluguer para eventos temporários.



Desempenho otimizado da bateria

Os receptores de bolso gerem electronicamente o seu próprio processo de carga para oferecer o melhor desempenho possível no carregamento e máxima vida útil da bateria. As unidades de carregamento podem conter até 56 receptores ao mesmo tempo, garantindo também um desempenho de carregamento otimizado. O carregamento rápido significa que os receptores estão totalmente carregados em apenas 1 hora e 45 minutos.

Privacidade garantida

Uma vez que a radiação de infravermelhos do Integrus não pode atravessar estruturas sólidas, como paredes e tectos, a integridade da conferência está garantida, o que é crucial quando estão a ser debatidos assuntos sensíveis. Para salas de conferências com várias divisões, não ocorrem interferências entre conferências ou sessões independentes.

Acoplamento de salas ao sistema de áudio

O Integrus permite também a distribuição de interpretações em diferentes divisões de uma sala. Basta colocar transmissores (subordinados) e radiadores separados noutras salas para disfrutar exactamente da mesma funcionalidade. Com o Integrus, os organizadores de conferências têm uma verdadeira flexibilidade no que diz respeito à configuração da sala.

Ao funcionar com uma banda de frequência superior que os sistemas de iluminação, o Integrus não sofre interferências. Mesmo sendo utilizado sob a luz directa do sol, a qualidade do som não é afectada.



Os delegados da conferência podem desfrutar de liberdade total de movimento ao ouvir a tradução no idioma escolhido.

Desde grandes **conferências internacionais...**

Liberdade de movimento

As grandes conferências e reuniões internacionais envolvem normalmente um público substancial de várias nacionalidades, sendo que todos eles precisam de entender em detalhe o que está a ser debatido. Isto inclui delegados, bem como jornalistas e outros membros da audiência. O sistema digital de distribuição de idiomas por infravermelhos Integrus oferece a todos a experiência áudio mais confortável para ouvir a tradução simultânea de discursos no seu próprio idioma. As unidades de conferência DCN são colocadas no palco para captar apresentações e discursos. As palavras são traduzidas simultaneamente por intérpretes para uma variedade de idiomas que são depois transmitidos através dos transmissores e radiadores Integrus para os receptores de bolso, nos quais os participantes seleccionaram o idioma pretendido. Com o Integrus, os membros da audiência beneficiam de uma experiência de conferência mais agradável e menos fatigante, mesmo em eventos mais longos. E podem usufruir de liberdade de movimento mesmo nas maiores salas de conferência.



O Integrus é o sistema ideal para utilização em centros de conferência e para organizações internacionais, ou sempre que seja necessário tradução simultânea.



- 1 Receptor de bolso Integrus com auscultador
- 2 Radiador Integrus
- 3 Unidade de presidente DCN Next Generation
- 4 Unidades de delegado DCN Next Generation
- 5 Postos de intérprete DCN Next Generation
- 6 Microfone
- 7 Colunas lineares de altifalantes

* As cabinas de tradução apresentadas no desenho são apenas para fins de ilustração e não representam uma situação real. Os requisitos relativos ao isolamento sonoro e outras características gerais das cabinas de tradução são especificados pela ISO (a Organização Internacional de Normalização) em:

- ISO 2603 - Cabinas fixas para tradução simultânea
- ISO 4043 - Cabinas móveis para tradução simultânea




...a pequenas **reuniões multilingues**

Entendimento total

O Integrus também oferece um ambiente de prestígio às reuniões multilingues mais pequenas que juntam indivíduos de várias nacionalidades à volta da mesa e que necessitam de tradução simultânea. Nesta ilustração de exemplo, o Integrus é utilizado com o Sistema de debate sem fios DCN da Bosch. Os delegados podem ouvir a tradução simultânea do debate através do selector de canais incorporado nas suas unidades de debate, e podem participar também no debate através dos elegantes microfones do sistema. Os restantes membros da audiência podem ouvir o que está a ser dito através dos receptores de bolso e auscultadores Integrus. Além disso, os técnicos e os proprietários das salas poderão usufruir da flexibilidade do sistema Integrus sem fios, uma vez que não necessita de instalação e desinstalação demoradas.





- 1 Receptor de bolso Integrus com auscultador
- 2 Radiador Integrus
- 3 Transmissor Integrus
- 4 Unidade de presidente sem fios DCN
- 5 Unidades de delegado sem fios DCN
- 6 Ponto de acesso sem fios
- 7 Postos de intérprete DCN Next Generation
- 8 Colunas lineares de altifalantes
- 9 Sistema de câmaras

* As cabinas de tradução apresentadas no desenho são apenas para fins de ilustração e não representam uma situação real. Os requisitos relativos ao isolamento sonoro e outras características gerais das cabinas de tradução são especificados pela ISO (a Organização Internacional de Normalização) em:

- ISO 2603 - Cabinas fixas para tradução simultânea
- ISO 4043 - Cabinas móveis para tradução simultânea

O Integrus é a extensão perfeita para os sistemas de conferência DCN e sistema de discussão CCS 900 Ultro da Bosch para reuniões multilingues em organizações e empresas internacionais, assegurando uma recepção perfeita e uma experiência áudio confortável.





Componentes Integrus para uma solução fiável de nível superior

A família Integrus abrange produtos inovadores, de alta qualidade e fiáveis para uma experiência de som óptima, incluindo um transmissor elegante de 19" que é o núcleo do sistema, vários radiadores digitais, receptores de bolso e uma variedade de auscultadores e unidades de carregamento.

<p>Receptor</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Design atraente e ergonómico ▶ Ecrã LCD nítido de dois dígitos ▶ Indicador do estado da bateria e da recepção ▶ Componentes electrónicos integrados para um desempenho de carregamento óptimo ▶ Disponível em versões de 4, 8 ou 32 canais
<p>Auscultadores</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Escolha de estilo de acordo com as suas necessidades ▶ Os conectores banhados a ouro asseguram uma qualidade áudio superior ▶ Confortável para usar e ouvir
<p>Emissor</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Integração perfeita com praticamente qualquer sistema de conferência ▶ Sincronização automática de canais de idiomas quando utilizado em combinação com o sistema de conferências DCN ▶ Configuração fácil do sistema através do ecrã e um único botão rotativo ▶ Disponível em versões de 4, 8, 16 ou 32 canais
<p>Radiador</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O arrefecimento sem ventoinha proporciona um funcionamento silencioso ▶ Expansível para máxima cobertura ▶ Disponível em duas versões para se adaptar a salas de tamanhos diferentes
<p>Unidade de carregamento</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pode incluir até 56 receptores ▶ Carregamento rápido: dentro de 1 hora e 45 minutos ▶ Disponível em formato de mala para utilização móvel e em formato de caixa para instalações permanentes
<p>Acessórios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pack de pilhas recarregáveis, Flightcases, Suporte para montagem em parede, Suporte de chão para coluna, Módulo de entrada de áudio simétrico e de intérpretes

Tradição de Qualidade e Inovação

Há 125 anos que o nome Bosch é significado de qualidade e confiança.

A Bosch é o fornecedor global na escolha de tecnologia inovadora. A Bosch Security Systems detém orgulhosamente uma vasta gama de equipamentos de segurança, comunicações e soluções de som que asseguram o seu negócio em todas as partes do mundo, desde infraestruturas governamentais, públicas, comerciais, escolas e residências.



Bosch Security Systems

Para mais informações,
visite a nossa página:
www.boschsecurity.com.pt
ou envie um e-mail para:
pt.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2011
Reservado o direito a alterações
Impresso nos Países Baixos
CO-BD-pt-01_F01U558798_02