CCS 900 Ultro システム

www.boschsecuritysystems.jp





- ▶ 美観、音響および機能的な性能を重視した設計
- ▶ 特許申請中の独自の「通話可能」インジケータ
- ▶ 会議用の卓越した録音ソリューション
- ▶ 使いやすく利便性の高いシステム
- ▶ 優れた拡張性

Bosch の CCS 900 Ultro ディスカッションシステムは、小規模から中規模の会合や会議に適しており、会議の秩序を保ち利便性をもたらすことができます。 この多用途向けの経済的なシステムは、設置が簡単で非常に使いやすいシステムです。 会議や討議を完全にコントロールするために必要なすべての機能を備えていて、オペレータは必要ありません。

オーダー情報

CCS-CU コントロールユニット

CCS 900 コントロールユニット、システム内のデレゲートユニットおよび議長ユニットすべてとユニットマイクに電力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提供。オーダー番号 CCS-CU

CCS-CUD コントロールユニット DAFS 機能付き CCS 900 コントロールユニット DAFS(デジタル式ハウリング抑制機能)付き、システム内のデレゲートユニットおよび議長ユニットすべてとユニットマイクに電力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提供。オーダー番号 CCS-CUD

CCS-CU-JP コントロールユニット(日本仕様)

CCS 900 コントロールユニット、システム内のデレゲート ユニットおよび議長ユニットすべてとユニットマイクに電力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提供。 日本仕様。

オーダー番号 CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP コントロールユニット **DAFS** 機能付き(日本仕様)

CCS 900 コントロールユニット DAFS (デジタル式ハウリング抑制機能)機能付き、システム内のユニットすべてとユニットマイクに電力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提供。 日本仕様。

オーダー番号 CCS-CUD-JP

CCS-CU-US コントロールユニット (米国仕様)

CCS 900 コントロールユニット、システム内のデレゲート ユニットおよび議長ユニットすべてとユニットマイクに電 力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提 供。 米国仕様。

オーダー番号 CCS-CU-US

CCS-CUD-US コントロールユニット、**DAFS** 機能付き (米国 仕様)

CCS 900 コントロールユニット DAFS (デジタル式ハウリング抑制機能)機能付き、システム内のユニットすべてとユニットマイクに電力を供給、オーディオ入力および出力用のコネクタを提供。米国仕様。

オーダー番号 CCS-CUD-US