

DCNM-CB250-I Монтажный кабель системы, 250 м DICENTIS



- Оболочка с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности
- ▶ Создание сетевых кабелей нестандартной ллины

Системный монтажный кабель служит для изготовления системных монтажных кабелей нестандартной длины.

Системный монтажный кабель позволяет создавать кабели длиной не более 100 м с разъемами для кабелей со сплошной жилой (DCNM-CBCON-I) на концах, установленными с помощью набора инструментов для работы с системным кабелем (DCNM-CBTK). Системный монтажный кабель с оболочкой с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности. Кабель имеют сплошную жилу, которая обеспечивает более высокую производительность при длине кабеля свыше 5 метров.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Global	DOC	ISO 22259:2019
Великобрита- ния	UKCA	DCNM-CB250-I
Европа	CE	2011/65/EU + 2017/2102 EN IEC 63000:2018

Комплектация

Количес тво	Компонент
1	Системный монтажный кабель DCNM-CB250-I длиной 250 м

Технические характеристики

Диаметр кабеля (мм)	6.40 mm
Материал	Оболочка ТРЕ/85A (LSZH-FT2) и изоляция проводника FR-PE
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный
Радиус изгиба (мм)	35 mm

Информация для заказа

DCNM-CB250-I Монтажный кабель системы, 250 м Кабель 250 м для изготовления системных монтажных кабелей нестандартной длины. Следует использовать с DCNM-CBCON-I и DCNM-CBTK.

Номер заказа DCNM-CB250-I | F.01U.332.022

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Tel: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com



DCNM-CB250-I Монтажный кабель системы, 250 м DICENTIS

Дополнительное оборудование

DCNM-CBCON-I Разъемы д/кабеля с твердым ядром

Разъемы (синие) для изготовления кабелей со сплошной жилой DICENTIS нестандартной длины. Для использования с DCNM-CBxx-I и DCNM-CBTK. Номер заказа **DCNM-CBCON-I | F.01U.272.862**

DCNM-CBTK Комплект инструментов для кабелей

Набор инструментов для изготовления системных кабелей нестандартной длины в системе DICENTIS. Два инструмента для подсоединения монтажных/ сетевых разъемов к системному монтажному/сетевому кабелю нестандартной длины или кабельным разъемам.

Номер заказа **DCNM-CBTK | F.01U.274.860**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.com