

DCNM-HDMIC High Directive microfoon

DICENTIS



- ▶ Discrete microfoon voor gebruikersgemak
- ▶ High-directive respons
- ▶ Lage gevoeligheid voor mobiele telefoons
- ▶ Ultralaag ruisniveau
- ▶ Bewegingsvrijheid

De innovatieve, stijlvolle en ergonomische high-directive microfoon geeft de gebruiker de gelegenheid de gehele vergaderruimte te overzien zonder obstakels. De high-directive microfoon bevat twee nauwkeurig gepositioneerde capsules voor een high-directive respons voor een grotere spraakafstand dan normaal, zelfs bij achtergrondgeluiden. De microfoon heeft een laag ruisniveau en lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons.

Funcities

Bedieningselementen en indicatoren

- Indicator die rood of groen brandt. Rood geeft aan dat de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een spreekverzoek is geaccepteerd.


Aansluitingen

- Connector waarmee de microfoon kan worden aangesloten en bevestigd.



Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

Opmerkingen over installatie/configuratie



Afb. 1: Frequentiebereik (openingshoek: 0, 90 en 180 graden)



Afb. 2: Polair diagram (gemeten met roze ruis)

Meegelerde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-HDMIC DICENTIS High Directive microfoon

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding	5 VDC
Energieverbruik	0,1 W
Bandbreedte	100 Hz - 15 kHz
Dynamisch bereik	> 96 dB
Ingang nominaal	80 dB SPL
Ingang maximaal	110 dB geluidsdruk niveau
Equivalent ruisniveau	12 dB SPL

Mechanische specificaties

Montage	Aansluiten en bevestigen op DICENTIS-apparaten.
Afmetingen (H x B x D)	108 x 21,5 x 60 mm
Gewicht	0,035 kg
Kleur	Verkeerszwart RAL 9017 Parelmoer-lichtgrijs RAL 9022

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%, > 5%

Bestelinformatie

DCNM-HDMIC High Directive microfoon
 DICENTIS High Directive microfoon voor het DICENTIS Conferentiesysteem of DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.
 Bestelnummer **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Services

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS

Microphone

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com