

DCNM-HDMIC Microfone altamente direcional

DICENTIS



O microfone altamente direcional inovador, elegante e projetado ergonomicamente oferece ao usuário a possibilidade de visualizar a sala de reuniões sem obstruções. O microfone altamente direcional contém duas cápsulas posicionadas precisamente oferecendo uma distância de fala maior que o normal mesmo em condições de ruído. O microfone apresenta baixo ruído e baixa suscetibilidade a interferência de celulares.

Funções

Controles e indicadores

- Iluminador vermelho ou verde. Vermelho indica microfone ativo, verde indica solicitação de fala aceita.

Interligações

- Conector para prender o microfone.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

- ▶ Microfone discreto para conveniência do usuário
- ▶ Resposta altamente direcional
- ▶ Baixa suscetibilidade a celulares
- ▶ Ruído ultrabaixo
- ▶ Liberdade de movimento

Notas de instalação/configuração




Fig. 1: Resposta de frequência (ângulo de abertura: 0, 90 e 180 graus)





Fig. 2: Diagrama polar (medido com ruído rosa)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Microfone altamente direcional DCNM-HDMIC DICENTIS

Especificações técnicas

Parte elétrica

Fonte de alimentação	5 VCC
Consumo de energia	0,1 W
Largura de banda	100 Hz - 15 kHz
Faixa dinâmica	> 96 dB
Entrada nominal	80 dB SPL
Entrada máxima	110 dB SPL
Ruído equivalente	12 dB SPL

Especificações mecânicas

Montagem	Conecte e prenda nos dispositivos DICENTIS.
Dimensões (A x L x P)	108 x 21,5 x 60 mm (4,25 X 0,85 x 2,36 pol)
Peso	0,035 kg (0,077 lb)
Cor	Preto RAL 9017 Cinza claro perolado RAL 9022

Especificações ambientais

Temperatura de operação	0 °C a +45 °C (32 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento e transporte	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Umidade relativa	< 95 %, > 5%

Informações sobre pedidos

DCNM-HDMIC Microfone altamente direcional

Microfone altamente direcional DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

Serviços

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS

Microphone

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Representado por:

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com