

# **DCNM-WLIION Paquete de baterías para DCNM-WD DICENTIS**



Este paquete de baterías recargables (DCNM-WLIION) es la fuente de alimentación de los dispositivos inalámbricos (DCNM-WD y DCNM-WDE) en el Sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS. El paquete de baterías es de tipo ion-litio de alta capacidad y una duración de hasta 24 horas (DCNM-WD) y 20 horas (DCNM-WDE) con una carga completa. Si está descargado, el paquete de baterías tarda aproximadamente 3 horas para cargarse totalmente con el cargador (DCNM-WCH05). Esto ofrece la máxima flexibilidad para programar las recargas.

El paquete de baterías "inteligente" dispone de un microprocesador para controlar la corriente de carga y evitar la sobrecarga.

## **Funciones**

## Controles e indicadores

- · Cinco LED de capacidad de carga.
- Botón de prueba de LED y de capacidad de la batería.
- · Cinco leds de indicación de capacidad.

#### **Interconexiones**

· Conector de alimentación/carga.

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Paquete de baterías DCNM-WLIION

- ► Hasta 24 horas de uso después de una carga completa
- ► Completamente cargado en aproximadamente tres horas
- ► Tecnología ion-litio
- ► Microprocesador integrado que controla el ciclo de carga

#### **Especificaciones técnicas**

#### Especificaciones eléctricas

Tensión nominal (VCC)	7.20 VCC - 7.50 VCC
Capacidad nominal (mAh)	12,800 mAh

## Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	99.90 mm x 136.50 mm x 22 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	3.93 in x 5.37 in x 0.87 in
Peso (g)	460 g
Peso (lb)	1 lb
Color	Gris oscuro

# **Especificaciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C − 35 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23°F – 95°F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	< 75%

# Información para pedidos

DCNM-WLIION Paquete de baterías para DCNM-WD

Paquete de baterías para unidad inalámbrica (DCNM-WD y DCNM-WDE), iones de litio, 7.20 - 7.50 VCC, 12,800 mAh, en gris oscuro.

Número de pedido **DCNM-WLIION | F.01U.298.790 F.01U.410.599** 

#### Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America: Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com Latin America and Caribbean: Robert Bosch Limitada Security Systems Division Via Anhanguera, Km 98 Vila Boa Vista – Campinas, SP CEP 13065-900 latam.boschsecurity@bosch.com www.boschsecurity.com