



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Bilgilendirin. Etkileyin.
İlham verin.

DICENTIS Konferans Sistemi

Bosch Konferans Sistemleri

130 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı yenilikle, kaliteyle ve güvenilirlikle birlikte anılıyor. Gerçek birinci sınıf uzmanlık üzerinde yükselen Bosch Security Systems, 65 yıldan uzun süredir konferans pazarına öncülük ediyor. Peki nasıl? Müşterilerin ihtiyaçlarını olağanüstü ürünlerle karşılayarak ve buna gelecek yıllar boyunca devam etme sözünü vererek.



Konferans çözümleri pazarı son yıllarda bağımsız sistemlerden tamamen entegre çözümlere doğru gerçekleşen bir eğilimle hızlıca değişti. Bu entegre çözümlerde ses, video, sosyal medya ve toplantı verileri gibi bilgiler standartlaştırılmış altyapı ve arabirimler üzerinden paylaşılıyor. Bu durumun

sonucunda, sistem tasarımında daha fazla esneklik ve uzaktan etkileşim becerisine yönelik daha yüksek talepler ortaya çıktı. Bu eğilimler toplantı verimliliğini en üst düzeye çıkarma ve üçüncü taraflarla entegrasyonu kolaylaştırma ihtiyacını vurgulamaktadır.

Bosch kendini mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için en yenilikçi konferans platformunu sunmaya adanmıştır. İşte bu nedenle Bosch, IP tabanlı ürün ailesi olan DICENTIS'i sunar. DICENTIS, yarının entegre konferans dünyasının devrim niteliğindeki platformudur.

DICENTIS konferans çözümü, küçük ölçekli kuruluşlardan çok uluslu şirketlere ve yerelden ulusal hükümetlere ve uluslararası zirvelere kadar geniş bir çeşitliliğe sahip kullanım alanları için idealdir.



Günümüzde, bir konferans sisteminden daha fazlası istenmektedir. Bu sistemler video, sosyal medya, uzaktan etkileşim ve genişletilebilirliği desteklemelidir.





OMNEO **Dante™** **OCA™**
OPEN CONTROL ARCHITECTURE



DICENTIS çok sayıda farklı teknolojinin, hatta üçüncü taraf çözümlerinin entegrasyonunu mümkün kılan açık standartlar üzerine inşa edilmiştir.

İhtiyaçlarınızla büyüyen sistem Bilgilendirin. Etkileyin. İlham verin.

- ▶ Sistem esnekliği ile ekonomik kurulum ve bakım için OMNEO medya ağı mimarisini esas alan açık platform
- ▶ Otomatik kamera kontrolü gibi özellikler sunmak üzere destekleyici sistemlerle kolay entegrasyon
- ▶ Yeni işlevleri kolayca alabilen gelecekte de kullanılacak bir sistem için lisans tabanlı genişletilebilirlik
- ▶ Toplantı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiş kullanıcı deneyimi
- ▶ 100 dile kadar simultane tercüme
- ▶ Toplantıların sistem kesintisi olmadan yapılmasını sağlamak için kablo ve güç kaynağı yedeklemesi

Sistem esnekliğiyle geleceğe hazır

Kuruluşunuz ne yönde değişirse değişsin DICENTIS Konferans Sistemi değişen ihtiyaçlarınıza yanıt verecek şekilde uyarlanır. Bunun nedeni DICENTIS'in bazı teknolojilerin, hatta üçüncü taraf çözümlerinin entegrasyonunu mümkün kılan açık standartlar üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Örneğin:

- ▶ Mevcut altyapıların kullanılabilmesi için Ethernet ve IP kullanılmaktadır
- ▶ DICENTIS'in diğer ses ve kontrol ekipmanlarına bağlanabilmesi için OMNEO kullanılmaktadır
- ▶ DICENTIS Multimedya cihazındaki Android™ özel Android™ uygulamalarının kullanılmasını sağlamaktadır

Uygun maliyetli

DICENTIS Konferans Sistemi'nin kalbinde Bosch tarafından geliştirilen ve tamamen standartlaştırılmış Ethernet ağları üzerinden çalışan benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağı mimarisinden yararlanılmaktadır. Bu, esneklik ile uygun maliyetli kurulum ve bakım sağlar. Ayrıca, DICENTIS'i mevcut

altyapıyı yeniden kullanmak için ideal hale getirir. Konferans cihazları Bosch güç anahtarları ve Bosch sistem ağ kabloları kullanılarak devreli papatyta dizimi konfigürasyonunda bağlanabilir. Bu, zaman kazandırıcı, esnek bir çözüm sunar. Alternatif olarak, CAT5e (veya daha iyi) kablolar ve standart Ethernet üzerinden güç aktarımı (PoE) anahtarları yıldız konfigürasyonlarını mümkün kılmaktadır.

OMNEO nedir?

OMNEO, ses içeriği veya cihaz kontrolü gibi bilgi alışverişinde bulunması gereken cihazları bağlamak için mimari bir yaklaşımdır. IP ve halka açık standartları da içeren birden fazla teknoloji üzerine inşa edilen OMNEO, Audinate tarafından üretilen Dante™ gibi günümüzün teknolojilerini desteklerken geleceğin standartlarını da benimsemektedir. OMNEO birlikte çalışabilirlik sağlayan profesyonel seviyede medya ağ çözümü, kolay kurulum için benzersiz özellikler, daha iyi performans ve pazardaki diğer IP çözümlerine göre çok daha iyi ölçeklenebilirlik sunar.

İhtiyaçlarınıza göre konfigüre edildi

Konferans sistemi kullanan her kuruluşun kendine özgü bir dizi ihtiyacı vardır, bu nedenle DICENTIS Konferans Sistemi geniş bir işlev seçkisi sunmaktadır. Hangi tür sistem çözümünden yararlanabileceğinizi görmek için aşağıdaki tabloya göz atın.

İşlevler	DICENTIS Multimedya cihazı	Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı	Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı	Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı	DICENTIS Toplantı cihazı
Delege konfigürasyonu	X	X	X	X	X
Başkan konfigürasyonu	X	X	X	X	X
Toplantı					
Dil seçimi					
Oylama					
NFC tanıma					
İkili kullanım					
Otomatik kamera kontrolü					
Multimedya					

- Tüm simgeler 22. sayfada açıklanmıştır.
- Otomatik kamera kontrolü bir sistem özelliğidir. DICENTIS sistemi, otomatik kamera kontrolünün entegrasyonunu basitleştiren ONVIF uyumlu IP kameraları destekler.
- DICENTIS Multimedya cihazının multimedya özellikleri belge görüntüleme, internet erişimi, sunum görüntüleme, canlı video ve üçüncü taraf Android™ uygulamalarının kullanımınıdır.

Her zaman hizmet sunan sistem

Son derece güvenilir ve güvenli

DICENTIS Konferans Sistemi'ne yerleşik kablo ve güç kaynağı yedeklemesi, nadir görülen sistem arızası durumunda veri kaybı olmamasını sağlar. Ayrıca, sistemde işlenen tüm ses ve kontrol verileri, kanıtlanmış endüstri teknolojileriyle güvenli biçimde şifrelenerek en sıkı ve uluslararası olarak tanınan standartları karşılar. Bu, verileri son derece güvenli veya hassas toplantı koşullarında aşırı derecede önemli olan müdahaleye ve yetkisiz erişime karşı korur.

Her zaman en yeni işlevler

DICENTIS Konferans Sistemi, düzenli yazılım güncellemeleri sayesinde, yeni geliştirilen işlevlerin eklenmesi için pahalı donanım değiştirme işlemlerine gerek olmaksızın kolayca genişletilir. Bu, lisanslı sistem ve koltuk yazılımının yanı sıra üçüncü taraf Android™ uygulamaları aracılığıyla ek sistem özelliklerini de içerir. Bosch, müşterilerin sistemlerini idame ettirmelerine yardımcı olmak için Yazılım bakım sözleşmesi (SMA) sunmaktadır. Bu hizmet, tüm DICENTIS Konferans Sistemi çalışmasının platform ve sunucularda sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. Bu, sisteme ilişkin yazılım ve uyumluluk eklentilerinin yanı sıra internet tabanlı çeşitli uygulamaları içerir.

Otomatik kamera kontrolü

DICENTIS sistemi, otomatik kamera kontrolünün entegrasyonunu basitleştiren ONVIF uyumlu IP kameraları destekler. ONVIF, ağ videosu için pazarın önde gelen, küresel standardıdır ve konferans katılımcılarının salondaki ekranda konuşan kişiyi her zaman görmesini sağlar. Ayrıca, DICENTIS CGI protokolleriyle Sony ve Panasonic kameraları destekler.

Çevre dostu

DICENTIS çevreye en alt düzeyde etkisi olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, sistem bekleme moduna alınabilir. Patent bekleyen bu özellik başkanın tüm katılımcıların multimedya cihazlarını bir kerede kapatmasını sağlar; bu da güç tüketimini önemli ölçüde azaltır ve toplantılar arasında ve molalar sırasında güç tasarrufu sağlar.

Yeni **konferans standardı** hepsini yapar: toplantı yönetimi, dil seçimi, oylama, multimedya işlevleri, canlı video akışı, çift kullanım, internet erişimi, belge görüntüleme, üçüncü taraf uygulamalar ve daha fazlası.



Sektör lideri özelliklere sahip benzersiz konferans cihazları

Mevcut toplantıya odaklanın

- Yüksek yönlendirmeli mikrofon ve akıllı Akustik Geri Besleme Engelleme, kristal netliğinde konuşma çoğaltma olanağı sunar
- Hoparlör ve mikrofon mükemmel konuşma anlaşılabilirliği sağlamak için aynı anda etkin olabilir
- En uygun ergonomik tasarım
- İşlev kullanılabildiğinde hemen toplantıya katılmak için “Konuşulabilir” göstergesi gibi gelişmiş toplantı işlevleri

Net, doğal ses

Tüm DICENTIS konferans cihazlarında Bosch'a özel olan ve yüksek ses düzeyleri gerekli olduğunda anlaşılabilirliği en üst düzeye çıkararak akıllı Akustik Geri Besleme Engelleme'den yararlanır. Bu teknoloji yankıları ve uğultuyu engellemeye yardımcı olarak net konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

Ayrıca, mikrofon ve hoparlör doğal bir ses sağlayacak şekilde aynı zamanda etkin durumdadır. Her zaman, katılımcılar ve başkan toplantıyı rahat biçimde dinleyerek mevcut toplantıya odaklanabilir.



Takılabilir mikrofonlar

Herhangi bir DICENTIS konferans cihazıyla üç adet takılabilir mikrofon kullanılabilir: Uzun Gövdeli, Kısa Gövdeli ve Yüksek yönlendirmeli mikrofonlar. Yüksek yönlendirmeli mikrofonda, konuşmanın kristal netliğinde çoğaltılmasını sağlayan yüksek yönlendirmeli Bosch teknolojisi kullanılır, bununla birlikte farklı tasarım konuşmacının mesajını doğal bir yolla vermesine yardımcı olur.

Akustik bakımdan zorlayıcı konumlarda veya kişilerin bir kürsüden ayakta durarak konuşmak istedikleri durumlarda, uzun ve kısa gövdeli tek yönlü Mikrofon en iyi çözümdür.

Teşvik edici netlik

Tasarım, insanların etkileşim kurma biçimlerinde önemli bir rol oynar; yapıcı diyalogları teşvik eden bir ortam oluşturmak için merkezi bir niteliktedir. Bosch'un DICENTIS konferans cihazlarının fiziksel tasarımının araştırma ve geliştirmesine büyük kaynaklar ayırmasının nedeni budur. Peki ya sonuç? Üstün ergonomi, mükemmel kullanım kolaylığı ve şık ama yine de sade bir görünüm.

Toplantının yolunda gitmesini sağlama

DICENTIS sistemi toplantı yapısını ve verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır. Temel görüşme ayarları kullanılmakta olan herhangi bir DICENTIS konferans cihazı için tanımlanabilir. Toplantı, bir toplantıyı açabilen veya kapatabilen, oylama turları açabilen ve hangi katılımcının ve bir seferde kaç kişinin konuşabileceğine karar verebilen bir operatör veya başkan tarafından yönetilebilir. Ayrıca, başkan gerektiğinde tüm katılımcı mikrofonlarını devreden çıkarmak için öncelik düğmesini de kullanabilir.

Tüm konferans cihazları yazılım tarafından katılımcı veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir. Bu, gerekli donanım miktarını azaltarak ekonomikliğini en üst düzeye çıkarır.



DICENTIS Multimedya cihazı

Bilgilendirin. Etkileyin. İlham verin.

- Konferans deneyimini iyileştirmek için kullanıcı dostu 7 inç yüksek kapasitif dokunmatik ekran
- Modern ödüllü tasarım
- Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart Okuyucu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir
- Olağanüstü anlaşılabilirlik ve ses kalitesi sunan iki yönlü hoparlör sistemi
- Konuşan katılımcının canlı videosu cihaz ekranlarından takip edilebilir
- Paylaşılan bilgilerin her zaman güncel olmasını ve son dakika düzeltmelerinin hemen yapılabilmesini sağlamak için İnternet erişimi ve belgelere göz atma

Etkileyici etkileşim

DICENTIS Multimedya cihazının kullanıcı dostu grafik kullanıcı arabirimi ve kullanımı kolay dokunmatik ekranı katılımcı etkileşimini ve kullanıcı konforunu artırır. Simultane tercümanlık hizmeti sunulduğunda, katılımcılar toplantıyı kendi dillerinde takip edebilir. Dokunmatik multimedya

cihazı ses, video, toplantı verileri, internet erişimi ve son derece kullanışlı bir elektronik oylama olanağını entegre eder. Bu, katılımcıların başkan tam kontrole sahip olmaya devam ederken ilgili bilgilere ya da internete bireysel dokunmatik ekranlarında erişerek toplantılara daha verimli biçimde katkıda bulunmasını sağlar.



Konferansı kolayca takip edebilir ve doğal bir şekilde konuşabilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız tüm bilgiler parmak uçlarınızdadır.



Çekici arayüz

Çekici ve ilginç bir arayüz sağlamak için DICENTIS multimedya cihazlarda tanınmış Android™ işletim sisteminden yararlanır. Ayrıca, bu sistem toplantı verimliliğini daha da artırmak ve örneğin oda kontrolü entegrasyonu için özel yapım veya üçüncü taraf uygulamaların kullanılmasına da olanak tanır.

Ödüllü tasarım

Şık internet destekli DICENTIS Multimedya cihazı zarif, ergonomiktir ve her türlü iç mekanı tamamlar. Multimedya cihazı, 2014'te Red Dot tasarım ödülü ve 2015'te Alman tasarım ödülü dahil olmak üzere çok sayıda prestijli ödül kazanmıştır.

Her kelimeyi, her heceyi duyun

DICENTIS Multimedya cihazdan yayılan olağanüstü ses kalitesi ve anlaşılabilirlik. Kaynak malzeme ister müzik ister konuşma olsun. Entegre iki yönlü hoparlör sistemlerine sahip özel akustik tasarım ses tayfını hassas biçimde çoğaltır. Bosch'un tasarladığı teknolojiler daha doğal bir sese daha da fazla katkıda bulunur. Gelişmiş ekolayzer tüm odadaki akustikleri optimize ederken Bosch'un akıllı Akustik Geri Beslemeyi Engelleme teknolojisi yüksek ses düzeyleri gerekli olduğunda anlaşılabilirliği en üst düzeye çıkarır.

Her ifadeyi görün

DICENTIS sistemi otomatik kamera kontrolünü destekler ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için katılımcıların konuşmacının yüzünü kendi ekranında görmesini sağlayan Bosch HD Konferans kameralarından yararlanır.

Kim kimdir?

Cihazın arkasında mıknatıslı eklere sahip bir isimlik delegelerin konuşan kişiyi tanınmasını kolaylaştırır. Delegeler toplantıdan önce tanıtılmadıysa bu son derece pratik bir çözümdür.



Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı

- ▶ 4,3 inç dokunmatik ekran, toplantının daha verimli olması için katılımcı listesi, oylama düğmeleri ve dil seçimini gösterir
- ▶ Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir
- ▶ Çift kullanım gerekli ekipman miktarını en aza indirir; bu maliyet tasarrufu sağlar ve konferans masasındaki yer sayısını en üst düzeye çıkarır

Ayrıca, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazında katılımcıları hızlı tanımak amacıyla yerleşik bir NFC Kart Okuyucu bulunur. Delege, sistemi tanımlamak için mevcut bir kayıt kartını cihazın yakınına yerleştirir

Takılabilir Bosch Yüksek yönlendirmeli mikrofon son derece net konuşma anlaşılabilirliği sunar

Cihazın sol ve sağ tarafındaki bireysel kulaklık ses kontrolü



Yerel karakterlerdeki delege adlarını içeren dokunmatik ekran kimin konuştuğunu ve kimin istek listesinde olduğunu açıklığa kavuşturur. Ayrıca, ekran dil seçimi ve oylama için de kullanılır



"Konuşulabilir" göstergesi, delegeye mikrofon düğmesine bastığında anında konuşabileceğini gösterir



Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı, bir cihaz ister bir ister iki katılımcı tarafından kullanılıyor olsun kullanıcı dostu ve net bir konferans deneyimi sunar.



Konuşma yalnızca yarısı

Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekranı sayesinde katılımcıları yönlendirir ve toplantı verimliliğini artırır. Bunu, katılımcıların kimin konuştuğunu ve sırada kimin olduğunu görmesini sağlayarak başarır. Müşteri logosunu gösterebilir ve katılımcının oturumları kendi dilinde takip etmesine olanak tanır. Ayrıca, oylama bilgilerine de erişim sunar.

Aynı anda iki dil

İki katılımcı, ikisine de görüşme yönetimi, tanıma, oylama ve dil seçimi olanağı sunan tek bir dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı kullanabilir. Daha önemlisi, iki delegenin her biri oturumları kulaklıkla kendi dilinde dinleyebilir. Bir NFC kartıyla oturum açarak kendi dil kanallarını yerel karakterlerde seçerler.



reddot award 2015
winner



Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı

- Farklı diller ekranda yerel karakterlerle gösterilir, böylece delege kendi dilini kolayca bulup seçebilir ve toplantıya odaklanabilir
- Katılımcıları hızlı tanıma için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir
- Çift kullanım gerekli ekipman miktarını en aza indirir; bu maliyet tasarrufu sağlar ve konferans masasındaki yer sayısını en üst düzeye çıkarır

Hızlı ve basit dil seçimi

Toplantıda tercümanlık hizmeti sunulduğunda, delegenin konferans başlamadan kulaklığını takarak tercih ettiği dili seçmesi yeterlidir. Dil seçimi yalnızca gerektiğinde gösterildiğinden son derece basittir. Ayrıca delegelerin kendi dillerini kolayca bulabilmesi ve konferansın başını kaçırmaması için yerel karakterlerle sunulur. Mevcut toplantıya en baştan itibaren odaklanabilirler.

İkisi bir arada

Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı, paylaşılan tek dil seçimiyle ikili tanıma ve ikili toplantı olanağı sunar.



Seçici ekranındaki yerel karakterlerin ve simgelerin iyi anlaşılması delegenin kendi dilini seçmesini kolaylaştırır

Ayrıca, dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazında katılımcıları hızlı tanımak amacıyla yerleşik bir NFC Kart Okuyucu bulunur. Delege, sistemi tanımlamak için mevcut bir kayıt kartını cihazın yakınına yerleştirir

Bosch Yüksek yönlendirmeli mikrofon anlaşılabilirliği iyileştirir ve delegelerin doğal bir şekilde katılım sağlamalarına olanak tanır



Mikrofon düğmeleri kullanıcı dostu (ikili/başkan) katılımı sağlar

Ses düzeyi kontrol döner düğmesi kulaklık kullanırken her heceyi duymanıza yardımcı olur



Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı


- Renkli dokunmatik oylama düğmeleri katılımcıların kolayca ve hızlı bir şekilde oy kullanmasını sağlayacak şekilde her cihazda yalnızca işlev gerekli olduğunda görünür
- Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir
- Etkilenmemiş oylama sonuçlarını garanti eden gizli oylama desteklenir

Ayrıca, oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazında katılımcıları hızlı tanımak amacıyla yerleşik bir NFC Kart Okuyucu bulunur. Delege, sistemi tanımlamak için mevcut bir kayıt kartını cihazın yakınına yerleştirir

Renkli oylama düğmeleri oylama zamanı geldiğinde yanar

Yüksek kaliteli Bosch hoparlörlerle üst düzey akustik tasarım ve ses işleme deneyimini yaşayın

"Konuşulabilir" göstergesi, delegeye mikrofon düğmesine bastığında anında konuşabileceğini gösterir



Bir düğmeye basıldığında

Delegeler cihazlarındaki aydınlatmalı renkli düğmelerden birine basarak oy kullanır. Daha da önemlisi, bu düğmeler yalnızca oylama başkan tarafından açıldığında görünür. Bu, toplantı sırasında delegelerin dikkatini dağıtmamalarını sağlar.

Gizli oylama

Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı "Gizli Oylama" yapılmasına olanak verir. Bu düzende, oylama LED'leri delege oyunu verdiği anda görünmez hale getirilir. Bu, katılımcıların komşu bir delegenin oyundan etkilenmemelerini sağlamaya yardımcı olur.



Oylama düğmeleri ekranda yalnızca başkan oylama işlemi başlattığında görünür, bu da katılımcıların odaklanmış durumda kalmalarını sağlar.



DICENTIS Toplantı cihazı

- Tüm katılımcılar için en basit kullanımı sunmak üzere "Konuşulabilir" göstergesiyle temel konferans işlemlerini kolaylaştırır

DICENTIS Toplantı cihazı, katılımcıların görüşmelerine, bir konuşma isteği kaydetmelerine ve toplantı sırasında konuşanları dinlemelerine olanak tanır. Tüm DICENTIS konferans cihazları gibi bu toplantı cihazı da "Konuşabilirlik" işlevi sunar. Bu belirtildiğinde, katılımcı düğmeye basar basmaz

konuşmaya başlayabilir. Bu cihaz, aynı zamanda ekonomik ve esnek bir konferans çözümü bir yazılım lisansı aracılığıyla ikili kullanımı da destekler. Bu şekilde, yalnızca cihazların yarısıyla kusursuz biçimde yeterli bir düzen elde edebilirsiniz.



Kullanıcı dostu, kullanımı kolay, sade mikrofonu ve kristal netliğindeki konuşma olanağı sayesinde DICENTIS Toplantı cihazı tüm toplantı katılımcılarının mevcut sorunlara odaklanabilmesini sağlar.



DICENTIS Tercüman masası

Dilinizi konuşuyor

- ▶ Mantıksal olarak bölünmüş dil giriş ve çıkış bölümlerine dayanan sezgisel kullanım, kişisel ön ayarların kullanımı ve atanabilir düğmeler
- ▶ Dokunmatik düğmeler ve döner düğmeler tercüman masasına bakmadan da kullanım olanağı sunarken, isteğe bağlı sesli bildirim görme engelliler için de kolay kullanımı garanti eder
- ▶ 100 adede kadar tercüme dilinin ihtiyaçlarını karşılayabilir
- ▶ ISO-20109 en son simültane tercüme standardına uygundur
- ▶ Esnek konfigürasyon, pasif oda bağlantısı ile katılımcı kapasitesini artırabilmeyi sağlar



Tercümanın dilini konuşmak çok önemlidir. Dünya genelindeki uzman tercümanlar ve teknisyenleri gözleyerek ve onlarla görüşerek, masanın tasarımı tercümanların ihtiyaçlarına göre optimize edilmiştir. Peki ya sonuç? Günümüzün ve geleceğin pazar gerekliliklerine uygun ve tercümana işine odaklanması için maksimum özgürlüğü sağlayan bir tercüman masası. Sistemin kurulumu ve konfigürasyonu hızlı ve kolaydır. Tercüman masası ve tercüme sistemi ayarları tercüman masasının kendisi kullanılarak konfigüre edilebilir. PC uygulaması kullanılarak konfigürasyon daha fazla optimize edilebilir.

Sezgisel çalışma

DICENTIS Tercüman masasının pasif yüksek kontrastlı ekranı, hızlıca anlaşılması ve sezgisel olarak çalışması için giriş ve çıkış dillerini mantıksal olarak iki dik sütunda bölümlere ayırır. Tercümanın NFC kartı ile kişisel ön ayarlar çağrılabilir. Tüm tercüme süreci boyunca yalnızca ilgili bilgiler görüntülenir ve kullanılmayan özellikler gizlenebilir. Daha az deneyimli kullanıcılar için yalnızca kullanılan işlevleri gösteren basitleştirilmiş DICENTIS Tercüman masası arayüzü konfigüre edilebilir.

**Uluslararası enstitüler,
konferans merkezleri ve
kiralama şirketleri için
idealdir**

Bakmadan kullanım bile mümkündür

Dokunmatik düğmeler, döner düğmeler ve sesli bildirimle ergonomik tasarım daha iyi kontrol sunar ve tercüman masasına bakmadan da kullanımı mümkün kılar. Böylece, tercüman konuşmacının sözlü olmayan iletişimini gözlemleyerek mümkün olan en iyi tercüme yapar.

Emniyetli ve güvenli

DICENTIS tarafından ses ve veri için kullanılan Uluslararası olarak tanınan şifreleme standartları tercüme için de uygulanır. Hassas toplantılarda bu şifreleme gizli dinlemeye, yetkisiz erişime ve verilerde tahriyata karşı en iyi korumayı sunar.

Kısa gövdeli mikrofon maksimum konuşma anlaşılabilirliği sağlar ve tercüman masası için idealdir

Sezgisel kullanım için dikey hizalanmış giriş ve çıkış dilleri

Daha iyi kontrol için dokunmatik düğmeler ve döner düğmeler

Sesli bildirim özelliği de görme engelli tercümanlar için kolay kullanımı garanti eder



Çabuk anlaşılması için yüksek kontrastlı ekran

Üç adet atanabilir düğme tercümanın "yavaş konuşma", "tekrar oynatma" ve "video seçimi" gibi destekleyici işlevlere kısa tuş işlevleri ile hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesini sağlar

Entegre NFC kart okuyucu tercümanın kişisel ayarlarına hızlıca erişebilmesini sağlar





Kolay kurulum ve üçüncü taraf entegrasyonu

DICENTIS Konferans Sistemi en son IP teknolojisini kullanan bir ağ çözümüdür ve böylece video için ekstra kablo kullanmadan tercümanlara birden fazla video akışı sağlanabilir. Tercümanlar konuşmacıya yakın olmadıklarında, bir ekranda konuşmacının yüz ifadesini gösterirken aynı anda 2. ekranda toplantı sunumunun gösterilmesi tercümanların daha doğru bir tercüme yapmasına yardımcı olabilir. DICENTIS Tercüman masasının HDMI video çıkışına üçüncü taraf harici ekran bağlanabilir. OMNEO IP Teknolojisinin kullanımı mevcut altyapısı ve üçüncü taraf çözümleri (Dante™ ses gibi) kullanılabilirliği anlamına gelir.

Geleceğe hazır

IP kullanımı aynı zamanda sistemin 100 adede kadar tercüme dilini destekleyecek şekilde genişletileceği anlamına gelir. DICENTIS Tercüman masası aynı zamanda ISO-20109 uyumlu olup tercümanların ne bekleyeceklerini bilmeleri için tercüme ekipmanlarında yüksek kalite ve eşbçimlilik uygular.

Esnek konfigürasyon

Günümüzde uluslararası konferans merkezleri daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Ev sahipliği yapılan her etkinlikte katılımcı sayısı farklılık gösteriyor. Bazen daha fazla kapasite ihtiyacı oluyor ve toplantı odası kapasitelerinin artırılması gerekiyor. İşte bu nedenle, DICENTIS Konferans sistemi kolayca konfigüre edilebilir ve pasif oda bağlantısı ile kulaklıklardan dinleyebilen katılımcı sayısını artırmak için tekrar konfigüre edilebilir. DICENTIS Konferans sistemi her zaman kolayca herkesin ihtiyacına uyum sağlar.

Sistem Yazılımı Bileşenleri

DICENTIS Sistem sunucu yazılımı lisansı

- ▶ Lisans tabanlı genişletilebilirlik sistemi gelecekte kesinlikle kullanılabilir duruma getirir
- ▶ Pahalı donanımları değiştirmek yerine yazılım yükseltmeleriyle yeni sistem işlevleri
- ▶ Otomatik cihaz bulma
- ▶ Katılımcılar için 750 adede kadar DICENTIS cihazını kontrol eder
- ▶ İstemci sunucu çözümü
- ▶ Sistemi çalıştırmak için kullanıcı etkileşimi gerekmez
- ▶ Salon ve diller için Dante™ girişleri ve çıkışları


DICENTIS Seat yazılım lisansı

- ▶ 1 koltukta oylama lisansı
- ▶ 1 koltukta kimlik doğrulama için lisans
- ▶ Cihaz başına 2 koltukta oylama için lisans
- ▶ 1 koltuktan dil seçici için lisans



DICENTIS Yazılım bakım sözleşmesi

- ▶ Sorunsuz, mümkün olan en iyi sistem performansını sağlar
- ▶ Düzenli güncellemeler mevcuttur
- ▶ 1, 2 veya 5 yıllık Uzatılmış Yazılım Bakım Sözleşmesi



Sistem Donanımı Bileşenleri

Merkezi DICENTIS ekipmanı

DICENTIS Ses işlemcisi ve güç anahtarı

- DICENTIS Konferans Sisteminin tüm cihazlarına güç sağlar
- Kurulum kolaylığı için sıfır ağ yapılandırması
- Üçüncü taraf ekipmanlarla bağlantı için Ethernet (IEEE802.3), OMNEO ve Dante™ ile tam uyumludur
- Kurulum maliyetini azaltmak için bağlantı aracılığıyla döngüye destekler
- Sistem kullanılabilirliğini optimize etmek için kablo yedekliliğini destekler
- Optimum ses kalitesi için Akıllı Akustik Geri Besleme Engelleme ve ekolayzer
- Çevre dostu bekleme modu
- Analog ses girişleri ve çıkışları




DICENTIS Güç anahtarı

- DICENTIS Konferans Sisteminin tüm cihazlarına güç sağlar
- Kurulum kolaylığı için sıfır ağ yapılandırması
- Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO ile tam uyumludur
- Kurulum maliyetini azaltmak için bağlantı aracılığıyla döngüye destekler
- Sistem kullanılabilirliğini optimize etmek için kablo yedekliliğini destekler
- Çevre dostu bekleme modu

Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı

- Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir
- Toplantı, tanıma, dil seçimi ve oylama için ikili kullanım: Maliyetleri azaltmak için mümkün olduğunca az sayıda ekipmanla maksimum verimlilik, sınırlı alanı olan toplantı mekanları için ideal
- Katılımcıların oturumları kendi dillerinde dinleyebilmesi için dil seçimi
- Daha iyi toplantı yönetimi için kimin konuştuğunu gösteren katılımcı listesi gibi ekranda gösterilen toplantı bilgileri
- Oylama: Renkli ekran düğmeleriyle hızlı ve kolay



DICENTIS Tercüman masası

DICENTIS Tercüman masası çok dilli konferanslarda, toplantılarda veya sunumlarda simültane tercüme yapılmasını sağlar. Video çıkışlı DICENTIS Tercüman masası tercümana mevcut konuşmacıyı veya sunumu görme imkanı sağlar. HDMI video çıkışı üçüncü taraf harici ekrana bağlanmayı kolaylaştırır. Video görüntüleri atanabilir düğmelerden biri kullanılarak tercüman masasından seçilebilir.



Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı

- Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir
- Dil seçimi: Simültane tercümanlık hizmeti sunulduğunda, katılımcı kendi dilinde dinleyebilir
- İkili görüşme, ikili tanıma: Katılımcılar aynı cihazı aynı anda kullanabilir



Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı

- Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir
- Oylama: Renkli dokunmatik oylama düğmeleriyle hızlı ve kolay



DICENTIS Toplantı cihazı

- İki katılımcının aynı cihazı kullanabilmesi için "Konuşulabilir" işlevi ve ikili görüşme işlevi gibi gelişmiş özelliklerle net, üretken toplantı olanağı sunar



DICENTIS Mikrofonlar

3 takılabilir mikrofon arasından yapılan bir seçim:

Yüksek yönlendirmeli mikrofon

- Kristal netliğinde konuşma sağlayan yüksek yönlendirmeli Bosch teknolojisi
- Konuşmacının mesajını doğal bir şekilde ilemesine yardımcı olan farklı tasarım
- Hareket özgürlüğü sağlar

Uzun gövdeli ve kısa gövdeli mikrofon

- 480 ve 310 mm gövde modelleri
- Akustik bakımdan zorlayıcı konumlar için
- Kişilerin ayakta konuştuğu yerlerde kürsü konumu için mükemmel

DICENTIS Taşıma Çantaları

- Güvenli taşımaya ve depolamaya sağlayacak şekilde sağlam
- Şekli köpük iç kısımda ekipmanlara göre kesilmiş yerler
- Ekipmanın toplanması, açılması ve taşınması kolaydır
- Rahat taşıma için tekerlekli, yastıklı taşıma kolu, kolay açılabilir mandallı büyük çanta



DICENTIS Multimedya cihazı

- Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir
- Dil seçimi: Simültane tercümanlık hizmeti sunulduğunda, katılımcı toplantıyı kendi dilinde dinleyebilir
- Oylama: Renkli ekran düğmeleriyle hızlı ve kolay
- Daha iyi toplantı yönetimi için kimin konuştuğunu gösteren katılımcı listesi gibi ekranda gösterilen toplantı bilgileri
- Gerçek zamanlı görsel içerik için canlı video akışı
- Gelişmiş özellikler için üçüncü taraf uygulamalar
- Kolay bilgi paylaşımı için belge görüntüleme
- Bilgilere veya kişilere başvurmak için internet erişimi
- Sunum görüntüleme
- Özel yapım uygulamalar için Android™ API'si



Simge açıklamaları

- Toplantı
- İkili toplantı
- Tanıma
- İkili tanıma
- Oylama
- İkili oylama
- Dil seçimi
- İkili dil seçimi
- Katılımcı listesi kontrolü
- Canlı video akışı
- Üçüncü taraf uygulamaları
- Belge görüntüleme
- İnternet erişimi
- Sunum görüntüleme

Bosch Security Systems

Bosch ürün teklifleri hakkında daha fazla bilgi için
www.boschsecurity.com adresini ziyaret edin veya
emea.securitysystems@bosch.com adresine e-posta gönderin

© Bosch Security Systems, 2018
Hollanda'da basılmıştır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
CO-EH-tr-01_F01U561185_02