



BOSCH

博世 科技成就生活之美

傳遞訊息。實現非凡。
觸動人心。

DICENTIS 會議系統

Bosch 提供的會議系統

過去 130 年來，博世品牌就代表創新、品質和可靠。Bosch Security Systems 以真正的世界級專業為基礎，領導會議市場超過 65 年。它是如何辦到的？那便是致力提供優異的產品滿足客戶需求，並且多年來全心投入，始終如一。



會議解決方案市場在最近幾年有了快速的改變，從獨立系統逐漸轉變成完全整合的解決方案。在這些整合式解決方案中，類似音訊、視訊、社交媒體和會議資料等資訊會透過標準化基礎架構和介面加以

分享。如此便創造了系統設計彈性及遠端互動功能方面的更大需求。這些趨勢凸顯了提升會議效率以及與第三方輕鬆整合的需求。

Bosch 致力於提供最創新的會議平台來滿足目前和未來市場的需求，因此推出 IP 架構的 DICENTIS 產品系列。DICENTIS 是專門針對未來整合式會議環境所打造的革命性平台。

DICENTIS 會議解決方案非常適合各種廣泛的用途，從小型組織到跨國公司，以及地方至國家政府及國際高峰會都適合。



當今的會議系統必須滿足更多需求。它必須支援視訊、社交媒體、遠端互動和擴充能力。





OMNEO  

隨著需求成長的系統 傳遞訊息。實現非凡。觸動人心。

- ▶ 根據 OMNEO 媒體網路架構的開放式平台，可提供系統彈性及符合成本效益的安裝和維護作業
- ▶ 與支援的系統輕鬆整合，可提供類似自動攝影機控制等功能
- ▶ 具前瞻性之系統的授權式擴充能力，可輕鬆採用新的功能
- ▶ 可實現最大會議成效的最佳化使用者體驗
- ▶ 最多可同時為 100 種語言進行同步口譯
- ▶ 纜線與電源供應器備援，可確保會議能夠順利舉行，而不會有系統中斷的情形

透過系統彈性來適應未來的發展

不論您的組織如何變革，您的 DICENTIS 會議系統都將隨之調整，以回應您不斷變化的需求。這是因為 DICENTIS 以開放式標準為建構基礎，因此能夠整合多種技術，即便是第三方解決方案也能整合。例如：

- ▶ 使用乙太網路和 IP，以便可以重複使用現有的基礎架構
- ▶ 使用 OMNEO，以便 DICENTIS 可以連接到其他音訊和控制設備
- ▶ DICENTIS 多媒體裝置中的 Android™ 可啟用自訂的 Android™ 應用程式

什麼是 OMNEO？

OMNEO 以井然有序的架構，連接需要交換資訊 (如音訊內容或裝置控制) 的各項裝置。藉由 IP 和開放式公開標準等各項技術，OMNEO 不僅能支援 Audinate 的 Dante™ 等現代科技，同時更放眼於未來的技術標準。OMNEO 提供專業級的媒體網路解決方案，兼具互適性及多項獨特功能；較市面上其他 IP 產品更便於安裝、效能更佳，並具備更好的擴充性。

符合成本效益

DICENTIS 會議系統的核心是利用 Bosch 所開發的獨特 IP 式 OMNEO 媒體網路架構，並透過完全標準化的乙太網路來運作。如此可確保高彈性及符合成本效益的安裝與維護作業。此外，也讓 DICENTIS 非常適合重複使用現有的基礎架構。會議裝置也可使用 Bosch 電源交換器和 Bosch 系統網路纜線以菊輪鍊迴路組態連接。如此可提供省時、彈性的解決方案。另外，CAT5e (或更佳) 纜線和標準乙太網路供電 (PoE) 交換器會啟用星形組態。



DICENTIS 以開放式標準為建構基礎，因此能夠整合多種不同的技術，即便是第三方解決方案也能整合。

針對您的需求來設定

使用會議系統的每個組織都有其獨特的需求，因此 DICENTIS 會議系統提供了廣泛的功能選擇。請查看下表，以了解您可以利用哪一種系統解決方案。

功能	DICENTIS 多媒體裝置	含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置	含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置	含表決功能的 DICENTIS 會議裝置	DICENTIS 會議裝置
與會者設定	X	X	X	X	X
會議主席設定	X	X	X	X	X
會議					
語言選擇					
表決					
NFC 識別					
雙方共用					
自動攝影機控制					
多媒體					

- 所有圖示的說明位於第 22 頁。
- 自動攝影機控制是一項系統功能。DICENTIS 系統支援符合 ONVIF 標準的 IP 攝影機，可簡化自動攝影機控制的整合程序。
- DICENTIS 多媒體裝置的多媒體功能包括文件檢視、網際網路存取、簡報檢視、即時視訊及使用第三方 Android™ 應用程式。

本系統永遠都提供以下優勢

高可靠性與安全性

內建在 DICENTIS 會議系統中的固有纜線與電源供應器備援，可確保在系統發生故障的罕見情況下不會遺失任何資料。此外，通過此系統的所有音訊和控制資料都由可靠的產業技術進行安全加密，符合最嚴格且國際認可的標準。這樣會防止資料遭到竄改和未經授權的存取，這對於高安全性或敏感性的會議情境特別重要。

永遠都有最新的功能

有了定期軟體更新，DICENTIS 會議系統就可以輕鬆地擴充來整合新開發的功能，而不需要更換昂貴的硬體。其中包括授權的系統和座位軟體，但也有透過第三方 Android™ 應用程式的其他系統功能。Bosch 提供了軟體維護合約 (SMA) 來幫助客戶維護其系統。本服務讓整個 DICENTIS 會議系統能夠順暢地跨越平台與伺服器操作，並且包括適用於系統及各種網際網路應用程式的軟體及相容性外掛程式。

自動攝影機控制

DICENTIS 系統支援符合 ONVIF 標準的 IP 攝影機，可簡化自動攝影機控制的整合程序。ONVIF 是市場上領導網路連線視訊的全球性標準，可確保與會者能在大廳顯示幕上清楚看到發言者。此外，DICENTIS 也支援使用 CGI 通訊協定的 Sony 和 Panasonic 攝影機。

環保的產品設計

DICENTIS 的設計將對環境的影響降至最低。因此，系統可以切換至待命模式。此項正在申請專利的功能可讓主席一次關閉所有與會者的裝置，大幅減少電力消耗，並節省兩場會議之間和休息時的能源消耗。

會議的新標準配備為您執行所有的工作：
會議管理、語言選擇、表決、多媒體功能、即時視訊、雙方共用、網際網路存取、文件檢視、第三方應用程式等等。




獨特的會議裝置，包含領先業界的功能 專注於手邊的討論

- ▶ 高指向性麥克風和智慧型音場回授抑制技術 (Acoustic Feedback Suppression) 可確保能夠重現清晰的語音
- ▶ 揚聲器和麥克風可以同時使用，以提供卓越的語音清晰度
- ▶ 最佳人體工學設計
- ▶ 進階會議功能 (例如「可以發言」指示) 可在此功能可用時立即參與討論

清晰、自然的音質

所有 DICENTIS 會議裝置都使用 Bosch 獨有的智慧型音場回授抑制技術，可在需要使用較高音量時提供最佳語音清晰度。這項技術可避免回音和咆哮反饋，因此能提供絕佳的語音清晰度。

此外，麥克風和揚聲器能夠同時啟用，以提供自然的音質。與會者和主席總是可以舒適地聆聽會議中的發言，並專注於手邊的討論。



隨插即用麥克風

任何 DICENTIS 會議裝置都可以搭配使用三個隨插即用麥克風：長柄、短柄和高指向性麥克風。高指向性麥克風會利用高指向性 Bosch 技術，讓說過的話得以清晰重現，而獨立式設計則可幫助發言者以自然的方式傳達訊息。

如果是音響條件極差的地點，或是當人們想要直接站在講台上發言時，單向的長柄或短柄麥克風會是最佳解決方案。

鼓舞人心的清晰度

設計在人們的互動方式中扮演了關鍵的角色，也是打造一個環境來鼓勵人們進行建設性對話的核心。因此，Bosch 投入了大量資源來研究及開發 DICENTIS 會議裝置的實體設計。成果如何呢？優越的人體工學設計、超高的易用性以及時尚又低調的外觀。

讓會議維持在正軌上

DICENTIS 系統是專為提供最佳會議結構和成效所設計。您可以針對正在使用的任何 DICENTIS 會議裝置來定義基本會議設定。會議可由操作員或主席加以管理，這個人可以開始或結束會議、開啟表決回合，以及決定哪一位與會者可以發言及同時間可以有多少人發言。主席在必要時也可以使用優先按鈕來覆蓋所有的與會者麥克風。

任何會議裝置都可以透過軟體設定為與會者或主席裝置，如此可讓所需的硬體數量減至最少，並發揮最大的成本效益。



DICENTIS 多媒體裝置 傳遞訊息。實現非凡。觸動人心。

- ▶ 使用者易用的 7 吋高電容觸控螢幕可提升會議體驗
- ▶ 最先進的獲獎設計
- ▶ 整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機可快速辨識與會者及表決 – 與會者甚至可以使用現有的登記卡
- ▶ 提供優異清晰度和音質的雙向喇叭系統
- ▶ 與會者發言的即時視訊可以在裝置螢幕上追蹤
- ▶ 網際網路存取和文件瀏覽，可確保共用的資訊總是最新的，而且可以當場進行最後的更正

鼓勵互動

DICENTIS 多媒體裝置提供直覺式的圖形使用者介面和易於操作的觸控螢幕，可增強與會者的互動能力與使用者舒適度。與會者可以在提供同步口譯的時候，透過自己的語言跟上討論的內容。觸控螢幕多媒體裝置整合了

音訊、視訊、會議資料、網際網路存取和極為方便的電子表決功能。所有的這些功能讓與會者可以在各自的觸控螢幕上存取相關資訊或網際網路，以更有效率的方式參與會議，同時讓會議主席持續擁有完整的控制權。



您可以輕鬆地跟上會議的討論內容，並以自然的方式發言。您需要的所有資訊都可信手拈來。



親切宜人的介面

DICENTIS 多媒體裝置採用平易近人的 Android™ 作業系統，提供有吸引力且迷人的介面。它也能夠使用訂製或第三方應用程式來進一步提升會議效率，例如整合會議室控制。

獲獎的設計

時尚且能夠存取網際網路的 DICENTIS 多媒體裝置不但優雅、符合人體工學，也能夠搭配任何室內設計。這款多媒體裝置已獲得幾項大獎，包括 2014 年的紅點設計大獎和 2015 年的德國設計大獎。

清楚聽到每個單字和音節

DICENTIS 多媒體裝置可提供超優異的音質和清晰度，不論來源是音樂還是人聲。特殊的音響設計整合了雙向喇叭系統，可精確地重現音訊頻譜。Bosch 設計的技術進一步提供更自然的聲音。先進的等化功能可為整個會議室提供最佳化的音響效果，而 Bosch 的智慧型音場回授抑制技術則會在需要使用較高音量時提供最佳的清晰度。

看見每個表情

DICENTIS 系統支援自動攝影機控制，並利用 Bosch 高畫質會議攝影機捕捉高解析度影像，讓與會者能在自己的螢幕上看見發言者的臉部表情。

認識彼此

裝置背面有磁吸式名牌架，好讓與會者可以輕鬆辨識正在說話的人。如果與會者未能在會議開始之前認識彼此，這會是一個非常實用的選擇。



含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 4.3 吋觸控螢幕會顯示與會者名單、表決按鈕和語言選項，以提升會議成效
- ▶ 整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機可快速辨識與會者及表決 – 與會者甚至可以使用現有的登記卡
- ▶ 「雙方共用」功能可讓所需的設備數量減至最少 - 這樣不但節省成本，也能以最有效的方式運用會議桌的空間

含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置也有內建 NFC 讀卡機，以方便您快速辨識與會者。與會者需將現有的登記卡放在裝置的附近，好讓系統加以辨識

隨插即用的 Bosch 高指向性麥克風提供了極致的語音清晰度

裝置左側和右側的個別耳機音量控制



以當地文字顯示與會者名稱的觸控螢幕可清楚看到正在發言的人以及要求發言的人。此螢幕也可用來選擇語言及表決



「可以發言」指示燈可向與會者示意，當他按下麥克風按鈕時可以立即發言



含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置提供了直覺且清晰的會議體驗，不論裝置是由一位還是兩位與會者使用。



發言只是一半的功能

含觸控螢幕的 DICENTIS 會議延伸裝置配備 4.3 吋電容觸控螢幕，可引導與會者並提升會議成效，讓與會者看到正在發言的人及排隊要發言的人。螢幕上會顯示客戶標誌，讓與會者能夠以他們自己的語言跟上會議的進行腳步，並且同時提供表決資訊的存取權。

同時以兩種語言溝通

兩個與會者可以使用一個含觸控螢幕的 DICENTIS 會議延伸裝置，此裝置會提供會議管理、識別、表決和語言選擇給這兩個人。很重要的一點是，兩個與會者都可以透過耳機以自己的語言聆聽討論內容。他們會以 NFC 卡登入，並以當地文字選擇自己的語言頻道。



reddot award 2015
winner



含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 螢幕上會以當地文字顯示不同的語言，好讓與會者可以輕鬆尋找並選取自己的語言，並專心參與會議
- ▶ 整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機可快速辨識與會者 - 與會者甚至可以使用現有的登記卡
- ▶ 「雙方共用」功能可讓所需的設備數量減至最少 - 這樣不但節省成本，也能以最有效的方式運用會議桌的空間

快速又簡單的語言選擇

當提供會議的口譯時，與會者只需要在會議開始之前插入頭戴式耳機，並選取慣用語言。語言的選擇非常簡單，因為只會在需要時顯示。它也會以當地文字提供，好讓與會者可以快速找到自己的語言，而且在會議開始之後就不會錯過任何事情。他們從會議一開始就可以專心參與手邊的討論內容。

二合一

含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置可透過一個共用語言選項，提供雙方識別及雙方會議功能。



當地文字的高易讀性及選擇螢幕上的符號可讓與會者輕鬆選擇自己的語言

含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置也有內建 NFC 讀卡機，以方便您快速辨識與會者。與會者需將現有的登記卡放在裝置的附近，好讓系統加以辨識

Bosch 高指向性麥克風提升了清晰度，並讓與會者以自然的方式參與會議



麥克風按鈕可確保直覺式 (雙方/會議主席) 參與方式

音量控制鈕可幫助您在使用耳機時清楚聽到每個音節



含表決功能的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 彩色的表決觸控按鈕只有在需要表決功能時才會在每個裝置上亮起，好讓與會者可以輕鬆且快速地表決
- ▶ 整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機可快速辨識與會者及表決 - 與會者甚至可以使用現有的登記卡
- ▶ 支援秘密表決，可保證提供不受他人影響的表決結果

含表決功能的 DICENTIS 會議裝置也有內建 NFC 讀卡機，以方便您快速辨識與會者。與會者需將現有的登記卡放在裝置的附近，好讓系統加以辨識

彩色的表決按鈕在該表決的時候才會亮起

透過高品質的 Bosch 喇叭體驗高階音響設計和音訊處理

「可以發言」指示燈可向與會者示意，當他按下麥克風按鈕時可以立即發言



按下按鈕

與會者可在其裝置上按下一個發光的彩色按鈕來表決。很重要的一點是，這些按鈕只有在主席開啟表決時才會出現，如此可確保它們在會議期間不會干擾與會者。

秘密表決

含表決功能的 DICENTIS 會議裝置提供「秘密表決」功能。在此設定中，與會者投完票的瞬間不會亮起表決 LED，以確保與會者不會受到鄰近與會者投票的影響。



表決按鈕只有在主席開啟表決程序時才會出現在螢幕上，好讓與會者可以專心參與會議。



DICENTIS 會議裝置

- ▶ 透過「可以發言」指示燈為所有與會者提供最直接的用途，以加速基本會議流程

DICENTIS 會議裝置可讓與會者參與討論、登記「請求發言」及聆聽發言者在會議期間的言論。就像所有 DICENTIS 會議裝置一樣，此會議裝置也會提供「可以發言」功能。當此功能的指示燈亮起時，與會者只要按

下按鈕就可以開始發言。此裝置也透過軟體授權支援雙方共用，以提供具成本效益且靈活的會議解決方案。如此一來，您只要透過一半的裝置就可以達成完全夠用的設置。



DICENTIS 會議裝置具有直覺的易用性、低調的麥克風和清晰的語音，可確保所有與會者都可以專注於手邊的議題。



DICENTIS 口譯台

了解您的需求

- ▶ 合理分隔輸入和輸出語言區段的直覺式操作、個人預先集功能，以及可指派的按鈕
- ▶ 觸覺感知的按鈕和旋鈕讓使用者甚至無須查看口譯台即可操作，搭配選擇性的有聲反饋功能可讓視障者操作無礙
- ▶ 提供最多 100 種口譯語言，滿足未來需求
- ▶ 符合最新的同步口譯標準 ISO-20109
- ▶ 透過被動式室交連的彈性設置，可以靈活增加與會的容許人數



精心設計，貼合口譯員的各項需求。透過觀察並訪談全球各地的專業口譯員和技師，我們專門針對口譯員的實際需求設計了功能最佳化的口譯台。成果如何呢？我們的口譯台不僅符合時下與未來市場需求，更讓口譯員享有最大的自由，能夠全神貫注於工作上。系統的安裝設定快速且輕鬆，只需透過口譯台本身，即可完成口譯台和口譯系統設定，並且可以使用 PC 應用程式進一步最佳化設定。

直覺式操作

DICENTIS 口譯台配備被動式的高對比度螢幕，將輸入和輸出語言的區段按照邏輯分成兩個垂直欄位，有助於更快理解並符合直覺式操作。口譯員可使用自己的 NFC 卡叫用個人預設值。在整個口譯過程中，可以僅顯示相關資訊，並隱藏未使用的功能。針對使用經驗較少的使用者，則可以設定更簡化的 DICENTIS 口譯台介面，只顯示已使用的功能。

甚至無須查看口譯台即可操作

設計符合人體工學，提供觸覺感知的按鈕、旋鈕，和有聲反饋，提升使用者的控制能力，甚至無須查看口譯台即可操作。讓口譯員能夠專注觀察發言者在口語以外傳達的訊息，以提供更優良的口譯品質。

安全可靠

DICENTIS 將其用於所有音訊和資料上的國際認可加密標準，也套用在口譯功能上。對於高敏感性的會議，這樣的加密能最有效地防止竊聽、未經授權存取或資料竄改。

短柄麥克風提供最佳的語音清晰度，最適合用於口譯台

垂直對齊輸入和輸出的語言資訊，操作最直覺

可聽見的有聲反饋保證操作容易，對於有視覺障礙的口譯員尤其便利

觸覺感知的按鈕和旋鈕更便於控制



高對比度螢幕有助於快速理解

3 個可指派的按鈕提供口譯員快速、輕鬆存取「緩慢發言」、「回放」及「視訊選擇」等支援功能的捷徑鍵

整合的 NFC 讀卡機可讓口譯員快速存取其個人設定

最適合國際機構、會議中心和租賃公司





易於安裝和第三方整合

DICENTIS 會議系統透過最先進的 IP 技術提供網路連線解決方案，無須使用額外接線，即可傳輸多重視訊給口譯員。當口譯員不位在發言者旁邊時，可以由一個螢幕顯示發言者的臉部表情，並且同時在第二個螢幕上顯示會議簡報，以便口譯員提供更精確的口譯品質。第三方外接螢幕可以透過 HDMI 視訊輸出連接至 DICENTIS 口譯台。藉由 OMNEO IP 技術，裝置可以運用現有的網路基礎結構和第三方解決方案 (如 Dante™ 音訊)。

具前瞻性

使用 IP 表示系統可以擴充，最多支援 100 種口譯語言。DICENTIS 口譯台同時符合 ISO-20109 標準：實現口譯設備的高品質和一致性，因此口譯員了解哪些期望可以獲得滿足。

彈性的設定

今日，國際性的會議中心必須具備更大的彈性。每場活動的與會者數目都不盡相同。有時候，活動需要容納更多人，會議室的空間必須擴大。正因如此，DICENTIS 會議系統採用被動式室交連的方式，能夠根據與會者數目輕鬆設置並且重新設置，讓更多人能夠聆聽會議。簡單來說，DICENTIS 會議系統能夠隨時滿足所有人的需求。

系統軟體元件

DICENTIS 系統伺服器軟體授權

- ▶ 授權式擴充能力讓系統極具前瞻性
- ▶ 透過軟體升級取得新的系統功能，而不用替換昂貴的硬體
- ▶ 自動裝置探索
- ▶ 可為與會者控制多達 750 個 DICENTIS 裝置
- ▶ 用戶端伺服器解決方案
- ▶ 執行系統不需要使用者互動
- ▶ 主講頻道和語言適用的 Dante™ 輸入和輸出


DICENTIS 席位軟體授權

- ▶ 1 席位表決授權
- ▶ 1 席位識別授權
- ▶ 單部裝置 2 席位表決授權
- ▶ 1 席位語言選擇器授權



DICENTIS 軟體維護合約

- ▶ 確保順暢無阻的最佳系統效能
- ▶ 提供定期更新
- ▶ 可延續軟體維護合約 1、2 或 5 年



系統硬體元件

DICENTIS 中央設備

DICENTIS 音訊處理器及電源交換器

- ▶ 為 DICENTIS 會議系統的所有裝置提供電源
- ▶ 不需要任何網路設定，以方便安裝
- ▶ 完全與乙太網路 (IEEE802.3)、OMNEO 和 Dante™ 相容，可輕鬆連接第三方設備
- ▶ 支援循環連接，以降低安裝成本
- ▶ 支援纜線備援，以最佳化系統可用性
- ▶ 智慧型音場回授抑制技術和等化器，可提供最佳音訊品質
- ▶ 環保的待命模式
- ▶ 類比音訊輸入和輸出




DICENTIS 電源交換器

- ▶ 為 DICENTIS 會議系統的所有裝置提供電源
- ▶ 不需要任何網路設定，以方便安裝
- ▶ 完全與乙太網路 (IEEE802.3) 和 OMNEO 相容
- ▶ 支援循環連接，以降低安裝成本
- ▶ 支援纜線備援，以最佳化系統可用性
- ▶ 環保的待命模式

含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 辨識使用者 - 此裝置包含 NFC 讀卡機，可支援不同的卡片，以便在會議中登記與會者
- ▶ 雙方共用以進行會議討論、識別、語言選擇和表決 - 盡量透過較少的設備達成最大的成效來降低成本，非常適合空間有限的場地使用
- ▶ 語言選擇，好讓與會者可以透過自己的語言聆聽討論內容
- ▶ 螢幕上的會議資訊，像是指示目前發言者的與會者名單，以更好的方式管理會議
- ▶ 表決 - 透過螢幕上的彩色按鈕，快速且輕鬆地表決



DICENTIS 口譯台

DICENTIS 口譯台提供多語言會議或簡報中的同步口譯功能。含視訊輸出的 DICENTIS 口譯台讓口譯員可以看見目前的發言者或簡報內容。HDMI 視訊輸出功能可以輕鬆地連接第三方外接螢幕。可從口譯台使用指派按鈕選擇視訊畫面。



含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 辨識使用者 - 此裝置包含 NFC 讀卡機，可支援不同的卡片，以便在會議中登記與會者
- ▶ 語言選擇 - 好讓與會者在提供同步口譯的時候，可以透過自己的語言聆聽會議內容
- ▶ 雙方會議、雙方識別 - 好讓兩個與會者可以同時使用相同的裝置



含表決功能的 DICENTIS 會議裝置

- ▶ 辨識使用者 - 此裝置包含 NFC 讀卡機，可支援不同的卡片，以便在會議中登記與會者
- ▶ 表決 - 透過彩色表決觸控按鈕，快速且輕鬆地表決



DICENTIS 會議裝置

- ▶ 透過進階功能實現清晰、有成效的討論，例如「請求發言」功能和雙方會議功能 - 好讓兩個與會者可以使用相同的裝置



DICENTIS 麥克風 在 3 個隨插即用麥克風之間選擇：

高指向性麥克風

- ▶ 高指向性 Bosch 技術提供了清晰無比的語音
- ▶ 獨立式設計可幫助發言者以自然的方式傳達訊息
- ▶ 允許自由移動

長柄和短柄麥克風

- ▶ 柄長 480 和 310 公釐的機型
- ▶ 適用於音響條件極差的地點
- ▶ 最適合用於人們站著發言的講台位置

DICENTIS 多媒體裝置

- ▶ 辨識使用者 - 此裝置包含 NFC 讀卡機，可支援不同的卡片，以便在會議中登記與會者
- ▶ 語言選擇 - 好讓與會者在提供同步口譯的時候，可以透過自己的語言聆聽會議內容
- ▶ 表決 - 透過螢幕上的彩色按鈕，快速且輕鬆地表決
- ▶ 螢幕上的會議資訊，像是指示目前發言者的與會者名單，以更好的方式管理會議
- ▶ 即時視訊 - 可提供即時視覺內容
- ▶ 第三方應用程式 - 可強化功能
- ▶ 文件檢視 - 可輕鬆分享資訊
- ▶ 網際網路存取，可取得資訊或諮詢其他人
- ▶ 檢視簡報
- ▶ 自訂應用程式適用的 Android™ API



圖示說明

- 會議
- 雙方會議
- 識別
- 雙方識別
- 表決
- 雙方表決
- 語言選擇
- 雙語言選擇
- 與會者名單控制
- 即時視訊
- 第三方應用程式
- 文件檢視
- 網際網路存取
- 檢視簡報



DICENTIS 運輸箱

- ▶ 十分堅固，可實現安全的運送與收納
- ▶ 符合設備形狀切口的泡棉內裝
- ▶ 裝箱、拆箱及運輸設備都很簡單
- ▶ 大型運輸箱上裝有方便運輸的滾輪以及加墊把手，觸發開啟式門鎖



Bosch Security Systems

欲瞭解更多資訊，請瀏覽以下網頁 www.boschsecurity.com，
或來信至 emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2018

印刷地：荷蘭

保留修訂權利

CO-EH-tc-01_F01U561190_02