

DCN-DV-xx Delegátská jednotka s hlasovací funkcí

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Pět hlasovacích tlačítek
- ▶ Vestavěný reproduktor a zásuvný mikrofon
- ▶ Možnost použití jako delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího

Tato delegátská jednotka s hlasovací funkcí umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo, poslouchat řečníka a hlasovat. K dispozici je zásuvka pro připojení zásuvných mikrofonů (DCN-MICS a DCN-MICL, je nutné je objednat samostatně). Jednotka je vybavena pěti hlasovacími tlačítky pro všechny typy hlasování. Žluté indikační kroužky nad hlasovacími tlačítky se používají k vyzvání uživatelů, aby zaregistrovali svoji přítomnost, začali hlasovat a potvrdili svá hlasování. Pokud má indikátor LED přítomnosti na jednotce žlutou barvu, signalizuje, že je delegát přítomen.

Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)
- Jednotka je vybavena dvěma konektory pro sluchátka, takže řečníka lze slyšet zřetelně dokonce i v situacích s nadměrným hlukem v pozadí
- Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě

- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku, jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DBCM je nutné objednat samostatně) nebo delegátskou jednotku s doplňkovým tlačítkem. Doplňkové tlačítko má univerzální funkci a lze jej použít například pro přivolání pořadatele
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (DCN-DISCLM, je nutné ji objednat samostatně)
- Jednotka je k dispozici v tmavém provedení

Ovládací prvky a indikátory

- Pět hlasovacích tlačítek s indikačními kroužky kolem tlačítek
- Indikátor aktivity jednotky / přítomnosti delegáta
- Tlačítko mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě svítícím indikátorem LED. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je jednotka delegáta připojena k přenosnému počítači (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Vzájemná propojení

- Zásuvka pro zásuvný mikrofon
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

Certifikáty a osvědčení

| Oblast | Certifikace |
|--------|-------------|
| Evropa | CE |

Technické specifikace**Elektrické hodnoty**

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kmitočtová charakteristika | 30 Hz až 20 kHz |
| Zatěžovací impedance sluchátek | > 32 ohmů < 1 kiloohm |
| Výstupní výkon | 2 × 15 mW / 32 ohmů |

Mechanické hodnoty

| | |
|---------------------|---|
| Montáž | Deska stolu (montáž s možností přenášení nebo pevná montáž) |
| Rozměry (V × Š × H) | (bez mikrofonu) |
| Deska stolu | 60 × 210 × 140 mm |
| Hmotnost | 1,15 kg |
| Barva horní části | Černá (RAL 9017) |
| Barva zadní části | Stříbrná (RAL 9006) |

Informace o objednání**DCN-DV-CN Delegátská jednotka s hlasovací funkcí (CN)**

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s hlasovací funkcí a zásuvným mikrofonem systému, tmavá. Verze pro Čínu. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DV-CN**

DCN-DV Delegátská jednotka s hlasovací funkcí

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s voličem hlasování a zásuvným mikrofonem, tmavá. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DV**

Hardwarové příslušenství**DCN-MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem**

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)

Tlačítka předsedajícího systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz