

BIS-Erweiterungen für V4.4

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Modulare Struktur erleichtert die Anpassung einer Sicherheitslösung an Ihre speziellen Anforderungen.
- ▶ Upgrade-Pfade von zahlreichen früheren Versionen gewährleisten die Langfristigkeit Ihrer Investition
- ▶ Nahtlose Integration von Bosch Systemen und Drittsystemen durch OPC-Kompatibilität.

In diesem Datenblatt werden die Erweiterungen aufgeführt, die Sie für Ihre BIS-Version bestellen können.

- Wenn Sie einer BIS-Anlage V 4.0 oder höher weitere Funktionen hinzufügen möchten, bestellen Sie nur die neuen Funktionen wie gewohnt bei Ihrer örtlichen Bosch Vertriebsstelle. Die Lizenzen, die Sie bereits besitzen, z. B. in Grundpaketen, müssen Sie nicht erneut bestellen.
- Um eine BIS-Anlage V 2.x oder 3.x auf V 4.2 zu aktualisieren, bestellen Sie das entsprechende **BIS-Upgrade**-Produkt (BIS-BUPG-2XTO42 oder BIS-BUPG-30TO42) sowie ggf. erforderliche, in V 4.x neue Funktionen.

Systemübersicht

Softwarewartungsvertrag (SMA)

Mit unserem kostengünstigen SMA können Sie sicher sein, dass Ihre Software technisch stets auf dem neuesten Stand ist.

Wenn Sie für eine Softwarefunktion einen SMA erwerben, erhalten Sie zu dieser Funktion ab Kaufdatum ein Jahr lang kostenlose Upgrades sowie Hotfixes und technischen Support.

Wenn Sie zum ersten Mal Produkte kaufen, ist für jedes erworbene Produkt bereits ein SMA mit einer Gültigkeit von einem Jahr im Lieferumfang eingeschlossen.

Funktionsbeschreibung

Alarm Management Paket

Paket, bestehend aus den Funktionen

- **Meldungsverteilung**
Ermöglicht die Implementierung von Eskalationspfaden, die zum Beispiel wirksam werden, wenn ein Bediener oder eine Bedienergruppe eine Alarmmeldung innerhalb einer vorgegebenen Zeit nicht bestätigt. Bei einem derartigen Szenario leitet BIS die Meldung automatisch zur nächsten Bedienergruppe im Eskalationspfad weiter.
- **Zeitschaltuhr**
Mit der Zeitschaltuhrfunktion können Sie BIS Steuerungen auf der Basis von benutzerdefinierten Zeitplänen automatisieren.
- **Bedieneralarm**
Bediener können mit dieser Funktion auch Echtzeitalarme im System auf der Grundlage einer externen Quelle erstellen. Dabei kann es sich z. B. um einen telefonischen Hinweis oder eine über eine Überwachungskamera festgestellte verdächtige Situation handeln.

- **Programmstartproxy**
Ermöglicht die Speicherung von Betriebssystembefehlen (z. B. Aufruf einer beliebigen .EXE-Datei) innerhalb von BIS; parametrisiert und zu festgelegten Zeiten ausgeführt. Eine typische Anwendung ist eine automatisch durchgeführte tägliche Systemsicherung um 2 Uhr nachts.

Zusätzliche Mandantenlizenz

Die Mandantenfunktion ermöglicht die gemeinsame Nutzung großer Standorte/Gebäude durch mehrere Mandanten, sodass jeder Mandant über eigene Ansichten (Bedieneroberfläche, Logbuch), Systemzugänge und Steuerfunktionen verfügt. Die Mitglieder/Geräte eines speziellen Mandanten sind nur für die Bediener dieses Mandanten sichtbar. Die Mitglieder/Geräte des allgemeinen Mandanten sind für alle Bediener sichtbar. Zusätzliche Mandanten können in Einerschritten bestellt werden.

Zusätzliche Bedienerlizenz

Die Anzahl der Bedienerlizenzen bestimmt, wie viele Bediener gleichzeitig am System arbeiten können.

BIS-BVMS Kopplung

Mit dieser Lizenz können Sie ein BVMS-System (nicht einen BVMS Enterprise Server) über den BVMS-OPC-Server mit BIS verbinden. So kann BIS auf Ereignisse reagieren, die in BVMS (z. B. durch Intelligente Video Analyse) ausgelöst wurden, und BVMS auf Ereignisse, die innerhalb von BIS (z. B. Feueralarme) ausgelöst wurden.

Multi-Server-Verbindung

Mit dieser Lizenz können Sie einen BIS-Server über OPC mit einem anderen BIS-Server oder dem Managementsystem eines Drittanbieters (SCADA, PSIM) verbinden. Sie ist außerdem für die ACE-serverübergreifende zentrale Verwaltung von Ausweisinhabern erforderlich.

N x 100 Melderpunkte

Lizenziert zusätzliche Melderpunkte für das gesamte Building Integration System und für die Zusatzpakete Automation Engine und Video Engine (für Allegiant Kreuzschiene) in 100er-Schritten. Melderpunkte werden von Subsystem-Peripheriegeräten von Bosch und Drittanbietern benötigt, z. B. LSN Melder für Feuer oder Einbruch, Allegiant Kameras und Eingänge.

N x 1.000 Melderpunkte

Wie oben, aber in 1000er-Schritten.

Technische Daten

Siehe Spezifikationen für die entsprechende Version des BIS-Grundpakets.

Bestellinformationen

Software Erweiterungen

BIS Upgrade 2.x auf 4.2

Lizenz für ein Upgrade von BIS 2.x auf BIS 4.2		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-BUPG-B2TO42 F.01U.327.525	6024	9725

BIS Upgrade 3.x auf 4.2

Lizenz für ein Upgrade von BIS 3.x auf BIS 4.2		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-BUPG-B3TO42 F.01U.327.526	6024	9696

BIS 4.4 Alarm Management Paket

Lizenz für das BIS Alarm Management Paket		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-FGEN-AMPK44 F.01U.333.249	6024	9789

BIS 4.4 Erweiterung um 1 Bediener

Lizenz für einen weiteren BIS Bediener		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XGEN-1CLI44 F.01U.333.250	6024	9790

BIS 4.4 Erweiterung um 5 Bediener

Lizenz für fünf weitere BIS Bediener		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XGEN-5CLI44 F.01U.333.251	6024	9791

BIS 4.4 Erweiterung um 10 Bediener

Lizenz für zehn weitere BIS Bediener		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XGEN-10CL44 F.01U.333.252	6024	9792

BIS 4.4 Erweiterung um 1 Mandant

Lizenz für einen weiteren BIS Mandanten		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XGEN-1DIV44 F.01U.333.253	6024	9793

BIS 4.4 Erweiterung um 10 Mandanten

Lizenz für zehn weitere BIS Mandanten		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XGEN-10DV44 F.01U.333.254	6024	9794

BIS 4.4 Multi-Server-Connect pro Server

Lizenz für einen weiteren BIS-Server in einer Multi-Server-Topologie. Erforderlich zum Hinzufügen von Servern zu einer Hierarchie aus ACE-Servern, die eine zentrale Verwaltung von Ausweisinhabern bieten.		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-FGEN-MSRV44 F.01U.333.255	6024	9795

AUE 4.4 Erweiterung um 100 Melderpunkte

Lizenz für 100 weitere BIS AUE Melderpunkte		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XAUE-100P44 F.01U.333.257	6024	9797

AUE 4.4 Erweiterung um 1.000 Melderpunkte

Lizenz für 1000 weitere BIS AUE Melderpunkte		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-XAUE-1KP44 F.01U.333.258	6024	9798

BIS 4.4 BVMS Kopplung

Lizenz für die Verbindung zwischen einer BIS und einer BVMS Anlage		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
BIS-FGEN-BVMS44 F.01U.333.277	6024	9817

BIS 4.4 OPC-Server E-Mail-Benachrichtigung

Lizenz für die OPC-Server E-Mail-Benachrichtigung
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
BIS-FOPC-MAIL44 | F.01U.333.289

BIS 4.4 OPC-Server SMS-Benachrichtigung

Lizenz für die OPC-Server SMS-Benachrichtigung
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
BIS-FOPC-SMS44 | F.01U.333.290

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com