

LBB 9081/00 Dynamisches tragbares Kugelmikrofon

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Hervorragende Sprachwiedergabe
- ▶ Robuste Konstruktion
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Fernschaltkontakt
- ▶ Nahbesprechungsanwendungen

Das tragbare LBB 9081/00 Kugelmikrofon wurde speziell für die Nahbesprechung entwickelt und eignet sich ideal für Kurzdurchsagen.


Funktionsbeschreibung

Das Mikrofon ist an der Seite mit einer Sprechaste ausgestattet. Der Schalter verfügt über zusätzliche Kontakte für gegebenenfalls erforderliche Fernbedienungsfunktionen. Widerstände für die Überwachung sind bereits in den Schaltkreis integriert, und die Mikrofonkapsel ist direkt angeschlossen, d. h. nicht geschaltet.


Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE
	CE
	CPD
	CPD
Polen	CNBOP


Planungshinweise



Abmessungen in mm



Schalt diagramm



Frequenzgang

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBB 9081/00 Dynamisches tragbares Kugelmikrofon
1	Wandhalterung

Technische Daten

Elektrische Daten*

Typ	Handmikrofon
Richtcharakteristik	Kugelcharakteristik
Frequenzgang	280 Hz bis 14 kHz
Empfindlichkeit	3,1 mV/Pa ±4 dB
Nenn-Ausgangs impedanz	500 Ohm

* Technische Leistungsdaten gemäß IEC 60268-4

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	103 x 62 x 43 mm
Gewicht (inkl. Kabel)	190 g
Farbe	Schwarz
Schalter	Ein/Aus mit Fernbedienungskontakt
Kabelausführung	2-adrig + 2-adriges abgeschirmtes Spiralkabel
Kabellänge	0,5 m (1,2 m gedehnt)
Anschluss	5-poliger CB-Stecker (verriegelbar)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %

Bestellinformationen

LBB 9081/00 Dynamisches tragbares Kugelmikrofon
 Dynamisches tragbares Kugelmikrofon, mattschwarzes Finish, Nahbesprechung, Sprechaste mit Fernkontakt, Spiralkabel mit 5-poligem CB-Stecker (verriegelbar).
 Bestellnummer **LBB9081/00**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch