

# LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Ελαφριά επιδαπέδια βάση αλουμινίου γενικής χρήσης
- ▶ Για την τοποθέτηση μεγαφώνου, ασύρματου σημείου πρόσβασης ή ακτινοβολητή Integrus
- ▶ Διπλή βάση αναδίπλωσης
- ▶ Φλάντζα συστολής για διαφορετικές τοποθετήσεις
- ▶ Ρυθμιζόμενη με το χέρι

Αυτή η επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης παρέχει αποτελεσματικές λύσεις τοποθέτησης για εγκαταστάσεις μεγαφώνων, ένα Ασύρματο σημείο πρόσβασης του ασύρματου συστήματος DCN ή έναν ακτινοβολητή του ψηφιακού συστήματος διανομής γλωσσών Integrus. Είναι κατασκευασμένη και διακοσμημένη με τα υψηλά πρότυπα που η Bosch εφαρμόζει σε όλα της τα προϊόντα, διασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα και εγγυημένη συμβατότητα με κάθε προϊόν της σειράς. Η επιδαπέδια βάση LBC 1259/01 είναι κατάλληλη για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπου απαιτείται μια ασφαλής αλλά και φορητή λύση τοποθέτησης.

## Περιγραφή λειτουργ.

### Ρυθμιζόμενη και ασφαλής

Η επιδαπέδια βάση LBC 1259/01 ρυθμίζεται με το χέρι, με τη βοήθεια μιας ελατηριωτής βίδας ασφάλισης για ύψη μεταξύ 1,4 και 2,2 m (4,6 και 7,2 ft). Επίσης, μπορείτε να σφίξετε μια επιπλέον βίδα ασφαλείας στο στήριγμα ώστε να διασφαλίσετε ότι η επιδαπέδια βάση θα παραμείνει στην εκτεταμένη θέση της. Αυτή η ελαφριά επιδαπέδια βάση διαθέτει διπλή βάση αναδίπλωσης για πρόσθετη ισχύ και μεγάλο άνοιγμα στηριγμάτων για εγγυημένη σταθερότητα.

### Ρυθμιζόμενη

Στη βασική έκδοση, η επιδαπέδια βάση συνοδεύεται από μια φλάντζα συστολής 36 mm (1,42 in) με κοχλιωτή ακίδα M10 x 12 για την τοποθέτηση εξοπλισμού διαφόρων μεγεθών, καθώς και ένα κουμπί M10 για τη στερέωση του βραχίονα τοποθέτησης του Ασύρματου σημείου πρόσβασης.

### Αξεσουάρ

Για αποθήκευση και εύκολη μεταφορά, διατίθεται μια τσάντα μεταφοράς με δύο εσωτερικές θήκες με ξεχωριστά φερμουάρ, για δύο επιδαπέδιες βάσεις γενικής χρήσης (LBC 1259/01). Η τσάντα αυτή, με το λογότυπο της Bosch, είναι από ανθεκτικό μαύρο αδιάβροχο νάιλον. Έχει δύο λαβές, για μεταφορά στο χέρι ή στον ώμο.



LM1-CB Τσάντα μεταφοράς (προαιρετική)

## Προγραμματισμός



LBC 1259/01 με Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN, Υπέρυθρο ακτινοβολητή LBB 451x/00 και Μεγάφωνο γραμμικής διάταξης XLA 3200

## Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης
1	Φλάντζα συστολής 36 mm (1,42 in) με κοχλιωτή ακίδα (M10 x 12)
1	Κουμπί ασφάλισης M10 για το βραχίονα τοποθέτησης WAP
2	Μεταλλικοί δακτύλιοι

## Τεχνικά στοιχεία

### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Μήκος: Σε έκταση	1,4 έως 2,2 m (4,6 έως 7,2 ft)
Μήκος: Διπλωμένη	1,24 m (4,06 ft)
Πλάτος: Ανοιγμένα στηρίγματα	1,32 m (4,33 ft)
Πλάτος: Διπλωμένα στηρίγματα	130 mm (5,1 in)
Βάρος	4,8 kg (10,58 lb)
Μέγιστο κεντρικό φορτίο	50 kg (110,2 lb)
Υλικό	Αλουμίνιο/χάλυβας
Χρώμα	Λευκό αλουμινίου (RAL 9006) με μαύρα σημεία
Διάμετρος σωλήνα	35 mm (1,37 in)
<b>Προαιρετική τσάντα μεταφοράς</b>	
Διαστάσεις (Μ x Β)	1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 in)
Βάρος	750 g (1,65 lb)

Χρώμα	Μαύρη με λαβές σε ανοιχτό γκρι
Υλικό	Νάιλον

## Πληροφορίες παραγγελίας

### LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης

Βάση δαπέδου γενικής χρήσης, ελαφριά κατασκευή αλουμινίου, αναδιπλούμενη, φλάντζα συστολής M10 x 12.

Αρ. παραγγελίας **LBC1259/01**

### Αξεσουάρ υλικού

#### LM1-CB Τσάντα μεταφοράς για δύο βάσεις δαπέδου

Τσάντα μεταφοράς για αποθήκευση και μεταφορά δύο βάσεων δαπέδου.

Αρ. παραγγελίας **LM1-CB**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr