

# LBC 1259/01 Trípode

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Soporte de aluminio ligero multifunción
- ▶ Para el montaje de un altavoz, un punto de acceso inalámbrico o un radiador Integrus
- ▶ Base plegable de doble sujeción
- ▶ Abrazadera reductora para diversos montajes
- ▶ Ajustable de forma manual

Este trípode universal proporciona soluciones de montaje efectivas para instalaciones de altavoces, de punto de acceso inalámbrico del sistema DCN inalámbrico o de radiador del sistema de distribución de idiomas digital Integrus. Está fabricado y acabado conforme a los elevados estándares de todos los productos Bosch, lo que garantiza una alta calidad y la compatibilidad con el resto de productos de toda la gama. El trípode LBC 1259/01 resulta apto para una amplia gama de aplicaciones en las que se necesite una solución de montaje segura y, a la vez, transportable.

## Funciones básicas

### Ajustable y seguro

El trípode LBC 1259/01 se puede ajustar de forma manual mediante un tornillo de bloqueo con resorte para alturas de entre 1,4 y 2,2 m (4,6 y 7,2 pies). El soporte cuenta con un perno de seguridad adicional que puede apretarse para garantizar que el soporte permanezca extendido.

Este soporte ligero tiene una base plegable de doble sujeción que ofrece una resistencia adicional y una amplia separación entre las patas para garantizar la estabilidad.

### Adaptable

El trípode se suministra de forma estándar con una abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un pasador roscado M10 x 12 para el montaje de equipos de diferentes tamaños, y con un tirador M10 para fijar el soporte de montaje del punto de acceso inalámbrico.

### Accesorios

Para facilitar el almacenamiento y el transporte, se encuentra disponible una bolsa de transporte con dos compartimentos interiores con cremalleras individuales para albergar dos trípodes universales (LBC 1259/01). La bolsa, con el logotipo de Bosch, está fabricada en resistente nylon negro impermeable. Tiene dos asas para llevar la bolsa en la mano o colgada del hombro.



Bolsa de transporte LM1-CB (opcional)

## Planificación



LBC 1259/01 con punto de acceso inalámbrico DCN, radiador por infrarrojos LBB 451x/00 y columna XLA 3200

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	LBC 1259/01 Trípode universal
1	Abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un pasador roscado (M10 x 12)
1	Tirador de seguridad M10 para el montaje del punto de acceso inalámbrico
2	Arandelas de relleno metálicos

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones mecánicas

Longitud: en vertical	1,4 a 2,2 m (4,6 a 7,2 pulg)
Longitud: plegado	1,24 m (4,06 pies)
Anchura: patas extendidas	1,32 m (4,33 pies)
Anchura: patas plegadas	130 mm (5,1 pulg.)
Peso	4,8 kg (10,58 libras)
Carga céntrica máxima	50 kg (110,2 lb)
Material	Aluminio/acero
Color	Aluminio blanco (RAL 9006) con partes negras
Diámetro del tubo	35 mm (1,37 pulg)
<b>Accesorio de bolsa de transporte</b>	
Dimensiones (Long. x Pr.)	1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pulg.)
Peso	750 g (1,65 libras)
Color	Negro con asas gris claro
Material	Nylon

## Información sobre pedidos

### LBC 1259/01 Trípode

Soporte universal para suelo con estructura de aluminio ligera, plegable, abrazadera reductora M10 x 12.

Número de pedido **LBC1259/01**

### Accesorios de hardware

#### LM1-CB Bolsa de transporte para dos trípodes

Bolsa de transporte para almacenar y transportar dos soportes para suelo.

Número de pedido **LM1-CB**

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com