

CCS-CMx CCS -puheenjohtajan laite

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



CCS-CMx CCS -puheenjohtajan laitteissa on entistä parempia toimintoja, joiden avulla käyttäjän on helppo ottaa puheenjohtajan rooli konferenssissa tai kokouksessa.

Perustoiminnot

Puheenjohtajan mikrofonin prioriteettipainike

Puheenjohtajan laitteessa on mikrofoni käytössä -painikkeen lisäksi puheenjohtajan prioriteettipainike. Kun prioriteettipainiketta painetaan, kaikki käytössä olevat osallistujien mikrofonit mykistyvät väliaikaisesti tai pysyvästi.

Osallistujien mikrofonien väliaikainen tai pysyvä mykistäminen

Puheenjohtajan prioriteettipainike voidaan säätää mykistämään osallistujien mikrofonit joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Jos asetuksena on väliaikainen mykistys, osallistujien mikrofonit mykistyvät vain siksi aikaa, kun prioriteettipainike on painettuna. Jos asetuksena on pysyvä mykistys, osallistujien on poistettava mykistys puheenjohtajan prioriteetti-ilmoituksen jälkeen painamalla oman laitteensa mikrofoni käytössä -painiketta. Pysyvä mykistysasetus otetaan käyttöön sisäisellä kytkimellä, johon pääsee käsiksi irrottamalla pienen muovilevyn puheenjohtajan laitteen pohjasta.

- ▶ Sisältää kaikki osallistujien CCS-Dx CCS -laitteiden toiminnot (ei puheenvuoron ilmaisutoimintoa/-merkkivaloa)
- ▶ Puheenjohtajan mikrofonin prioriteettipainike
- ▶ Osallistujien mikrofonien väliaikainen tai pysyvä mykistäminen
- ▶ Optinen merkkiääniominaisuus puheenjohtajan ilmoituksia varten
- ▶ Moderni, huomaamaton muotoilu, joka on yhdenmukainen osallistujien CCS-Dx CCS -laitteiden kanssa

Optinen merkkiääniominaisuus puheenjohtajan ilmoituksia varten

Puheenjohtajan prioriteetti-ilmoituksia edeltämään voidaan säätää valinnainen merkkiääni. Merkkiäänitoiminto otetaan käyttöön sisäisellä kytkimellä, johon pääsee käsiksi irrottamalla pienen muovilevyn puheenjohtajan laitteen pohjasta.

Mikrofonien vakiovarret ja pidennetyt varret

Puheenjohtajan laitteita on saatavilla vakio pituisella 313 mm:n ja pidennetyllä 488 mm:n mikrofonivarrella.

Näppäimet ja merkkivalot

- Mikrofoni käytössä / pois käytöstä -painike
- Puheenjohtajan prioriteettipainike
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätörulla
- Kaiutin, joka mykistyy automaattisesti, kun mikrofoni on käytössä ja/tai kuulokkeet on kytketty laitteeseen
- Puheenjohtajan ilmoituksen merkkiäänien sisäinen valintakytkin
- Sisäinen kytkin, jolla osallistujien mikrofonit mykistetään väliaikaisesti tai pysyvästi, kun puheenjohtajan prioriteettipainiketta painetaan
- Mikrofoni käytössä -ilmaisin (punainen LED-merkkivalo)
- Mikrofonin varren ympärille syttyy punainen valorengas, kun mikrofoni on käytössä.

- Puheenvuoron ilmaisutoimintoa ja -merkkivaloa ei tarvita, koska puheenjohtajan laitteen mikrofoni voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa riippumatta siitä, kuinka moni osallistujista puhuu parhaillaan

Kytkennot

- 1 x 2 m:n kaapeli, jossa on pyöreä valusuojuattu, 7-napainen urosliitin, mahdollistaa silmukkakytkennän osallistujan laitteeseen tai ohjausyksikköön
- 1 x 7-napainen pyöreä naarasliitin, jolla voidaan tehdä silmukkakytkentä osallistujien laitteisiin.
- 2 x 3,5 mm:n stereokuulokeliitäntää

Hyväksynnot

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laitteen mitat ilman mikrofonia (K x L x S)	71 x 220 x 140 mm	
Korkeus, kun mikrofoni on vaakasuorassa asennossa	134 mm	
Mikrofonin korkeus asennuskohdasta	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Paino	noin 1 kg	
Kiinnitys	pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)	
Materiaali (pinta)	polymeeri	
Materiaali (runko)	maalattu metalli	
Väri (runko)	harmaa (PH10736)	
Väri (pinta)	harmaa (PH10736)	

Tilautiedot

CCS-CMS CCS puheenjohtajan laite, lyhyt mikrofoni- arsi

CCS 900 -järjestelmän osallistujan yksikkö, jossa on lyhyt mikrofoni, mikrofonin varren pituus 313 mm.
Tilausnumero **CCS-CMS**

CCS-CML CCS puheenjohtajan laite, pitkä mikrofonin varsi

CCS 900 -järjestelmän puheenjohtajan yksikkö, jossa on pitkä mikrofoni, mikrofonin varren pituus 488 mm.
Tilausnumero **CCS-CML**

Laitteiston lisävarusteet

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi