

LBB 9080/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsिमikrofoni

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- ▶ Erinomainen puheentoisto
- ▶ Kestävä rakenne
- ▶ Helppo käsitellä
- ▶ Etäkytkentäkosketin
- ▶ Käyttöön lyhyillä etäisyyksillä

LBB 9080/00 -käsिमikrofoni on suunniteltu käyttöön lyhyillä etäisyyksillä ja soveltuu ihanteellisesti lyhyisiin kuulutuksiin.


Perustoiminnot

Mikrofonin sivussa on puhepainike (PTT). Kytkimessä on lisäkoskettimet mahdollisesti tarvittavia etäohjaustoimintoja varten.


Hyväksynät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE


Suunnittelu



Mitat millimetreinä



Kytentäkaavio



Taajuusvaste

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBB 9080/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsimikrofoni
1	Seinäkiinnike

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Tyyppi	Kädessä pidettävä
Polaarinen kuvio	Ympärisäteilevä
Taajuusalue	280 Hz–14 kHz
Herkkyys	3,1 mV/Pa ±4 dB
Nimellinen lähtöimpedanssi	500 ohm

* Tekniset suorituskykytiedot standardin IEC 60268-4 mukaisesti

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S)	103 x 62 x 43 mm
Paino (sis. kaapelin)	190 g
Väri	Musta
Kytin	Virtakytkin ja etäohjauskosketin
Kaapelityyppi	Suojattu kaksi+kaksisäikeinen johdinkaapeli (kierretty)
Kaapelin pituus	0,5 m (1,2 m suorana)
Liitin	5-nastainen 180° DIN (lukittava)

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-25...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilautiedot

LBB 9080/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsimikrofoni

Dynaaminen käsimikrofoni, ympärisäteilevä, mattamusta viimeistely, suunniteltu käyttöön lyhyillä etäisyyksillä, puhepainike etäkoskettimella, kierretty kaapeli, jossa on 5-nastainen 180° DIN -liitin (lukittava).

Tilausnumero **LBB9080/00**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi