

LBC 1259/01 -yleisjalusta

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Monikäyttöinen, kevyt alumiinijalusta
- ▶ Kaiuttimen, langattoman yhteyspisteen tai Integrus-infrapunälähetin/vastaanottimen jalustaksi
- ▶ Taattu jalka, jossa kaksinkertainen vinotuki
- ▶ Sovitinkappale eri kiinnitystarpeisiin
- ▶ Käsin säädettävä

Tämä yleisjalusta on tehokas kiinnitysratkaisu kaiuttimille, DCN-Wireless -järjestelmän langattomalle yhteyspisteelle tai digitaalisen Integrus-puheviestintäjärjestelmän infrapunasäteilimelle (lähetin/vastaanotin). Jalustan valmistamisessa ja viimeistelyssä on noudatettu Boschin korkeita turvastandardeja, mikä takaa jalustan laadun sekä yhteensopivuuden muiden Bosch-tuotteiden kanssa. LBC 1259/01 -jalusta soveltuu moniin käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan varmaa mutta siirrettävää kiinnitysratkaisua.

Perustoiminnot

Säädettävä ja turvallinen

LBC 1259/01 -jalusta on käsisäätöinen ja siinä on jousijännitteinen lukitusruuvi, jolla korkeudeksi voi säätää 1,4–2,2 m. Tuessa on ylimääräinen kiristettävä turvapultti, jolla voi varmistaa, että jalusta pysyy korotettuna.

Keveyden jalustan kaksinkertaisella vinotuella varustettu taattu jalka parantaa kantavuutta, ja jalkojen välin leveys antaa jalustalle vakautta.

Muunneltava

Jalustan mukana toimitetaan vakiona 36 mm:n sovitinkappale, jossa on M10 x 12 kierrenasta. Sen avulla jalustaan voi asentaa erikokoisia laitteita. Lisäksi mukana on M10-nuppi langattoman yhteyspisteen kiinnityspidikkeen kiinnittämiseen.

Lisävarusteet

Varastointia ja kuljetusta helpottamaan saatavilla on kantolaukku, jossa on kaksi erillistä, vetoketjullista sisälokeroa kahdelle yleisjalustalle (LBC 1259/01). Boschin logolla varustettu laukku on tukevaa, säänkestävää mustaa nailonia. Laukussa on kaksi hihnaa kädessä tai olalla kantamista varten.



LM1-CB-kantolaukku (lisävaruste)

Suunnittelu



LBC 1259/01 ja langaton DCN-tukiasema, LBB 451x/00 -infrapunalähetin/vastaanotin ja XLA 3200 Line Array -kaiutin

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBC 1259/01 -yleisjalusta
1	36 mm sovitinkappale ja (M10 x 12) kierrenasta
1	M10-kiinnitysruuvi langattoman yhteyspisteen kiinnityspidikkeelle
2	Metalliset tiivistysrenkaat

Tekniset tiedot

Mekaaniset tiedot

Pituus: avattuna	1,4 - 2,2 m
Pituus: taitettuna	1,24 m
Leveys: jalat avattuina	1,32 m
Leveys: jalat taitettuina	130 mm
Paino	4,8 kg
Keskeinen enimmäiskuorma	50 kg
Materiaali	Alumiini/teräs
Väri	Valkoinen alumiini (RAL 9006) ja mustat osat
Putken halkaisija	35 mm
Kantolaukku-lisävaruste	
Mitat (P x S)	1,25 m x 27 mm
Paino	750 g
Väri	Musta, harmaat hihnät
Materiaali	Nailon

Tilautiedot

LBC 1259/01 -yleisjalusta

Lattiateline, kevyt alumiinirakenne, kokoon taitettava, M10 x 12 sovitinkappale.

Tilausnumero **LBC1259/01**

Laitteiston lisävarusteet

LM1-CB-kantolaukku kahdelle lattiatelineelle

Kantolaukku lattiatelineiden säilytystä ja kuljetusta varten.

Tilausnumero **LM1-CB**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi