

DCN-DV-xx, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Viisi äänestyspainiketta
- ▶ Sisäänrakennettu kaiutin ja liitettävä mikrofoni
- ▶ Voidaan käyttää osanottajan laitteena tai puheenjohtajan laitteena

Äänestystoiminnolla varustetuilla osallistujien laitteilla kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä, kuunnella muita puhujia ja äänestää. Laitteessa on liitettäviä mikrofoneja varten (DCN-MICS ja DCN-MICL, liitettävät mikrofoni, tilattava erikseen). Laitteessa on viisi painiketta erilaisia äänestyksiä varten. Äänestyspainikkeiden ympärillä olevat keltaiset rengasmerkkivalot kehottavat käyttäjiä rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen. Jos osanottajan laitteen LED-merkkivalo palaa keltaisena, hänet on rekisteröity läsnä olevaksi.

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofoniin ollessa käytössä).
- Laitteessa on kaksi kuulokeliitintä, joten puhe kuuluu selvästi myös taustamelun yli.
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan laitteena, puheenjohtajan laitteena (DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen) tai

osallistujan laitteena, jossa on lisäohjauspainike. Lisäohjauspainikkeella on monia eri toimintovaihtoehtoja. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan kutsumiseen.

- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Yksikössä on tumma alusta.

Näppäimet ja merkkivalot

- Viisi äänestyspainiketta, joiden ympärillä on rengasmerkkivalot
- Laitteen aktiivisuuden / osanottajan läsnäolon merkkivalo
- Mikrofoniin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen LED-merkkivalo. Punainen valo palaa mikrofoniin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-merkkivalo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiin (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Uputettu nollauspainike

Kytkenät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa valusuojuattu kuusinapainen pyöreä liitin
- Kuusinapainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	30 Hz - 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	>32 ohm <1kohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofonia)
Pöytä	60 x 210 x 140 mm
Paino	1,15 kg
Kannen väri	Musta (RAL 9017)
Takaosan väri	Hopea (RAL 9006)

Tilautustiedot**DCN-DV-CN, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto (CN)**

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on äänestystoiminnot ja liitettävä mikrofoni, tumma. Kiinan versio. Mikrofonit on tilattava erikseen. Tilausnumero **DCN-DV-CN**

DCN-DV, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on äänestystoiminnot ja liitettävä mikrofoni, tumma. Mikrofonit on tilattava erikseen. Tilausnumero **DCN-DV**

Laitteiston lisävarusteet**DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni**

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea. Tilausnumero **DCN-MICS**

DCN-MICS-D, liitettävä lyhyt mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, tumma. Tilausnumero **DCN-MICS-D**

DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea. Tilausnumero **DCN-MICL**

DCN-MICL-D, liitettävä pitkä mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, tumma. Tilausnumero **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluysikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa). Tilausnumero **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl). Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi