

CCS-CMx CCS - Unité président

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Les unités président CCS-CMx CCS sont dotées de fonctionnalités avancées qui permettent à leur utilisateur de présider une réunion ou une conférence.

Fonctions de base

Bouton de priorité pour le microphone du président

Outre le bouton d'activation du microphone, les unités président possèdent un bouton de « priorité au président ». Lorsque ce bouton de priorité est actionné, tous les microphones de délégué actifs sont désactivés de manière temporaire ou permanente.

Désactivation temporaire ou permanente des microphones des unités délégué

Le bouton de « priorité au président » permet de couper les microphones des délégués de manière temporaire ou permanente. En mode temporaire, les microphones des délégués restent coupés tant que le président maintient le bouton de priorité enfoncé. En mode permanent, les délégués doivent réactiver leur microphone après une annonce prioritaire du président en appuyant sur le bouton d'activation du microphone de leur propre unité délégué. L'option de coupure permanente s'active à l'aide d'un interrupteur

- ▶ Intègre toutes les fonctions des unités délégué CCS-Dx CCS (à l'exception de la fonctionnalité/ voyant « Prise de parole possible »)
- ▶ Bouton de priorité pour le microphone du président
- ▶ Désactivation temporaire ou permanente des microphones des unités délégué
- ▶ Option carillon précédant les annonces prioritaires du président
- ▶ Design moderne et discret assorti aux unités délégué CCS-Dx CCS

interne, auquel l'utilisateur peut accéder en retirant une petite plaque en plastique à la base de l'unité président.

Option carillon précédant les annonces prioritaires du président

Il est possible de sélectionner l'option carillon pour précéder les interventions prioritaires du président. L'option carillon s'active à l'aide d'un interrupteur interne, auquel l'utilisateur peut accéder en retirant une petite plaque en plastique à la base de l'unité président.

Col du microphone long ou court

Les unités président sont disponibles avec un col de microphone court (313 mm) ou long (488 mm).

Commandes et voyants

- Bouton « marche/arrêt » du microphone
- Bouton de priorité au président
- Commutateur rotatif pour le réglage du volume du casque
- Coupure automatique du haut-parleur lorsque le microphone est activé et/ou lorsqu'un casque est branché
- Sélection d'un carillon précédant les annonces du président par interrupteur interne

- Activation par interrupteur interne de la coupure temporaire ou permanente des microphones des délégués lorsque le bouton de priorité au président est actionné
- Voyant « marche » sur le microphone (LED rouge)
- Anneau lumineux sur le col du microphone qui s'allume en rouge lorsque le microphone est actif.
- La fonctionnalité « Prise de parole possible » et le voyant correspondant sont inutiles, car l'unité président peut à tout moment activer le microphone, quel que soit le nombre de délégués ayant la parole.

Connexions

- Câble de 2 m terminé par un connecteur mâle circulaire moulé à 7 pôles pour une connexion en bus à une unité délégué ou à une unité de contrôle
- Connecteur femelle circulaire à 7 pôles pour une connexion en bus aux unités délégué
- Deux prises pour casque stéréo de 3,5 mm

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions de l'unité sans microphone (H x l x P)	71 x 220 x 140 mm	
Hauteur avec microphone en position horizontale	134 mm	
Longueur du microphone à partir de la surface de montage	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Poids	environ 1 kg	
Montage	sur table (portatif ou fixe)	
Matériau (partie supérieure)	polymère	
Matériau (socle)	métal peint	
Couleur du socle	anthracite (PH 10736)	
Couleur de la partie supérieure	anthracite (PH 10736)	

Informations de commande

CCS-CMS CCS - Unité président avec microphone court

Poste président CCS 900 avec microphone à col court, longueur du col du microphone de 313 mm.

Numéro de commande **CCS-CMS**

CCS-CML CCS - Unité président avec microphone long

Poste président CCS 900 avec microphone à col long, longueur du col du microphone de 488 mm.

Numéro de commande **CCS-CML**

Accessoires

DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISCLM**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us