# LBB 9080/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel

www.boschsecurity.fr





- ▶ Reproduction vocale de haute qualité
- ▶ Construction robuste
- ▶ Manipulation aisée
- ► Contact de commande à distance
- ▶ Idéal pour les applications de proximité

Le LBB 9080/00 est un microphone à main destiné aux applications de proximité. Il constitue la solution de choix pour les annonces de courte durée.


# Fonctions de base

Le microphone est équipé d'un commutateur d'activation parole (PTT) sur le côté. Ce commutateur présente des contacts supplémentaires pour être commandé à distance, si besoin.

# Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

# Schémas/Remarques



Dimensions en mm





Diagramme électrique



Réponse en fréquence

# **Composants inclus**

Quantit é	Composant
1	LBB 9080/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel
1	Support de montage mural

# Spécifications techniques

# Caractéristiques électriques\*

Туре	À main
Diagramme polaire	Omnidirectionnel
Plage de fréquences	280 Hz à 14 kHz
Sensibilité	3,1 mV/Pa ±4 dB
Impédance de sortie nominale	500 ohms

\* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

# Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x I x P)	103 x 62 x 43 mm
Poids (avec câble)	190 g
Couleur	Noir
Interrupteur	Marche/arrêt avec contact pour la commande à distance
Type de câble	Spiralé : 1 paire + 1 paire blindée
Longueur du câble	0,5 m (1,2 m en extension)
Connecteur	Connecteur DIN 5 broches 180° (verrouillable)

#### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

# Informations de commande

# LBB 9080/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel

Microphone à main dynamique omnidirectionnel, finition noir mat, applications de proximité, commutateur d'activation parole (PTT) avec contact à distance, câble spiralé avec connecteur DIN 5 broches 180° (verrouillable).

Numéro de commande LBB9080/00

#### Représenté par :

#### France:

#### Belgium:

 France:
 Belgium:

 Bosch Security Systems France SAS
 Bosch Security Systems NV/SA

 Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle Torkonjestraat 21F
 CLAMART, 92147

 Phone: 0 825 078 476
 Phone: +32 56 20 02 40

 Fax: +33 1 4128 8191
 Fax: +32 56 20 02 67 5

 fr.securitysystems@bosch.com
 be.securitysystems@bosch.com

 www.boschsecurity.fr
 www.boschsecurity.be

#### Canada:

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us