

# Trépied de sol universel LBC 1259/01

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Trépied léger en aluminium, usage multiple
- ▶ Pour le montage d'un haut-parleur, d'un point d'accès sans fil ou d'un radiateur Integrus
- ▶ Trépied repliable
- ▶ Goupille de réglage pour différents montages
- ▶ Réglage manuel

Ce trépied universel offre des solutions de montage efficaces pour l'installation de haut-parleurs, d'un point d'accès sans fil du système DCN ou d'un radiateur du système de diffusion vocale numérique Integrus. Il est fabriqué et finalisé avec la même rigueur que les autres produits Bosch, pour une qualité et une compatibilité absolues communes à toute la gamme. Le LBC 1259/01 couvre une vaste gamme d'applications où une solution de montage sûre et transportable est requise.

## Fonctions de base

### Réglable et sûr

Le trépied de sol LBC 1259/01 peut être réglé manuellement à l'aide d'une vis de verrouillage à ressort et s'adapter à une hauteur comprise entre 1,4 et 2,2 m. Un boulon de sécurité supplémentaire peut être serré pour assurer le maintien du réglage. Ce support léger est doté d'un trépied réglable pour une résistance accrue et présente un empattement large pour garantir la stabilité de l'ensemble.

### Adaptable

Le trépied est livré de série avec une goupille de réglage de 36 mm à filetage M10 x 12 pour le montage d'équipements de taille variée. Une goupille M10 est également prévue pour fixer le support de montage du point d'accès sans fil.

### Accessoires

Une housse de transport comportant deux compartiments internes dotés chacun d'une fermeture à glissière a été spécialement prévue pour faciliter le transport et le stockage de deux trépieds de sol universels (LBC 1259/01). Cet étui estampillé du logo Bosch est constitué de nylon étanche et résistant de couleur noire. Deux poignées sont prévues pour un transport à la main ou en bandoulière.



LM1-CB - Étui de transport (en option)

## Schémas/Remarques



LBC 1259/01 avec point d'accès sans fil DCN, radiateur infrarouge LBB 451x/00 et haut-parleur longue portée XLA 3200

## Composants inclus

Quantité	Composant
1	Trépied de sol universel LBC 1259/01
1	Goupille de réglage de 36 mm avec filetage M10 x 12
1	Goupille M10 pour le support de montage du point d'accès sans fil
2	Anneaux de fermeture métalliques

## Spécifications techniques

## Caractéristiques mécaniques

Longueur : debout	1,4 à 2,2 m
Longueur : replié	1,24 m
Largeur : pieds dépliés	1,32 m
Largeur : pieds repliés	130 mm
Poids	4,8 kg
Charge centrée max.	50 kg
Matériau	Aluminium/acier
Couleur	Blanc aluminium (RAL 9006) avec portions noires
Diamètre du tube	35 mm
<b>Étui de transport</b>	
Dimensions (L x P)	1,25 m x 27 mm
Poids	750 g
Couleur	Noir avec poignées gris clair
Matériau	Nylon

## Informations de commande

**Trépied de sol universel LBC 1259/01**

Trépied de sol universel, construction légère en aluminium, repliable, goupille de réglage M10 x 12.  
Numéro de commande **LBC1259/01**

**Accessoires****Housse de transport LM1-CB pour deux trépieds de sol**

Housse de transport pour stocker ou transporter deux trépieds de sol.

Numéro de commande **LM1-CB**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us