

CCS-CMx CCS elnöki egység

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



A CCS-CMx CCS elnöki egységek olyan bővített funkciókkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik, hogy használója elláthassa egy konferencia vagy értekezlet elnöki szerepét.

Főbb funkciók

Prioritásgomb az elnöki mikrofonhoz

A "mikrofon bekapcsolva" gombon túl az elnöki egység rendelkezik egy "elnöki prioritás" gombbal. A prioritásgomb lenyomásakor az összes aktív résztvevői mikrofon ideiglenesen vagy tartósan elnémul.

A résztvevői mikrofonok ideiglenes vagy tartós némítása

Az "elnöki prioritás" gomb beállítható úgy, hogy ideiglenesen vagy tartósan némítsa a résztvevői mikrofonokat. Ideiglenes beállítás esetén a résztvevői mikrofonok csak addig vannak elnémítva, ameddig az elnök a prioritásgombot lenyomva tartja. Tartós beállítás esetén a résztvevőknek újból aktiválniuk kell mikrofonjaikat az "elnöki prioritás" figyelmeztetést követően, a résztvevői egységeken lévő "mikrofon bekapcsolva" gomb megnyomásával. A tartós lenémítás opció aktiválása egy belső kapcsoló segítségével történik, amelyhez az elnöki egység talapzatán lévő kis műanyag lap eltávolításával lehet hozzáférni.

- ▶ Rendelkezik a CCS-Dx CCS résztvevői egységek összes funkciójával (a "Possible-To-Speak" funkció/LED kivételével)
- ▶ Prioritásgomb az elnöki mikrofonhoz
- ▶ A résztvevői mikrofonok ideiglenes vagy tartós némítása
- ▶ Opcionális ajtócsengő hang az elnöki bejelentések jelzéséhez
- ▶ Modern, feltűnésmentes kivitel, amely illeszkedik a CCS-Dx CCS résztvevői egységek stílusához

Opcionális ajtócsengő hang az elnöki bejelentések jelzéséhez

Opcionális ajtócsengő hang választható, amely megelőzi az elnöki prioritás aktiválását. Az ajtócsengő hang opció aktiválása egy belső kapcsolóval történik; ehhez az elnöki egység talapzatán lévő kis műanyag lap eltávolításával lehet hozzáférni.

Normál vagy hosszabbított mikrofonkarok

Az elnöki egységek 313 mm (12,3") vagy hosszabbított 488 mm (19,2") mikrofonkarokkal kaphatók.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon be/ki gomb
- Elnöki prioritásgomb
- Forgatható hangerő szabályozó a fejhallgató hangerejének szabályozásához
- A hangszóró automatikusan elnémul, amikor a mikrofon be van kapcsolva, és/vagy fejhallgatók vannak csatlakoztatva
- Belső kapcsoló az elnöki bejelentést megelőző ajtócsengő hang kiválasztásához
- Belső kapcsoló a résztvevői mikrofonok ideiglenes vagy tartós némításához az elnöki prioritásgomb megnyomásakor
- A mikrofon "bekapcsolva" kijelzéssel (piros LED) rendelkezik

- Világítógyűrű jelzés a mikrofonkaron, pirosan világít, ha a mikrofon be van kapcsolva
- Nincs szükség "Possible-To-Speak" funkcióra és kijelzésre, mivel az elnöki egység mindig bekapcsolhatja a mikrofonját, függetlenül az éppen beszélő résztvevők számától

Csatlakozások

- 1 x 2 m (78,7 ") kábel, amely egybeöntött hét-pólusú csatlakozóban végződik, a többi résztvevői vagy vezérlőegységhez hurkolt csatlakoztatáshoz
- 1 x 7-pólusú DIN csatlakozó aljzat a többi résztvevői egységhez hurkolt csatlakoztatáshoz
- 2 x 3,5 mm (0,14") sztereo fejhallgató aljzat

Tanúsítványok és engedélyek

| Régió | Tanúsítvány |
|--------|-------------|
| Európa | CE |

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| Az egység méretei mikrofon nélkül (ma x szé x mé) | 71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5") | |
| Magasság, vízszintes mikrofonnal | 134 mm (5,3") | |
| Mikrofon hossza a szerelőfelülettől | CSS-CMS | CCS-CML |
| | 313 mm (12,3") | 488 mm (19,2") |
| Tömeg | kb. 1 kg (2,2 lb) | |
| Szerelés | asztali (mobil vagy rögzített) | |
| anyaga (felső rész) | polimer | |
| anyag (alap) | festett fém | |
| Talapzat színe | szénfekete (PH10736) | |
| Felső rész színe | szénfekete (PH10736) | |

Rendelési információ

CCS-CMS CCS elnöki egység rövid mikrofonnal

CCS 900 elnöki egység rövid szárú mikrofonnal, mikrofonszár hossza 313 mm.

Rendelészám **CCS-CMS**

CCS-CML CCS elnöki egység hosszú mikrofonnal

CCS 900 elnöki egység hosszú szárú mikrofonnal, mikrofonszár hossza 488 mm.

Rendelészám **CCS-CML**

Hardvertartozékok

DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)

DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab).

Rendelészám **DCN-DISCLM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu