

CCS-Dx CCS Delegate Unit

www.boschsecurity.com



CCS-Dx CCS Delegate Unit memungkinkan delegasi untuk ambil bagian secara aktif dalam pelaksanaan konferensi. Mikrofon bawaan memungkinkan mereka berbicara dengan delegasi lain, dan dapat mendengarkan diskusi menggunakan loudspeaker bawaan atau headphone pribadi (opsional).

Fungsi

Possible-To-Speak

Indikator yang disebut ‘Possible-To-Speak’ bersifat bawaan jika dimungkinkan untuk menyalakan mikrofon. Fungsionalitas ini ditunjukkan oleh LED berwarna putih yang dikombinasikan dengan indikator ‘microphone on’.

Mikrofon dengan batang penyangga fleksibel dan lampu cincin

Mikrofon dipasangkan pada batang penyangga yang fleksibel, yang mudah diubah untuk menyesuaikan preferensi pribadi. Unit ini memungkinkan dua orang menggunakan unit delegasi yang sama karena mereka bisa menarik mikrofon ke hadapan mereka ketika dibutuhkan untuk berbicara. Cincin lampu disertakan ke dalam kepala mikrofon adalah yang menyala warna merah untuk menandakan jika mikrofon sudah aktif.

- ▶ Indikator “Possible-To-Speak” yang unik dan sedang menunggu hak paten
- ▶ Desain yang ringkas dan menarik
- ▶ Kontrol volume bawaan untuk headphone
- ▶ Mikrofon dengan batang penyangga fleksibel dan lampu cincin
- ▶ Dua soket headphone

Loudspeaker bawaan

Volume loudspeaker berada di tengah-tengah Unit Kontrol untuk semua unit delegasi. Untuk mencegah umpan balik akustik, loudspeaker terpasang secara otomatis didiamkan jika mikrofon sudah aktif.

Dua soket headphone

Dua soket headphone stereo 3,5 mm (0,14 in) (berkabel untuk mono) memungkinkan dua pasang headphone terhubung sehingga dua delegasi bisa secara bersamaan menggunakan unit ini. Menghubungkan perekam kaset dengan satu soket headphone juga dimungkinkan, dan menggunakan soket headphone lainnya untuk mendengarkan acara.

Kontrol volume bawaan untuk headphone

Level volume headphone bisa disesuaikan menggunakan thumbwheel di unit ini untuk kenyamanan maksimum.

Desain yang ringkas dan menarik

Dilengkapi gaya yang modern dan tidak mencolok dan ditutup dengan lapisan abu-abu arang unit ini memberikan nilai tambah berharga untuk tempat apa pun.

Batang Mikrofon dengan Panjang Standar atau Diperluas

Unit delegasi tersedia dengan panjang batang mikrofon standar 313 mm (12,3 in) atau diperluas 488 mm (19,2 in).

Kontrol dan Indikator

- Tombol mikrofon on/off
- Kontrol volume putar untuk menyesuaikan volume headphone
- Loudspeaker, secara otomatis didiamkan saat mikrofon sudah aktif dan/atau headphone terhubung
- Indikator Boleh Bicara (LED Putih)
- Indikator Mikrofon ‘aktif’ (LED merah)
- Indikator cincin lampu di batang mikrofon, menyala merah jika mikrofon aktif

Interkoneksi

- Kabel 1 x 2 m (78,7 in) berujung konektor male 7 kutub untuk koneksi loop-through ke unit delegasi atau pimpinan lainnya, atau ke Unit Kontrol
- Satu konektor female melingkar 1 x 7 kutub untuk koneksi loop-through ke unit delegasi atau pimpinan lainnya
- Soket headphone stereo 2 x 3,5 mm (0,14 in)

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Dimensi unit tanpa mikrofon (T x L x D)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 in)	
Tinggi dengan mikrofon dalam posisi horizontal	134 mm (5,3 in)	
Panjang mikrofon dari permukaan pemasangan	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm (12,3 in)	488 mm (19,2 in)
Bobot	sekitar 1 kg (2,2 lb)	
Pemasangan	Di permukaan meja (pemasangan portabel atau tetap)	
Bahan (atas)	polimer	
Bahan (dasar)	logam dicat	
Warna (atas)	hitam arang (PH10736)	
Warna (dasar)	hitam arang (PH10736)	

Informasi Pemesanan

Mikrofon Pendek Unit Delegasi CCS-DS CCS

Unit delegasi CCS 900 dilengkapi mikrofon pendek, panjang tangkai mikrofon 313 mm (12,3 in).

Nomor Pesanan **CCS-DS**

Mikrofon Panjang Unit Delegasi CCS-DL CCS

Unit delegasi CCS 900 dilengkapi mikrofon panjang, panjang tangkai mikrofon 488 mm (19,2 in). Nomor Pesanan **CCS-DL**

Aksesoris

Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah). Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1831606667 | id, V5, 26. Mei 2014