

# LBB 9081/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Reproduksi ucapan yang sempurna
- ▶ Konstruksi yang kokoh
- ▶ Mudah digenggam
- ▶ Kontak sakelar jarak jauh
- ▶ Aplikasi close-talking

Mikrofon genggam LBB 9081/00 dirancang untuk aplikasi close-talking, dan ideal untuk pengumuman singkat.


## Fungsi

Mikrofon dilengkapi sakelar press-to-talk (PTT) di bagian sisi. Switch memiliki kontak tambahan untuk fungsi remote control bila diperlukan. Resistor sudah dipasang dalam rangkaian sakelar untuk supervisi, dan kapsul mikrofon dihubungkan secara langsung (tidak bersakelar).

## Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE
	CE
	CPD
	CPD
Polandia	CNBOP

## Catatan Pemasangan/Konfigurasi



Dimensi dalam mm





Diagram sirkuit



Respons frekuensi

**Suku Cadang yang Disertakan**

Kuantitas	Komponen
1	LBB 9081/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone
1	Braket pemasangan di dinding

**Spesifikasi Teknis**

**Kelistrikan\***

Tipe	Genggam
Pola kutub	Segala arah (omni)
Respons frekuensi	280 Hz s/d 14 kHz
Sensitivitas	3,1 mV/Pa ±4 dB
Rating impedansi output	500 ohm

\* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-4

**Mekanis**

Dimensi (P x L x T)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 inci)
Berat (termasuk kabel)	190 g (6,7 oz)
Warna	Hitam
Sakelar	On/off dilengkapi kontak remote control
Tipe kabel	2-inti + 2-inti bersekat (digulung)
Panjang kabel	0,5 m (1,2 m jika dibentangkan)
Konektor	5-pin CB (bisa dikunci)

**Lingkungan**

Suhu operasi	-25 °C s/d +55 °C (-13 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

**Informasi Pemesanan**

**LBB 9081/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone**

Mikrofon genggam yang dinamis, segala arah, lapisan akhir matt-black, aplikasi close-talking, tombol PTT dilengkapi kontak jarak jauh, kabel gulungan dengan 5-pin CB (bisa dikunci).

Nomor Pesanan **LBB9081/00**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1852146187 | id, VB, 01. Jul 2015