

# CCS-Dx CCS unità delegato

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Indicatore esclusivo "Possible-To-Speak" (in attesa di brevetto)
- ▶ Design compatto ed elegante
- ▶ Controllo del volume integrato per le cuffie
- ▶ Microfono con stelo flessibile ed anello luminoso
- ▶ Due prese per cuffie

L'unità delegato CCS-Dx CCS consente ai delegati di partecipare attivamente alle conferenze. Un microfono integrato consente di comunicare con gli altri delegati, mentre l'ascolto del dibattito è possibile tramite l'altoparlante integrato o le cuffie personali (opzionali).

## Funzioni di base

### "Possible-To-Speak"

L'indicatore denominato "Possible-To-Speak" è integrato ed indica se è possibile attivare il microfono. Questa funzione viene visualizzata tramite un LED bianco combinato con l'indicatore di microfono attivo.

### Microfono con stelo flessibile ed anello luminoso

Il microfono è montato su uno stelo flessibile, facilmente regolabile per rispondere alle diverse esigenze. Consente anche a due persone di utilizzare la stessa unità delegato, rivolgendo il microfono verso di loro alternativamente al momento dell'intervento. Incorporato nella testa del microfono si trova un anello luminoso che indica, quando acceso, che il microfono è attivo.

### Altoparlante incorporato

Il volume dell'altoparlante viene impostato centralmente sull'unità di controllo per tutte le unità delegato. Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante integrato viene disattivato automaticamente quando il microfono è acceso.

### Due prese per cuffie

Due prese per cuffie stereo da 3,5 mm (con cavo mono) consentono il collegamento di due paia di cuffie, per garantire l'utilizzo simultaneo dell'unità da parte di due delegati. È anche possibile collegare un registratore a nastro ad una presa per cuffie ed utilizzare l'altra presa per ascoltare le conferenze.

### Controllo del volume integrato per le cuffie

Tramite un regolatore presente sull'unità, è possibile variare il livello del volume delle cuffie per raggiungere il massimo comfort.

### Design compatto ed elegante

Grazie ad un design moderno e discreto ed a finiture in antracite, le unità aggiungono pregio a qualsiasi sede in cui vengono installate.

**Steli microfonici di lunghezza standard o estesa**

Le unità delegato sono disponibili con una lunghezza dello stelo standard da 313 mm oppure estesa da 488 mm.

**Controlli ed indicatori**

- Pulsante di accensione/spegnimento microfono
- Controllo a manopola del volume per regolare il volume delle cuffie
- Altoparlante, con disattivazione automatica quando il microfono è attivo e/o sono collegate le cuffie
- Indicatore "Possible-To-Speak" (LED bianco)
- Indicatore di accensione del microfono (LED rosso)
- Indicatore ad anello luminoso sullo stelo del microfono, si illumina di rosso quando il microfono è attivo

**Interconnessioni**

- 1 cavo da 2 m terminato con connettore maschio a 7 poli per collegamento in cascata alle altre unità delegato o presidente oppure ad un'unità di controllo
- 1 connettore femmina circolare a 7 poli per collegamento in cascata alle unità delegato o presidente
- 2 prese per cuffie stereo da 3,5 mm

**Certificazioni e omologazioni**

Regione	Certificazione
Europa	CE

**Specifiche tecniche****Specifiche meccaniche**

Dimensioni unità senza microfono (A x L x P)	71 mm x 220 mm x 140 mm	
Altezza con microfono in posizione orizzontale	134 mm	
Lunghezza del microfono dalla superficie di montaggio	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm	488 mm
Peso	Circa 1 kg	
Montaggio	Su tavolo (portatile o fisso)	
Materiale (parte superiore)	Polimero	
Materiale (base)	Metallo verniciato	
Colore (parte superiore)	Antracite (PH10736)	
Colore (base)	Antracite (PH10736)	

**Informazioni per l'ordinazione****CCS-DS CCS microfono a stelo corto per unità delegato**

CCS 900 unità delegato con microfono ad asta corta, lunghezza asta microfono 313 mm.

Numero ordine **CCS-DS**

**CCS-DL CCS microfono a stelo lungo per unità delegato**

CCS 900 unità delegato con microfono ad asta lunga, lunghezza asta microfono 488 mm.

Numero ordine **CCS-DL**

**Accessori hardware****DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)**

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISCLM**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it