

# CCS-CMx CCS unità presidente

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



L'unità presidente CCS-CMx CCS dispone di funzionalità avanzate per consentire ad un utente di assumere il ruolo di presidente in una conferenza o riunione.

## Funzioni di base

### **Pulsante priorità per il microfono del presidente**

Oltre al pulsante di accensione microfono, l'unità presidente dispone di un pulsante "priorità presidente". Quando si preme il pulsante di priorità, tutti i microfoni delegato attivi vengono temporaneamente o permanentemente disattivati.

### **Disattivazione temporanea o permanente dei microfoni dei delegati**

È possibile impostare il pulsante "priorità presidente" per disattivare i microfoni delegato per un intervallo di tempo limitato o permanente. Con l'impostazione temporanea, i microfoni dei delegati vengono disattivati solo per il tempo in cui il pulsante viene tenuto premuto. Con l'impostazione permanente, dopo un annuncio di priorità del presidente, i delegati devono riattivare i microfoni premendo il pulsante di accensione del microfono sull'unità delegato. L'attivazione dell'opzione di disattivazione permanente viene effettuata tramite un interruttore interno, al

- ▶ Supporta tutte le funzioni dell'unità delegato CCS-Dx CCS (ad eccezione della funzionalità/LED "Possible-To-Speak")
- ▶ Pulsante priorità per il microfono del presidente
- ▶ Disattivazione temporanea o permanente dei microfoni dei delegati
- ▶ Avviso acustico opzionale per precedere gli annunci del presidente
- ▶ Design moderno e discreto, abbinabile alle unità delegato CCS-Dx CCS

quale è possibile accedere rimuovendo una piccola piastra in plastica situata sulla base dell'unità presidente.

### **Avviso acustico opzionale per precedere gli annunci del presidente**

È possibile selezionare un avviso acustico opzionale che preceda le chiamate di priorità presidente. Attivare l'avviso acustico opzionale impostando l'interruttore interno; è possibile accedervi rimuovendo una piccola piastra in plastica situata sulla base dell'unità presidente.

### **Steli microfono di lunghezza standard o estesa**

Le unità presidente sono disponibili con lunghezza dello stelo microfonico standard da 313 mm oppure estesa da 488 mm.

### **Controlli ed indicatori**

- Pulsante di accensione/spengimento microfono
- Pulsante priorità presidente
- Controllo a manopola del volume per regolare il volume delle cuffie
- Altoparlante, con disattivazione automatica quando il microfono è attivo e/o sono collegate le cuffie
- Interruttore interno per la selezione di avviso acustico di annuncio presidente

- Interruttore interno per la disattivazione temporanea o permanente dei microfoni delegato tramite la pressione del tasto priorità presidente
- Indicatore di accensione microfono (LED rosso)
- Indicatore ad anello luminoso sullo stelo del microfono, si illumina di rosso quando il microfono è attivo
- Non è richiesta alcuna funzionalità e indicatore "Possible-To-Speak", poiché un'unità presidente può sempre attivare il microfono, indipendente dal numero degli oratori

#### Interconnessioni

- 1 cavo da 2 m terminato con connettore maschio circolare a 7 poli modellato, per l'interconnessione in cascata all'unità delegato o all'unità di controllo
- 1 connettore femmina circolare a 7 poli per interconnessione in cascata alle unità delegato
- 2 prese per cuffie stereo da 3,5 mm

#### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

#### Specifiche tecniche

##### Specifiche meccaniche

Dimensioni unità senza microfono (A x L x P)	71 mm x 220 mm x 140 mm	
Altezza con microfono in posizione orizzontale	134 mm	
Lunghezza del microfono dalla superficie di montaggio	CCS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Peso	Circa 1 kg	
Montaggio	Su tavolo (portatile o fisso)	
Materiale (parte superiore)	Polimero	
Materiale (base)	Metallo verniciato	
Colore (base)	Antracite (PH10736)	
Colore (parte superiore)	Antracite (PH10736)	

#### Informazioni per l'ordinazione

##### CCS-CMS CCS microfono a stelo corto per unità presidente

CCS 900 unità presidente con microfono ad asta corta, lunghezza asta microfono 313 mm.

Numero ordine **CCS-CMS**

##### CCS-CML CCS microfono a stelo lungo per unità presidente

CCS 900 unità presidente con microfono ad asta lunga, lunghezza asta microfono 488 mm.

Numero ordine **CCS-CML**

#### Accessori hardware

##### DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISCLM**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it