

LBB 9081/00 microfono dinamico palmare omnidirezionale

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Eccellente riproduzione del parlato
- ▶ Struttura robusta
- ▶ Facile da maneggiare
- ▶ Contatto commutazione remota
- ▶ Impiego a distanza ravvicinata

Il microfono palmare LBB 9081/00 è indicato per uso a distanza ravvicinata e per comunicazioni brevi.


Funzioni di base

Il microfono è dotato di un interruttore laterale PPT "premi per parlare". L'interruttore è anche dotato di contatti per funzioni di controllo da remoto, se richiesto. La supervisione dell'apparecchio è garantita dalle resistenze per la supervisione installate nel circuito dell'interruttore e la capsula del microfono è collegata direttamente, cioè non commutata.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE
	CE
	CPD
	CPD
Polonia	CNBOP

Pianificazione



Dimensioni in mm





Diagramma del circuito



Risposta in frequenza

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	LBB 9081/00 Microfono dinamico palmare omnidirezionale
1	Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo	Palmare
Diagramma polare	Omnidirezionale
Risposta in frequenza	Da 280 Hz a 14 kHz
Sensibilità	3,1 mV/Pa ± 4 dB
Impedenza di uscita nominale	500 ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi alla normativa IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	103 x 62 x 43 mm (4,05" x 2,44" x 1,69 pollici)
Peso (cavo incluso)	190 g
Colore	Nero
Interruttore	On/off con contatto controllo remoto
Tipo di cavo	Schermato a spirale 2+2 conduttori
Lunghezza cavo	0,5 m (1,2 m se teso)
Connettore	CB a 5 pin (bloccabile)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da - 25 °C a + 55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da - 40 °C a + 70 °C
Umidità relativa	<95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9081/00 microfono dinamico palmare omnidirezionale

Microfono dinamico portatile, omnidirezionale, finitura nero opaco, utilizzo a distanza ravvicinata, interruttore PPT con contatto remoto, cavo a spirale con CB a 5 pin (bloccabile).

Numero ordine **LBB9081/00**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it