

DCN-DVCS-xx デレゲートユニット、投票機能 およびチャンネルセレクトタ付き

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 5つの投票ボタン、内蔵スピーカーと差込み式マイク
- ▶ チャンネル番号と略称によるチャンネルセレクトタ
- ▶ デレゲートユニットまたはチェアマンユニットとして使用可能

投票機能およびチャンネルセレクトタ付きデレゲートユニットを使用し、参加者は発言したり、発言リクエストを登録したり、他参加者の発言を聞いたり、投票したりすることができます。差し込み式マイク接続用のソケットを備えています (DCN-MICS および DCN-MICL、別売品)。ユニットには、あらゆる種類の投票に対応した5つの投票ボタンがあります。投票ボタンの上にある黄色のインジケータは、出席登録や、投票の開始および投票確認をユーザーに促すために使用できます。ユニットの出席 LED が黄色で点灯している場合、デレゲートが出席していることを示します。

ユニットにはチャンネルセレクトタが内蔵されているため、複数の言語を使用した同時通訳が行われている会議に最適です。チャンネルセレクトタは、上/下選択キーと言語の番号と省略名を表示するディスプレイを備えているため、必要な言語チャンネルをすばやく選択することができます。

機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止 (他者の発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に作動)。
- マイク使用時は内蔵スピーカーをミュートし、ハウリングの発生を防止します。

- デレゲートユニット、チェアマンユニット (DCN-DBCMM チェアマンボタンは別売品)、または補助ボタン付きデレゲートユニットとして使用可能 案内係呼び出し用などに使用可能な多用途の補助ボタン
- ループスルーケーブルを固定するケーブルクランプをご用意 (DCN-DISCLM、別売品)

コントロールおよびインジケータ

- 5つの投票ボタン、および投票ボタンの上にあるインジケータ
- ユニット動作/デレゲートインジケータ
- チャンネル番号とチャンネル名の略称を表示する言語チャンネル選択用英数字ディスプレイ
- LED が赤色、緑色、または黄色に光るマイクボタン (赤はマイクがオンの状態、緑は発言リクエストが受理された状態、黄は「VIP」を表します)。
- VIP インジケータは、デレゲートユニットがノートパソコンの一部になっている時に点灯します (PC ソフトウェア使用時のみ)。
- ヘッドホン音量調整ボタン
- 埋め込み型の「De-init」スイッチ

相互接続

- 差込み式マイク用ソケット
- 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャックタイプのヘッドホンソケット 2個

- 2 m (78.7 in) ケーブル (成形 6 極丸形コネクタで終端)
- ループスルー接続用 6 極丸形コネクタ

認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

技術仕様

電氣的仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 以上 1 kΩ 未満
出力電力	2 x 15 mW / 32 Ω

機械的仕様

取り付け	テーブルトップ (ポータブルまたは固定)
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	(マイク部分を除く)
卓上設置時	60 x 210 x 140 mm (2.36 x 8.27 x 5.51 インチ)
重量	1.15 kg (2.54 lb)
トップ部の色	ブラック (RAL 9017)
背面部の色	シルバー (RAL 9006)

オーダー情報

DCN-DVCS-CN デレゲートユニット、投票機能およびチャンネルセクタ付き (CN)

DCN Next Generation デリゲートユニット、チャンネルセクター、投票機能、差し込み式マイク、ダークグレー。
中国語版。マイク別売。
オーダー番号 **DCN-DVCS-CN**

DCN-DVCS デレゲートユニット、投票機能およびチャンネルセクタ付き

DCN Next Generation デリゲートユニット、チャンネルセクター、投票機能、差し込み式マイク、ダークグレー。
マイク別売。
オーダー番号 **DCN-DVCS**

ハードウェア付属品

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICS**

DCN-MICS-D 差し込み式ショートマイク (ダークグレー)

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、ダークグレー。
オーダー番号 **DCN-MICS-D**

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICL**

DCN-MICL-D 差し込み式ロングマイク (ダークグレー)

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、ダークグレー。
オーダー番号 **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM チェアマンボタン (10 セット)

DCN Next Generation 議長ボタン (10 セット)。
オーダー番号 **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM ケーブルランプ (25 個セット)

DCN Next Generation ケーブルランプ (25 個)。
オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422