

# BIS uitbreidingen V4.6

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Technologie voor het leven



- ▶ Modulaire structuur die het eenvoudig maakt een beveiligingsoplossing samen te stellen die exact aan uw eisen voldoet.
- ▶ Het upgraden van diverse voorgaande versies zorgt ervoor dat investeringen hun waarde op de lange termijn behouden.
- ▶ OPC-conforme naadloze integratie van systemen van Bosch of van derden.

In deze datasheet worden de uitbreidingen weergegeven die kunnen worden besteld voor uw versie van BIS.

- Als u functies wilt toevoegen aan een BIS installatie V 4.0 of hoger, bestelt u alleen de nieuwe functies bij uw lokale Bosch-bestelpunt, zoals u dat gewend bent. U bestelt in dat geval geen licenties die u al bezit, zoals basislicenties.
- Als u een BIS 2.x of 3.x installatie wilt bijwerken naar V 4.2, bestelt u het bijpassende **BIS Upgrade**-product, BIS-BUPG-2XTO42 of BIS-BUPG-30TO42, plus de gewenste nieuwe functies van V 4.x.

## Systemeoverzicht

### Software Maintenance Agreement (SMA)

De SMA is een betaalbare manier om te profiteren van technische verbeteringen in de software. Met elke SMA die u koopt, beschikt u over het recht op gratis upgrades voor de betreffende softwarefuncties, evenals hotfixes en technische ondersteuning, voor de periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Voor consumenten die producten voor het eerst kopen, wordt automatisch een SMA voor een jaar toegevoegd voor elk gekocht product.

## Functies

### Alarmbeheerpakket

Bundel bestaande uit de functies

- Distributie van meldingen  
Hiermee kunnen escalatieroutes worden ingesteld die in werking treden als bijvoorbeeld een gebruiker of gebruikersgroep een alarmmelding niet binnen een bepaalde tijd bevestigt. In een dergelijke situatie stuurt BIS de melding automatisch door naar de volgende gebruikersgroep in de escalatieroute.
- Timer  
Met de timerfunctie kunt u BIS-opdrachten automatiseren volgens door de gebruiker gedefinieerde tijdschema's.
- Gebruikersalarm  
Operators kunnen met deze functie in het systeem ook echte alarmen maken op basis van een externe bron, bijvoorbeeld een telefonische tip of iets dat ze hebben opgemerkt bij een bewakingscamera.
- Applicatiestarter  
Voor het opslaan van opdrachten van het besturingssysteem (oproepen van een .EXE-bestand) in BIS, dat de parameters van deze opdrachten instelt en ze op geplande tijden uitvoert. Een specifieke toepassing hiervan is bijvoorbeeld het maken van een dagelijkse automatische back-up van het systeem om 2 uur 's nachts.

**Licentie voor een extra divisie**

Met de divisiefunctie kunt u grote terreinen/gebouwen verdelen over zelfstandige groepen, waarbij iedere divisie kan beschikken over aangepaste weergaven (gebruikersinterface, gebeurtenissenlogboek), systeemtoegang en bedieningsfuncties. Privédivisies zijn alleen zichtbaar voor de toegewezen gebruikersgroepen, terwijl de leden/apparaten van de algemene standaarddivisie zichtbaar zijn voor alle gebruikers. U kunt extra divisies per stuk of per tien stuks aanschaffen.

**Client-licentie voor extra gebruiker**

Het aantal client-licenties voor gebruikers bepaalt hoeveel gebruikers tegelijkertijd in het systeem kunnen werken.

**BIS-BVMS connectiviteit**

Met deze licentie kunt u een BVMS-systeem (niet een BVMS Enterprise-server) via de BVMS OPC-server koppelen aan BIS. Zo kan BIS reageren op gebeurtenissen die worden geactiveerd binnen BVMS (bijvoorbeeld door Intelligent Video Analysis) en kan BVMS reageren op gebeurtenissen die worden geactiveerd binnen BIS (bijvoorbeeld brandalarmen).

**Multi-Server Connect**

Met deze licentie kunt u een BIS-server via OPC koppelen aan een andere BIS-server of aan een beheersysteem van derden (SCADA, PSIM). Deze is ook vereist voor centraal kaarthouderbeheer op meerdere ACE-servers.

**N x 100 detectorpunten**

Hiermee wordt een licentie verleend voor extra detectorpunten voor het volledige Building Integration System en de extra pakketten Automation Engine en Video Engine (voor Allegiant matrix), in pakketten van 100. Detectorpunten zijn vereist voor randapparatuur van Bosch en subsystemen van derden, zoals LSN-detectoren voor brand- of inbraakdetectie, Allegiant-camera's en -ingangen.

**N x 1000 detectorpunten**

Idem als hierboven, maar dan in pakketten van 1000 punten.

**Technische specificaties**

Zie de specificaties voor de betreffende versie van het BIS-basispakket.

**Bestelinformatie****BIS-BUPG-B2TO42 BIS-upgrade van 2.x naar 4.2**

Licentie voor een upgrade van BIS 2.x naar BIS 4.2  
Bestelnummer **BIS-BUPG-B2TO42**

**BIS-BUPG-B3TO42 BIS-upgrade van 3.x naar 4.2**

Licentie voor een upgrade van BIS 3.x naar BIS 4.2  
Bestelnummer **BIS-BUPG-B3TO42**

**BIS-FGEN-AMPK46 Licentie voor alarmbeheer**

Licentie voor het BIS alarmbeheerpakket  
Bestelnummer **BIS-FGEN-AMPK46**

**BIS-XGEN-1CLI46 Licentie voor 1 gebruiker**

Licentie voor 1 extra BIS-client  
Bestelnummer **BIS-XGEN-1CLI46**

**BIS-XGEN-5CLI46 Licentie voor 5 gebruikers**

Licentie voor 5 extra BIS-clients  
Bestelnummer **BIS-XGEN-5CLI46**

**BIS-XGEN-10CL46 Licentie voor 10 gebruikersclients**

Licentie voor 10 extra BIS-clients  
Bestelnummer **BIS-XGEN-10CL46**

**BIS-XGEN-1DIV46 Licentie voor 1 afdeling**

Licentie voor 1 extra BIS-divisie  
Bestelnummer **BIS-XGEN-1DIV46**

**BIS-XGEN-10DV46 Licentie voor 10 afdelingen**

Licentie voor 10 extra BIS-divisies  
Bestelnummer **BIS-XGEN-10DV46**

**BIS-FGEN-MSRV46 Licentie voor aansl. meerdere servers**

Licentie voor 1 extra BIS-server in een topologie met meerdere servers. Vereist voor het toevoegen van servers aan een hiërarchie met ACE-servers voor centraal kaarthouderbeheer.  
Bestelnummer **BIS-FGEN-MSRV46**

**BIS-XAUE-1KP46 Licentie voor 1000 detectorpunten**

Licentie voor 1000 extra BIS AUE detectorpunten  
Bestelnummer **BIS-XAUE-1KP46**

**BIS-FAUE-BPA46 Basislicentie**

Licentie voor BIS Automation Engine (AUE) in BIS  
Bestelnummer **BIS-FAUE-BPA46**

**BIS-FGEN-BVMS46 Licentie voor BVMS-connectiviteit**

Licentie voor de verbinding tussen 1 BIS en 1 BVMS installatie  
Bestelnummer **BIS-FGEN-BVMS46**

**BIS-FOPC-MAIL E-mailmelding OPC-server**

Licentie voor e-mailmelding OPC-server  
Bestelnummer **BIS-FOPC-MAIL**

**BIS-FOPC-SMS OPC-server sms-melding**

Licentie voor sms-melding OPC-server  
Bestelnummer **BIS-FOPC-SMS**

**BIS-FOPC-PAVI OPC-server PAVIRO**

Licentie voor de OPC-server PAVIRO  
Bestelnummer **BIS-FOPC-PAVI**

**Vertegenwoordigd door:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com