

TC9200-serien stativer til innendørs bruk

www.boschsecurity.no



BOSCH
Invented for life



- ▶ robust konstruksjon
- ▶ lekkert utseende
- ▶ fleksibel design
- ▶ justerbare
- ▶ stort utvalg stiler

TC9200-serien stativer til innendørs bruk kan brukes med CCD-kameraer med faste og varifokale linser. Disse robuste og lekke stativene har fullt justerbare hoder og standard 1/4–20 kameramonteringssskruer. Maksimal belastning går fra 2 til 10 kg. De fleksible modellene kan brukes for montering på søyler, vegger eller i taket, og de er godt egnet for bruk med CCD-kameraer.


Funksjoner

TC9208-modellen er en økonomisk brakett på 200 mm (8") for generell bruk og tåler belastninger på opptil 4 kg (8,8 pund). Overflaten er i aluminium, og braketten har monteringsklemme med kuleledd for justering av kameraposisjonen.

TC9212-modellen er en forlengbar veggbrakett med en rekkevidde fra 244 til 414 mm (9,6 til 16,3"). Den tåler belastninger på opptil 10 kg (22 pund) både i standard og forlenget posisjon, og den har et skruhode som løses lett ut, slik at det blir enkelt å stille inn kameraet. TC9210U-braketten til innendørs bruk er konstruert for montering av kameraer innendørs. Den tåler belastninger på opptil 4,5 kg (10 pund) og er laget av aluminium og stål, noe som gir svært sikker kameramontering.


Enheten har gjengede forsatser og kan stilles inn med tre forskjellige lengder. Stativet monteres enkelt med monteringsutstyret som følger med. Enheten kan brukes med flere CCD-kameramodeller.

Installasjon/Konfigurasjons Notater




TC9208-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning	4 kg (8,8 pund)
Monteringshode	Justerbar 360° pan, 90° tilt
Monteringsbolt	Standard 1/4-20
Fullfør	Aluminium
Vekt	230 g (0,44 pund)





TC9212-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning	10 kg (22 pund)
Monteringshode	Justerbar 360° pan, 90° tilt
Monteringsbolt	Standard 1/4-20
Fullfør	Aluminium og svart
Vekt	510 g (1,1 pund)





TC9210U-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning	4,5 kg (10 pund)
Monteringshode	Justerbar 360° pan, 180° tilt
Fullfør	Off-white halvblank akryl
Vekt:	
Med vegg-/takflense	291 g (0,64 pund)
Med t-profilklemme	245 g (0,54 pund)



Vegg-/takmonteringsflense, leveres med TC9210U-brakett for fast vegg-/takmontering



T-profil takklemme

Leveres med TC9210U-brakett for fast vegg-/takmontering.

Bestillingsinformasjon

TC9208-braketter til innendørs bruk

brakett for generell bruk, for 8", 4 kg maks. belastning, aluminium
Ordrenummer **TC9208**

TC9212-braketter til innendørs bruk

forlengbart veggstativ, for 9,6 til 16,3", 10 kg maks. belastning, aluminium/svart
Ordrenummer **TC9212**

TC9210U-braketter til innendørs bruk

universelt vegg-/taknett, for 6 tommer, 4,5 kg maks. belastning, off-white, inkl. T-profil takklemme og vegg-/takmonteringsflense

Ordrenummer **TC9210U**

TC9210US-braketter til innendørs bruk

universelt vegg-/taknett, for 6", 4,5 kg (10 pund) maks. belastning, off-white, inkl. T-profil takklemme og vegg-/takmonteringsflense, sølv

Ordrenummer **TC9210US**

Representert av:

Norway:

Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no