

# DCN-DVCS-xx Pulpit uczestnika z możliwością głosowania i przełącznikiem kanałów

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Duża odporność na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Pięć przycisków do głosowania, wbudowany głośnik i wkładany mikrofon
- ▶ Przełącznik kanałów z numerem i skróconą nazwą kanału
- ▶ Do zastosowania jako pulpit uczestnika lub pulpit przewodniczącego

Pulpit uczestnika z możliwością głosowania i przełącznikiem kanałów umożliwia zabieranie głosu, zgłaszanie się do wypowiedzi, wysłuchiwanie mówców i głosowanie. Pulpit jest wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych mikrofonów (DCN-MICS i DCN-MICL, zamawiane oddzielnie). Pulpit posiada pięć przycisków do głosowania, które umożliwiają udział we wszystkich rodzajach głosowań. Żółte wskaźniki nad przyciskami do głosowania służą do wzywania uczestników do zgłoszenia obecności, sygnalizacji początku głosowania oraz potwierdzania oddanych głosów. Świecenie żółtego wskaźnika LED obecności sygnalizuje obecność uczestnika. Urządzenie posiada wbudowany przełącznik kanałów, udostępniający tłumaczenia symultaniczne podczas dyskusji toczonych w co najmniej dwóch językach. Przełącznik obejmuje przyciski przełączania kanałów w dół i w górę oraz wyświetlacz numeru kanału i skrótu wybranego języka. Ułatwia to szybki wybórżądanego kanału.

## Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawkach w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odstępu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu).
- Wbudowany głośnik jest wyciszony w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych
- Moduł może pełnić funkcję pulpitu uczestnika lub pulpitu przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie) albo funkcję pulpitu uczestnika z dodatkowym przyciskiem. Uniwersalny przycisk dodatkowy może służyć np. do wywołań specjalnych
- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, które należy zamówić oddzielnie)

## Elementy sterujące i wskaźniki

- Pięć przycisków do głosowania z umiejscowionymi nad nimi wskaźnikami
- Wskaźnik aktywności urządzenia / obecności uczestnika

- Wyświetlacz alfanumeryczny do wyboru kanału językowego prezentujący numer i skrót nazwy kanału
- Przycisk mikrofonu z diodą LED świecąca na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony informuje, że zgłoszenie się do wypowiedzi zostało zaakceptowane, a żółty wskazuje status „VIP”.
- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status „notebook” (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)
- Przyciski do regulacji głośności sygnału słuchawkowego
- Zagłębiony przełącznik wyłączający

#### Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo do wkładanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym
- Okrągłe złącze 6-stykowe do połączeń przelotowych

#### Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

#### Dane techniczne

##### Parametry elektryczne

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	Od 32 Ω do 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

##### Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<b>(bez mikrofonu)</b>
Stołowy	60 x 210 x 140 mm
Ciężar	1,15 kg
Kolor części przedniej	Czarny (RAL 9017)
Kolor części tylnej	Srebrny (RAL 9006)

#### Zamówienia - informacje

##### DCN-DVCS-CN Pulpit uczestnika z możliwością głosowania i przełącznikiem kanałów (CN)

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, ciemny. Wersja chińska Mikrofon należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DVCS-CN**

##### DCN-DVCS Pulpit uczestnika z możliwością głosowania i przełącznikiem kanałów

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, ciemny. Mikrofon należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DVCS**

#### Sprzęt

##### DCN-MICS Mikrofon, krótki

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, kolor srebrny.

Numer zamówienia **DCN-MICS**

##### DCN-MICS-D Mikrofon, krótki, kolor ciemnoszary

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, ciemny.

Numer zamówienia **DCN-MICS-D**

##### DCN-MICL Mikrofon, długi

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, kolor srebrny.

Numer zamówienia **DCN-MICL**

##### DCN-MICL-D Mikrofon, długi, kolor ciemnoszary

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, ciemny.

Numer zamówienia **DCN-MICL-D**

##### DCN-DBCM Przyciski przewodniczącego (10 zestawów)

Przyciski przewodniczącego systemu DCN Next Generation (10 zestawów).

Numer zamówienia **DCN-DBCM**

##### DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

**Reprezentowana przez:**

**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl