# DCN-FLSP Painel de altifalante de embutir

www.boschsecurity.com/pt





- ▶ Design elegante e moderno (Prémio de design IF)
- ▶ Inclinado para melhor inteligibilidade

Este painel de altifalante foi concebido para ser utilizado em combinação com a interface de delegado dupla (DCN-DDI). É composto por um altifalante instalado por trás de uma grelha circular.

# Funções

#### Interligações

 Cabo com 2 m (78,7 pol.) de comprimento terminado por um jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) .

# Especificações Técnicas

### Especificações mecânicas

| Instalação            | Encaixe justo num painel metálico com<br>2 mm de espessura ou, em qualquer<br>superfície, utilizando acessórios de<br>instalação DCN-FCOUP e capas<br>terminais DCN-FEC |
|-----------------------|---|
| Dimensões (A x L x P) | 40 x 100 x 100 mm<br>(1,57 x 3,94 x 3,94 pol.)  |
| Peso                  | 203 g (0,45 lb)   |
| Cor                   |   |
| DCN-FLSP              | Prateado (RAL 9022)   |
| DCN-FLSP-D            | Escuro (cinzento grafite)   |

## Como encomendar

#### DCN-FLSP Painel de altifalante de embutir

Painel de altifalante de montagem embutida DCN Next Generation, prateado.

N.º de encomenda DCN-FLSP

#### DCN-FLSP-D Painel de altifalante de embutir, escuro

Painel de altifalante de montagem embutida DCN Next Generation, escuro.

N.º de encomenda DCN-FLSP-D