

LBB 9082/00 Microfone pescoço de cisne unidireccional

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Microfone dinâmico unidireccional
- ▶ Haste flexível
- ▶ Excelente reprodução de voz
- ▶ Superfície anti-deslizante
- ▶ Protecção contra "plop" incorporada

O microfone pescoço de cisne é um elegante microfone dinâmico unidireccional e de alta qualidade, destinado sobretudo a sistemas de chamadas.


Funções

A haste flexível conta com uma união roscada M10 para montagem em painéis (de bombeiros), púlpitos ou secretárias.


Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE


Planeamento



Dimensões em mm



Esquema do circuito



Frequência de resposta

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Tipo	Pescoço de cisne
Diagrama polar	Unidireccional
Frequência de resposta	100 Hz a 15 kHz
Sensibilidade	1,2 mV/Pa \pm 4 dB
Impedância nominal de saída	500 Ohm

* Dados de desempenho técnico de acordo com CEI 60268-4

Especificações mecânicas

Dimensões	28 x 385 mm (1,10 x 15,16 pol.)
Peso	225 g (8 oz)
Cor	Preto
Tipo de cabo	Par blindado
Comprimento de cabo	230 mm

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95%

Como encomendar

LBB 9082/00 Microfone pescoço de cisne unidireccional

Microfone pescoço de cisne dinâmico, unidireccional, acabamento em preto mate, haste flexível, montagem em flange, 230 mm, cabo de ligação blindado com 2 condutores.

N.º de encomenda **LBB9082/00**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com