

Caixas de protecção para interior da série LTC 9312/00 e LTC 9412/00

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Dome de 300 mm (12 pol.)
- ▶ Direcção de visionamento ajustável a 360°
- ▶ Modelos para tecto suspenso e pendulares
- ▶ Revestimento interior oculta a posição da câmara
- ▶ Capacidade para várias câmaras com acessórios


As séries LTC 9312/00 e LTC 9412/00 da Bosch são constituídas por caixas de protecção em dome discretas, destinadas a utilizações de interior com câmaras fixas. A LTC 9312/00 é uma dome de montagem embutida para utilização em tectos suspensos.

A LTC 9412/00 é uma dome de montagem pendente que pode ser suspensa utilizando uma conduta ou tubagem equivalente de 1,2 polegadas.


As dome permitem um visionamento de 360°; deste modo, a câmara fixa pode ser montada em qualquer ângulo, por meio da base giratória ajustável.

Estas unidades incluem um revestimento interior que esconde a câmara, ocultando a sua posição. Tanto as unidades da série LTC 9312/00 como da série LTC 9412/00 podem acomodar um máximo de 2 câmaras, oferecendo capacidades de visualização adicionais. Estas domes suportam câmaras CCD policromáticas ou monocromáticas em formato de 1/4-pol., 1/3 pol. e 1/2 pol.

Planeamento



Esquema das dimensões



Esquema das dimensões

Peças incluídas

Qtd.	Componente
1	Caixas de protecção para interior da série LTC 9312/00 / LTC 9412/00

Especificações Técnicas

LTC 9312/00 Acessório para Montagem Embutida

Dome de montagem embutida com diâmetro de 300 mm (12 pol.) com suporte para câmara fixa, tampa de protecção contra o pó, revestimento interior e dome inferior colorida.

Especificações mecânicas

Tamanho da câmara/objectiva: máximo de 2 câmaras, comprimento de 20,3 cm (8 pol.).

Entrada do cabo	Através de abertura na parte lateral da dome
Perda de F/stop	De 1 a 1,5
Montagem	Suportes em tecto suspenso
Construção/Acabamento	dome de acrílico em estrutura de metal.
Peso	7,25 kg (16 lb)

Acessórios

FM2	Para um máximo de duas câmaras
-----	--------------------------------

LTC 9412/00 Suporte para montagem pendente

Dome pendente para interior com diâmetro de 300 mm (12 pol.) com suporte para câmara fixa, revestimento interior e dome inferior colorida

Especificações mecânicas

Tamanho da câmara/objectiva	Máximo de 2 câmaras, comprimento de 20,3 cm (8 pol.).
Entrada do cabo	Através de tubagem de 1/2 pol. no topo da caixa.
Perda de F/stop	De 1 a 1,5
Montagem	Montagem pendente
Construção/Acabamento	Dome acrílico em caixa metálica.
Peso	5,4 kg (12 lb)

Acessórios

MCB4	Para um máximo de duas câmaras
------	--------------------------------

Como encomendar

LTC 9312/00 Caixas de protecção para interior para câmara/objectiva até 300 mm (12 pol.), de montagem em tecto falso
N.º de encomenda **LTC9312/00**

LTC 9412/00 Caixas de protecção para interior para câmaras/objectivas até 300 mm, montagem pendente, colorida
N.º de encomenda **LTC9412/00**

Acessórios de hardware

FM1 Acessório para Montagem de Câmara comprido, montagem de câmaras extras nos sistemas de acondicionamento de dome LTC 9312/00
N.º de encomenda **FM1**

FM2 Acessório para Montagem de Câmara comprido, montagem de câmaras extras nos sistemas de acondicionamento de dome LTC 9312/00
N.º de encomenda **FM2**

TC9311PM3T Ferramenta de instalação
para adaptadores de montagem em poste
TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225
N.º de encomenda **TC9311PM3T**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com