D1222 Bateria (12 V, 2,2 Ah)

www.boschsecurity.com/pt



- ▶ De chumbo-ácido, selada, de 12 Vdc
- ► Totalmente recarregável
- ▶ Isenta de manutenção
- ▶ Vida útil longa
- ► Indicada para o uso como fonte de alimentação ininterrupta

Uma bateria de chumbo-ácido recarregável de 12 Vdc regulada por válvula, que suporta sobrecargas ou sobredescargas e é resistente a vibrações e choques. O design compacto economiza espaço de instalação ao mesmo tempo que proporciona uma alimentação total e de confiança.

Planeamento

É recomendável o uso de uma tensão constante de carga, assim como a recarga imediata da bateria após a utilização.

		Técni	

Tensão nominal:	12 Vdc	
Capacidade nominal:	2,2 Ah (20 hrs)	
Resistência interna:	$50\text{m}\Omega$ (a 20°C com carga total)	
Painéis de controlo compatíveis	VR8 - Central de intrusão compacta via rádio (sistema desktop)	
Dimensões:	178 mm x 34 mm x 60 mm (7 pol. x 1,3 pol. x 2,3 pol.)	
Peso:	1,0 kg (2,2 lbs)	
Posição do terminal:	С	

Tipo do terminal:	Fasten Tab 187E	
Efeito da temperatura na capacidade:	40 °C (104 °F) = 105 % 20 °C (68 °F) = 100 % 0 °C (32 °F) = 85 %	
Taxas de capacidade:	20 hrs, 0,11 A, 2,2 Ah 10 hrs, 0,19 A, 1,9 Ah 5 hrs, 0,35 A, 1,75 Ah 1 hr, 1,32 A, 1,32 Ah	

Como encomendar

D1222 Bateria (12 V, 2,2 Ah)

Uma bateria de chumbo-ácido recarregável de 12 Vdc regulada por válvula, que suporta sobrecargas ou sobredescargas e é resistente a vibrações e choques. N.º de encomenda **D1222**