

# LBB 9099/10 Tek Yönlü El Mikrofonu

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- Dinamik dönüştürücü
- Tek yönlü el mikrofonu
- Yüksek konuşma anlaşılabilirliği
- Dayanıklı yapı
- Modern, yansımaz, koyu gri kaplama

Bu tek yönlü el mikrofonu, uygun maliyetli, yüksek kaliteli konuşma anlaşılabilirliği sağlar ve diğer genel seslendirme ekipmanlarıyla tamamen uyumludur. Rüzgara ve rüzgar hışırtılarına (patlamalar) karşı korumalı, dayanıklı bir muhafaza içindeki dinamik bir dönüştürücü üzerine kurulmuştur. Mikrofondaki akustik geri beslemeyi büyük ölçüde azaltan mükemmel bir kardioit yönlendirme özelliği bulunur.

Mikrofon; eğlence merkezlerinde, meclis salonlarında ve mağazalardaki gibi genel seslendirme ve ses güçlendirme uygulamaları için tasarlanmıştır.


## Fonksiyonlar

LBB 9099/10 mikrofondaki, gerektiğinde uzaktan kumanda geçişi için elektrik yalıtımlı kontakları bulunan, kaydırılabilir bir açma/kapatma anahtarı bulunur. Bu anahtar, mikrofon etkinleştirildiğinde arka plan müziğini veya sesli anons uyarılarını otomatik olarak kapatabilir.


## Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE


## Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları




Duvar braketini gösteren mm cinsinden boyutlar (1)



Devre şeması



Frekans yanıtı



Kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

## İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 9099/10 Tek Yönlü EI Mikrofonu
1	Duvara montaj braketi

## Teknik Spesifikasyonlar

## Elektrik\*

Tür	EI
Kutuplu düzenek	Tek yönlü

Frekans aralığı	100 Hz - 13 kHz
Hassasiyet	2 mV/Pa $\pm$ 4 dB
Nominal çıkış empedansı	600 ohm

\* IEC 60268-4'e göre teknik performans verileri

## Mekanik

Boyutlar (U x D)	221 x 53 mm (8,7 x 2,09 inç)
Ağırlık	420 g (0,93 lb)
Renk	Koyu gri
Anahtar	Uzaktan kumanda kontağı ile açma/kapatma
Kablo uzunluğu	0,5 m (19,7 inç) bükülmüş 1,2 m (47,2 inç) bükülmemiş
Konektör	5 pinli 180° DIN (kilitlenebilir)

## Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

## Sipariş Bilgileri

## LBB 9099/10 Tek Yönlü EI Mikrofonu

Dinamik el mikrofonu, çok yönlü, koyu gri kaplama, uzaktan temas özellikli açma/kapama anahtarı, kilitlenebilir 5 pimli DIN konektörlü 0,5 m'lik (1,6 ft) helezon kablo, duvar braketi ile birlikte sunulur. Sipariş numarası **LBB9099/10**

## Donanım Aksesuarları

## LBC 1102/02 Kablo Transformatör

galvanic ayırım için

Sipariş numarası **LBC1102/02**

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - İstanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)