

DCN-DVCS-xx Oylama Özellikli ve Kanal Seçicili Delege Ünitesi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Cep telefonu parazitinden çok düşük seviyede etkilenme
- ▶ Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım
- ▶ Beş oylama düğmesi, dahili hoparlör ve takılabilir mikrofon
- ▶ Numaralı ve kanal adı kısaltmalı kanal seçici
- ▶ Delege ünitesi veya başkan ünitesi olarak kullanılabilir

Oylama özellikli ve Kanal Seçicili Delege Ünitesi katılımcıların konuşmasını, konuşma talebinde bulunmasını, konuşmacıyı dinlemesini ve oy vermesini sağlar. Takılabilir mikrofonları bağlamak için bir soketi vardır (DCN-MICS ve DCN-MICL ayrı sipariş edilir). Ünitenin her türlü oylama çeşidi için beş oylama düğmesi vardır. Oylama düğmelerinin üstündeki sarı göstergeler kullanıcıları, katılımlarını kaydettirmek, oylamaya başlamak ve oylarını doğrulamak üzere yönlendirir. Ünitenin katılım LED'i sarı olduğunda delegenin katıldığı anlaşılır.

Ünite, birden fazla dilin kullanıldığı ve simültane tercüme bulduğu kongreler için ideal bir bileşen olmasını sağlayan dahili kanal seçiciye sahiptir. Kanal seçicide yukarı ve aşağı kanal seçim tuşlarının yanı sıra gerekli dil kanalının hızlı seçilmesini sağlayan dillerin numarasını ve kısaltmasını gösteren bir ekran bulunur.

Fonksiyonlar

- Akustik geri bildirimini önlemek için kulaklık çıkış düzeyini azaltma (salonu dinlerken ve mikrofon açıkken etkin)
- Akustik geri beslemeyi engellemek için, mikrofon açıkken dahili hoparlörün sesi kesilir.

- Ünite; delege ünitesi, başkan ünitesi (DCN-DBCM başkan düğmeleri ayrı sipariş edilir) veya yardımcı düğmeli bir delege ünitesi olarak kullanılabilir. Örneğin çok yönlü yardımcı düğme görevliye çağrı göndermek için kullanılabilir
- Devre geçişli kabloyu kilitlemek için kablo kelepçesi kullanılabilir (DCN-DISCLM, ayrı sipariş edilir)

Kontroller ve Göstergeler

- Üstünde gösterge bulunan beş oylama düğmesi
- Ünite etkin/delege var göstergesi
- Numaralı ve kısaltmalı kanal adıyla dil kanalı seçimi için alfanümerik ekran
- Kırmızı, yeşil veya sarı renkte yanan LED'li mikrofon düğmesi. Kırmızı mikrofonun etkin olduğunu, yeşil konuşma talebinin kabul edildiğini, sarı da "VIP" durumunu belirtir
- VIP göstergesi delege notebook'un bir parçasıysa yanar (yalnızca PC Yazılımı kullanıldığında kullanılabilir)
- Kulaklık ses düzeyi kontrol düğmeleri
- Gömme 'De-init' anahtarı

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi

- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketi
- Dökme altı kutuplu yuvarlak konektör içinde sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo
- Devre geçişli bağlantılar için altı kutuplu yuvarlak konektör

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Frekans yanıtı	30 Hz - 20 kHz
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Çıkış gücü	2 x 15 mW/32 Ohm

Mekanik

Montaj	Masaüstü (taşınabilir veya sabit montaj)
Boyutlar (Y x G x D)	(mikrofonsuz)
Masaüstü	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 inç)
Ağırlık	1,15 kg (2,54 lb)
Renkli üst kısım	Siyah (RAL 9017)
Renk arka	Gümüş (RAL 9006)

Sipariş Bilgileri

DCN-DVCS-CN Oylama Özellikli, Kanal Seçicili Delege Ünitesi (CN)

Oylama özellikli ve kanal seçicili (Çin sürümü).
Sipariş numarası **DCN-DVCS-CN**

DCN-DVCS Oylama Özellikli, Kanal Seçicili Delege Ünitesi

Oylama özellikli ve kanal seçicili.
Sipariş numarası **DCN-DVCS**

Donanım Aksesuarları

DCN-MICS Takılabilir Kısa Mikrofon

uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Takılabilir Kısa Mikrofon Koyu Renk

uzunluk 310 mm (12,2 inç), koyu renk
Sipariş numarası **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Takılabilir Uzun Mikrofon

uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Takılabilir Uzun Mikrofon Koyu Renk

uzunluk 480 mm (18,9 inç), koyu renk
Sipariş numarası **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Başkan Düğmeleri (10 set)

10 Set

Sipariş numarası **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)

25 adet

Sipariş numarası **DCN-DISCLM**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com