

Chân đỡ trên sàn Đa năng LBC 1259/01

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Chân đỡ bằng nhôm trọng lượng nhẹ, đa năng
- ▶ Đế gắn lắp loa, điem truy cập không dây hoặc bộ bức xạ Integrus
- ▶ Đế gấp trụ chống kếp
- ▶ Mặt bích giảm áp cho các cấu hình gắn lắp khác nhau
- ▶ Có thể điều chỉnh bằng tay

Chân đỡ trên sàn đa năng này mang đến giải pháp gắn lắp hiệu quả cho các hệ thống lắp đặt loa, Điem Truy cập Không dây của hệ thống DCN-Không dây, hoặc bộ bức xạ của hệ thống phân phối ngôn ngữ kỹ thuật số Integrus. Chúng được sản xuất và hoàn thiện với cùng tiêu chuẩn cao cấp như tất cả các sản phẩm của Bosch, đảm bảo chất lượng tuyệt hảo và tính tương thích trên toàn bộ dải sản phẩm. LBC 1259/01 thích hợp với rất nhiều ứng dụng yêu cầu giải pháp gắn lắp chắc chắn nhưng có thể vận chuyển.

Chức năng

Có thể điều chỉnh và an toàn

Chân đỡ trên sàn LBC 1259/01 có thể điều chỉnh bằng tay sử dụng ốc khóa có lò xo để đạt độ cao từ 1,4 đến 2,2 m (4,6 đến 7,2 ft). Có thể siết chặt bu lông an toàn trên bộ phận đỡ nhằm đảm bảo chân đỡ được giữ nguyên ở vị trí mở rộng.

Chân đỡ trọng lượng nhẹ này có phần đế gấp có trụ chống kếp cho độ bền cao hơn, chân mở rộng đảm bảo sự vững chắc.

Có thể thay đổi cho phù hợp

Chân đỡ trên sàn là thiết bị chuẩn được cung cấp cùng với mặt bích giảm áp 36 mm (1,42 in) có chốt ren M10 x 12 để lắp các thiết bị có kích cỡ khác nhau và có núm M10 để cố định giá đỡ gắn lắp Điem Truy cập Không dây.

Phụ kiện

Đề dễ dàng cất giữ và vận chuyển, có túi đựng có hai khoang bên trong với khóa kéo riêng để chứa hai chân đỡ trên sàn đa năng (LBC 1259/01). Túi có biểu trưng Bosch được làm từ ni-lông màu đen cứng cáp, chịu được thời tiết. Hai tay cầm được lắp vào để xách túi bằng tay hoặc khoác qua vai.



Túi đựng LM1-CB (tùy chọn)

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

LBC 1259/01 với Điểm Truy cập Không dây DCN, Bộ bức xạ Hồng ngoại LBB 451x/00 và Loa Xếp Theo Dây XLA 3200

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Chân đỡ trên sàn đa năng LBC 1259/01
1	Mặt bích giảm áp 36 mm (1,42 in) có chốt ren (M10 x 12)
1	Núm chốt chặt M10 cho giá đỡ gắn lắp WAP
2	Vòng đệm bằng kim loại

Thông Số Kỹ Thuật**Đặc tính cơ học**

Chiều dài: khi đứng	1,4 đến 2,2 m (4,6 to 7,2 ft)
Chiều dài: khi gấp lại	1,24 m (4,06 ft)
Chiều rộng: khi chân mở ra	1,32 m (4,33 ft)
Chiều rộng: khi chân gấp lại	130 mm (5,1 in)
Trọng lượng	4,8 kg (10,58 lb)
Tải trọng điểm giữa tối đa	50 kg (110,2 lb)
Vật liệu	Nhôm/thép
Màu	Nhôm trắng (RAL 9006) với các bộ phận màu đen
Đường kính ống	35 mm (1,37 in)
Phụ kiện túi đựng	
Kích thước (D x S)	1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 in)
Trọng lượng	750 g (1,65 lb)
Màu	Màu đen có tay cầm màu xám nhạt
Vật liệu	Ni-lông

Thông tin Đặt hàng**Chân đỡ trên sàn Đa năng LBC 1259/01**

Chân để đặt sàn đa năng có cấu tạo bằng nhôm trọng lượng nhẹ, có thể gấp lại, mặt bích giảm áp M10 x 12. Số đặt hàng **LBC1259/01**

Phụ kiện**Túi đựng LM1-CB cho hai chân đỡ trên sàn**

Túi cách để bảo quản và vận chuyển hai chân để đặt sàn. Số đặt hàng **LM1-CB**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia