

MHW-S380RB-SC Standart Uygulama Sunucusu



HPE Proliant DL380 Gen11 sunucusu performans modeli gelişmiş yapılandırma esnekliği, yüksek performans ve lider enerji verimli tasarımı ile yoğun video uygulamaları için mükemmel çözümler sunar.

Sisteme genel bakış

HPE Proliant DL380 Gen11 sunucu güvenilirlik, erişilebilirlik ve işletilebilirlik sağlamak ve yatırımınızı korumak için tasarlanmıştır. Bu çok yönlü, raf için optimize edilmiş sunucu verimlilik ve performansı dengeler ve yönetimi basit ve etkili hale getirir: Çeşitli kurumsal iş yüklerini işlemek için tek bir platform.

Önemli özellikler ve avantajlar

- Dahili ethernet 10 Gb 2-port BCM57416 BASE-T OCP3 adaptörü ile yüksek hızlı ağ bağlantısı sağlar
- HP SmartMemory: HP SmartMemory bellek kalitesini ve güvenilirliğini artırır, performans özellikleri sunar ve güç verimliliğini iyileştirir.
- İki 480 GB M.2 NVMe SSD içeren dahili HPE NS204i-u OS önyükleme cihazı ile eksiksiz veri koruması ve yüksek hızlı okuma-yazma performansı sağlar.
- ENERGY STAR HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO sunucu yapılandırması onaylı.
- Sunucunun güç durumunu görüntüleyip kontrol etmenizi, güç kullanımını izlemenizi ve güç ayarlarını değiştirmenizi sağladığından iLO Güç Yönetimi için hazırdır.
- Yeni evrensel ve ilave araçsız kızaklı raylar ile hızla takılır, hızlı çıkarma kolları hızlı sunucu erişimi sağlar.

- ▶ Bir adet 12 çekirdekli Intel Xeon Silver 4410Y işlemciyle yüksek performans
- ▶ iLO Güç Yönetimi için hazırlandı
- ▶ 32 GB (1 x 32 GB) DDR5-4800 Kayıtlı Akıllı Bellek Seti
- ▶ 1 x 2-portlu 10 Gigabit sunucu bağdaştırıcı
- ▶ 19 inçlik raf uygulaması için 2U raf

- Yapılandırma değişikliklerinin tamamını kaydeden ve HP Servis ve Desteği ile sorunların analiz edilmesini hızlandırmaya yardımcı olan HP Active Health Sistemi ile 7/24 kesintisiz sistem durumu izleme imkanı sağlar.
- Otomatik Enerji Optimizasyonu sunucunun, sunucu içindeki "3B sensörlerin" verilerini analiz etmesini ve bunlara yanıt vermesini iyileştirmesinin yanında tüm veri merkezinde maksimum iş yükü optimizasyonu için HPE Insight Control ile konumu ve stoğu kendi kendine tanımlamasını sağlar.
- HP'ye özel Thermal Discovery'nin bir parçası olan ilk 3B sıcaklık sensörleri dizisi ile doğrudan soğutma ve gereksiz fan gücü azaltma için sunucu fanlarının hassas kontrolü.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	EU DoC TPS-I024 R2
Global	IEC 62443	Industrial Cyber Security Capability

Kurulum/yapılandırma notları

HPE Proliant DL380 Gen11 sunucu, orta ölçekliden kurumsal ölçekliye kadar ortamlarda ihtiyaç duyulan performansı ve belleği sunar. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili uygulamanın veri sayfalarına başvurun.

Dil seçimi

Yönetim sunucusu standart bir yerelleştirmeye birlikte sunulur:

Amerikan İngilizcesi yerelleştirmesine/klavyeye sahip MHW-S380RB-SC Bosch Standart Uygulama Sunucusu. Başka isteğe bağlı klavyeler sunulmaktadır.

Destek

- HP 5/5/5 temel destek dahildir: 5 yıl parça, 5 yıl işçilik, 5 yıl yerinde destek.
- Sonraki iş günü desteğine veya 7/24 4 saatte onarıma yükseltme için, uygun garanti uzatmalarına bakın.

HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO Yönetim Sunucusu yapılandırması

Adet	Bileşen
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 8 SFF NC CTO sunucusu
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO Intel Xeon-Silver 4410Y (2,0G/12 çekirdek/150 W) FIO İşlemci Seti
1	HPE 32 GB (1x32 GB) Çift Güzel x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Kayıtlı Akıllı Bellek Seti
1	HPE 9,5 mm SATA DVD-ROM Optik Sürücü
1	HPE NS204i-OS önyükleme cihazı (RAID-1'de 2x 480 GB M.2 NVMe SSD)
1	HPE BCM57416 Ethernet 10 GB 2 portlu BASE-T OCP3 Adaptörü
2	HPE 1000W Yuvalı Titanyum Hot Plug Güç Kaynağı Seti
1	Entegre HP iLO 5, HP Akıllı Sağlama
1	Microsoft Windows Server 2022 standard sürüm lisansı, 64 bit

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	HPE Proliant DL380 Gen11 Yönetim Sunucusu
1	Klavye (Amerikan İngilizcesi)
1	Standart fare
1	Microsoft Windows Server 2022 standard sürüm lisansı, 64 bit

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Isı enerjisi (BTU)	3,412 BTU/h

Çıkış gücü (W)	1,000 W
----------------	---------

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (cm)	8.73 cm x 44.54 cm x 67.94 cm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	3.44 in x 17.54 in x 26.75 in

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	10°C – 35°C
Çalışma sıcaklığı (°F)	50°F – 95°F
* Deniz seviyesinde her 305 metrede 1,0°C (her 1000 ft için 1,8°F) rakım azaltma oranıyla deniz seviyesinin üzerinde maksimum 3050 metre (10.000 ft), sürekli doğrudan güneş ışığı yok. Maksimum değişiklik oranı 20 °C/s (36 °F/s). Değişiklik üst sınırı ve oranı kurulan seçeneklerin türüne ve sayısına göre kısıtlanabilir.	Fan arızasıyla veya 30 °C (86 °F) üzerinde çalışırken sistem performansı azalabilir.
Depolama sıcaklığı (°C)	-30°C – 60°C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22°F – 140°F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	8% – 90%
Depolama bağıl nemi (%)	5% – 95%

Ticari Markalar:

- Hewlett Packard ve HP logosu, Hewlett Packard'ın tescilli ticari markalarıdır, tüm hakları saklıdır. Tüm veri ve boyutlar, Hewlett Packard QuickSpecs'ten alınmıştır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Intel ve Xeon, Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
- Energy Star, ABD Çevre Koruma Örgütü'nün tescilli ticari markasıdır, tüm hakları saklıdır.

Notlar:

- Sunucunun genel teknik özellikleri, HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO QuickSpecs belgesinde sunulmuştur.
- Daha fazla bilgi için <http://www.boschsecurity.com> adresini ziyaret edin.

Sipariş bilgileri

MHW-S380RB-SC Standart Uygulama Sunucusu

Yüksek performanslı standart uygulama yönetim sunucusu.

Amerikan İngilizcesi

Sipariş numarası **MHW-S380RB-SC**

Aksesuarlar

MHW-AWLCK-FR Klavye Fransızca

Yerelleştirme (Klavye): Fransa - Fransızca

Sipariş numarası **MHW-AWLCK-FR**

MHW-AWLCK-IT Klavye İtalyanca

Yerelleştirme (Klavye): İtalya - İtalyanca

Sipariş numarası **MHW-AWLCK-IT**

MHW-AWLCK-UK Klavye İngilizce (İngiltere)

Yerelleştirme (Klavye): Birleşik Krallık - İngiliz İngilizcesi

Sipariş numarası **MHW-AWLCK-UK**

MHW-AWLCK-DE Klavye Almanca

Yerelleştirme (Klavye): Almanya - Almanca

Sipariş numarası **MHW-AWLCK-DE**

Hizmetler

MHW-S380RB-NBD5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5Y

NBD Onarımı

MHW-S380RB-SC Bosch Standart Uygulama Sunucusu için 5 yıllık sonraki iş günü onarım garantisi uzatması.

Sipariş numarası **MHW-S380RB-NBD5Y**

MHW-S380RB-4H5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5Y

24x7 4 sa. Onarım

MHW-S380RB-SC Bosch Standart Uygulama Sunucusu için 5 yıllık 7/24 4 saat içinde onarım garantisi uzatması.

Sipariş numarası **MHW-S380RB-4H5Y**



<https://www.boschsecurity.com>