



BOSCH

Декларация за производителност

Prohlášení o vlastnostech

Ydelseserklæring

Leistungserklärung

Δήλωση απόδοσης

Declaration of performance

Declaración de rendimiento

Toimivusdeklaratsioon

Suoritustasoilmoitus

Déclaration de performance

Deklaracija o performansama

Teljesítménynyilatkozat

Dichiarazione di prestazione

Charakteristikų deklaracija

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Prestatieverklaring

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaração de desempenho

Declarație de performanță

Vyhlasenie o parametroch

Izjava o delovanju

Prestandadeklaration

Performans beyanı

Български - **bg**

Česky - **cs**

Dansk - **da**

Deutsch - **de**

Ελληνικά - **el**

English - **en**

Español - **es**

Eesti - **et**

Suomi - **fi**

Français - **fr**

Hrvatski - **hr**

Magyar - **hu**

Italiano - **it**

Lietuvių - **lt**

Latviski - **lv**

Nederlands - **nl**

Polski - **pl**

Português - **pt**

Română - **ro**

Slovenčina - **sk**

Slovenščina - **sl**

Svenska - **sv**

Türkçe - **tr**

0786-CPD-20288_03

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Vice President Business Unit R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Декларация за производителност

0786-CPD-20288_03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Входно устройство FLM-420-I2-D
2. Предвидена употреба:
Пожарна безопасност
3. Производител:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Система(и) на AVCP:
Система 1
5. Хармонизиран стандарт:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Нотифициран(и) орган(и):
VdS 0786
6. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Хармонизирана техническа спецификация	Клауза	Експлоатационни показатели
Експлоатационни показатели при условия на пожар	EN 54-17:2005	5.2	Издържани
Надеждност на работа	EN 54-17:2005	4	Издържани
Трайност на надеждността на работа:			
Температурна устойчивост	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Издържани
Устойчивост на вибрации	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Издържани
Устойчивост на влага	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Издържани
Устойчивост на корозия	EN 54-17:2005	5.8	Издържани
Електрическа стабилност	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Издържани
Закъснение на реакцията (време за реакция)	EN 54-18:2005	5.2	Издържани

Експлоатационни показатели при условия на пожар	EN 54-18:2005	5.1.4	Издържани
Надеждност на работа	EN 54-18:2005	5.1.4	Издържани
Трайност на надеждността на работа:			
Температурна устойчивост	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Издържани
Устойчивост на вибрации	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Издържани
Устойчивост на влага	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Издържани
Устойчивост на корозия	EN 54-18:2005	5.7	Издържани
Електрическа стабилност	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Издържани

Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни показатели. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на едноличната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Вицепрезидент, бизнес звено

Мениджър на изследователска и развойна дейност, бизнес звено

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Prohlášení o vlastnostech

0786-CPD-20288_03

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:
Vstupní zařízení FLM-420-I2-D
2. Zamýšlené/á použití:
Požární bezpečnost
3. Výrobce:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Systém/y AVCP:
Systém 1
5. Harmonizovaná norma:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
VdS 0786
6. Vlastnost uvedená / vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Harmonizované technické specifikace	Část	Vlastnosti
Vlastnosti při požáru	EN 54-17:2005	5.2	Vyhovuje
Provozní spolehlivost	EN 54-17:2005	4	Vyhovuje
Stálost provozní spolehlivosti:			
Teplotní odolnost	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Vyhovuje
Odolnost proti vibracím	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Vyhovuje
Odolnost proti vlhkosti	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Vyhovuje
Odolnost proti korozi	EN 54-17:2005	5.8	Vyhovuje
Elektrická stabilita	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Vyhovuje
Zpoždění odezvy (doba odezvy)	EN 54-18:2005	5.2	Vyhovuje
Vlastnosti při požáru	EN 54-18:2005	5.1.4	Vyhovuje
Provozní spolehlivost	EN 54-18:2005	5.1.4	Vyhovuje
Stálost provozní spolehlivosti:			

Teplotní odolnost	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Vyhovuje
Odolnost proti vibracím	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Vyhovuje
Odolnost proti vlhkosti	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Vyhovuje
Odolnost proti korozi	EN 54-18:2005	5.7	Vyhovuje
Elektrická stabilita	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou ve shodě se souborem vlastností uvedených v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výlučnou zodpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Viceprezident obchodní jednotky

Ředitel výzkumu a vývoje obchodní jednotky

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Ydelseserklæring

0786-CPD-20288_03

1. Unik identifikationskode for produkttypen:
Input-enhed FLM-420-I2-D
2. Tilsigtet brug:
Brandsikring
3. Fabrikant:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP-system(er):
System 1
5. Harmoniseret standard:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Bemyndiget/bemyndigede organ(er):
VdS 0786
6. Deklareret ydeevne

Vigtige egenskaber	Harmoniserede tekniske specifikationer	Paragraf	Ydeevne
Ydeevne under brand	EN 54-17:2005	5.2	Godkendt
Driftspålidelighed:	EN 54-17:2005	4	Godkendt
Varighed af driftspålidelighed:			
Modstandsdygtighed over for temperaturer	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Godkendt
Modstandsdygtighed over for vibrationer	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Godkendt
Modstand over for fugtighed	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Godkendt
Korrosionsmodstandsdygtighed	EN 54-17:2005	5.8	Godkendt
Elektrisk stabilitet	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Godkendt
Reaktionsforsinkelse (reaktionstid)	EN 54-18:2005	5.2	Godkendt
Ydeevne under brand	EN 54-18:2005	5.1.4	Godkendt

da

Driftspåidelighed:	EN 54-18:2005	5.1.4	Godkendt
Varighed af driftspåidelighed:			
Modstandsdygtighed over for temperaturer	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Godkendt
Modstandsdygtighed over for vibrationer	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Godkendt
Modstand over for fugtighed	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Godkendt
Korrosionsmodstandsdygtighed	EN 54-18:2005	5.7	Godkendt
Elektrisk stabilitet	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Godkendt

Ydeevnen af det produkt, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Forretningsenhedens underdirektør

Forretningsenhedens forsknings- og udviklingschef

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Leistungserklärung

0786-CPD-20288_03

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Eingabegerät FLM-420-I2-D
2. Verwendungszweck(e):
Brandsicherheit
3. Hersteller:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System(e) der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):
System 1
5. Harmonisierte Norm:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Benannte Stelle(n):
VdS 0786
6. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Klausel	Leistung
Leistung unter Brandbedingungen	EN 54-17:2005	5.2	Bestanden
Betriebssicherheit	EN 54-17:2005	4	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:			
Temperaturbeständigkeit	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Bestanden
Vibrationsbeständigkeit	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Bestanden
Feuchtigkeitsbeständigkeit	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Bestanden
Korrosionsbeständigkeit	EN 54-17:2005	5.8	Bestanden
Elektrische Stabilität	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Bestanden
Ansprechverzögerung (Reaktionszeit)	EN 54-18:2005	5.2	Bestanden

Leistung unter Brandbedingungen	EN 54-18:2005	5.1.4	Bestanden
Betriebssicherheit	EN 54-18:2005	5.1.4	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:			
Temperaturbeständigkeit	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Bestanden
Vibrationsbeständigkeit	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Bestanden
Feuchtigkeitsbeständigkeit	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Bestanden
Korrosionsbeständigkeit	EN 54-18:2005	5.7	Bestanden
Elektrische Stabilität	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Bestanden

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Leitung der Business Unit

F&E-Manager der Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Δήλωση απόδοσης

0786-CPD-20288_03

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:
Συσκευή εισόδου FLM-420-I2-D
2. Προβλεπόμενη χρήση(-εις):
Πυρασφάλεια
3. Κατασκευαστής:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Σύστημα(-τα) AVCP:
Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένο πρότυπο:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):
VdS 0786
6. Δηλωθείσα(-ες) απόδοση(-εις)

Βασικά χαρακτηριστικά	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Διάταξη	Απόδοση
Απόδοση υπό συνθήκες πυρκαγιάς	EN 54-17:2005	5.2	Επιτυχές
Λειτουργική αξιοπιστία	EN 54-17:2005	4	Επιτυχές
Διάρκεια λειτουργικής αξιοπιστίας:			
Αντίσταση στη θερμοκρασία	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Επιτυχές
Αντίσταση στους κραδασμούς	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Επιτυχές
Αντοχή στην υγρασία	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Επιτυχές
Αντίσταση στη διάβρωση	EN 54-17:2005	5.8	Επιτυχές
Σταθερότητα ηλεκτρικών μερών	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Επιτυχές
Καθυστερήση απόκρισης (χρόνος ανταπόκρισης)	EN 54-18:2005	5.2	Επιτυχές

Απόδοση υπό συνθήκες πυρκαγιάς	EN 54-18:2005	5.1.4	Επιτυχές
Λειτουργική αξιοπιστία	EN 54-18:2005	5.1.4	Επιτυχές
Διάρκεια λειτουργικής αξιοπιστίας:			
Αντίσταση στη θερμοκρασία	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Επιτυχές
Αντίσταση στους κραδασμούς	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Επιτυχές
Αντοχή στην υγρασία	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Επιτυχές
Αντίσταση στη διάβρωση	EN 54-18:2005	5.7	Επιτυχές
Σταθερότητα ηλεκτρικών μερών	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Επιτυχές

Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται παραπάνω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωμένων αποδόσεων. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

τον Αντιπρόεδρο της Επιχειρηματικής μονάδας το Διευθυντή έρευνας και ανάπτυξης της Επιχειρηματικής μονάδας
Grasbrunn, 01.04.2022



08

Declaration of performance

0786-CPD-20288_03

1. Unique identification code of the product-type:
Input device FLM-420-I2-D
2. Intended use/es:
Fire safety
3. Manufacturer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System/s of AVCP:
System 1
5. Harmonised standard:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Notified body/ies:
VdS 0786
6. Declared performance/s

Essential Characteristics	Harmonized Technical Specification	Clause	Performance
Performance under fire conditions	EN 54-17:2005	5.2	Passed
Operational reliability	EN 54-17:2005	4	Passed
Durability of operational reliability:			
Temperature resistance	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Passed
Vibration resistance	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Passed
Humidity resistance	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Passed
Corrosion resistance	EN 54-17:2005	5.8	Passed
Electrical stability	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Passed
Response delay (response time)	EN 54-18:2005	5.2	Passed
Performance under fire conditions	EN 54-18:2005	5.1.4	Passed

en

Operational reliability	EN 54-18:2005	5.1.4	Passed
Durability of operational reliability:			
Temperature resistance	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Passed
Vibration resistance	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Passed
Humidity resistance	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Passed
Corrosion resistance	EN 54-18:2005	5.7	Passed
Electrical stability	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Passed

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Vice President Business Unit

R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Declaración de rendimiento

0786-CPD-20288_03

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Dispositivo de entrada FLM-420-I2-D

2. Uso previsto:

Seguridad contra incendios

3. Fabricante:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Sistemas de AVCP:

Sistema 1

5. Estándar armonizado:

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

Organismos notificados:

VdS 0786

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Especificación técnica armonizada	Cláusula	Rendimiento
Rendimiento en caso de incendio	EN 54-17:2005	5.2	Correcta
Fiabilidad del funcionamiento	EN 54-17:2005	4	Correcta
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento:			
Resistencia a la temperatura	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Correcta
Resistencia a vibraciones	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Correcta
Resistencia a la humedad	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Correcta
Resistencia a la corrosión	EN 54-17:2005	5.8	Correcta
Estabilidad eléctrica	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Correcta
Retraso de respuesta (tiempo de respuesta)	EN 54-18:2005	5.2	Correcta

Rendimiento en caso de incendio	EN 54-18:2005	5.1.4	Correcta
Fiabilidad del funcionamiento	EN 54-18:2005	5.1.4	Correcta
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento:			
Resistencia a la temperatura	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Correcta
Resistencia a vibraciones	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Correcta
Resistencia a la humedad	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Correcta
Resistencia a la corrosión	EN 54-18:2005	5.7	Correcta
Estabilidad eléctrica	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Correcta

El rendimiento del producto identificado más arriba se ajusta al conjunto de prestaciones declaradas. La declaración de prestaciones se emitirá, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante antes citado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vicepresidente de la unidad de negocios

Jefe de investigación y desarrollo de la unidad de negocios

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Toimivusdeklaratsioon

0786-CPD-20288_03

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Sisendseade FLM-420-I2-D
2. Kasutusotstarve:
Tuleohutus
3. Tootja:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP süsteem(id):
Süsteem 1
5. Ühtlustatud standard:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Teavitatud asutus(ed):
VdS 0786
6. Deklareeritud toimivus(ed)

Olulised näitajad	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	Punkt	Toimivus
Toimivus tulekahjutingimustes	EN 54-17:2005	5.2	Läbinud
Töökindlus	EN 54-17:2005	4	Läbinud
Töökindluse iga:			
Temperatuurikindlus	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Läbinud
Vibratsioonikindlus	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Läbinud
Niiskuskindlus	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Läbinud
Korrosioonikindlus	EN 54-17:2005	5.8	Läbinud
Elektriline stabiilsus	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Läbinud
Reageerimisviivitus (reageerimisaeg)	EN 54-18:2005	5.2	Läbinud
Toimivus tulekahjutingimustes	EN 54-18:2005	5.1.4	Läbinud
Töökindlus	EN 54-18:2005	5.1.4	Läbinud
Töökindluse iga:			

et

Temperatuurikindlus	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Läbinud
Vibratsioonikindlus	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Läbinud
Niiskuskindlus	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Läbinud
Korrosioonikindlus	EN 54-18:2005	5.7	Läbinud
Elektriline stabiilsus	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Läbinud

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas osutatud deklareeritud toimivus(t)ega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 eespool kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Äriüksuse asepresident

Äriüksuse arendusjuht

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Suoritustasoilmoitus

0786-CPD-20288_03

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Tulolaite FLM-420-I2-D
2. Käyttötarkoitukset:
Paloturvallisuus
3. Valmistaja:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP-järjestelmät:
Järjestelmä 1
5. Harmonisoitu standardi:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Ilmoitetut laitokset:
VdS 0786
6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät	Vaatus	Suoritustaso
Suoritustaso palotilanteissa	EN 54-17:2005	5.2	Hyväksytty
Käytön luotettavuus	EN 54-17:2005	4	Hyväksytty
Käytön luotettavuuden kesto:			
Kuumuudenkesto	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Hyväksytty
Tärinänkesto	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Hyväksytty
Kosteudenkesto	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Hyväksytty
Korroosiosuojaus	EN 54-17:2005	5.8	Hyväksytty
Sähköinen vakaus	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Hyväksytty
Vasteviive (vasteaika)	EN 54-18:2005	5.2	Hyväksytty
Suoritustaso palotilanteissa	EN 54-18:2005	5.1.4	Hyväksytty
Käytön luotettavuus	EN 54-18:2005	5.1.4	Hyväksytty
Käytön luotettavuuden kesto:			

Kuumuudenkesto	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Hyväksytty
Tärinänkesto	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Hyväksytty
Kosteudenkesto	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Hyväksytty
Korroosiosuojaus	EN 54-18:2005	5.7	Hyväksytty
Sähköinen vakaus	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Hyväksytty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vice President Business Unit

R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Déclaration de performance

0786-CPD-20288_03

1. Code d'identification unique du type de produit :
Périphérique d'entrée FLM-420-I2-D
2. Usage(s) prévu(s) :
Sécurité incendie
3. Fabricant :
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Système(s) d'AVCP :
Système 1
5. Norme harmonisée :
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Organisme(s) notifié(s) :
VdS 0786
6. Performances déclarées :

Caractéristiques principales	Caractéristiques techniques harmonisées	Clause	Performances
Performances en conditions d'incendie	EN 54-17:2005	5.2	Transmis
Fiabilité de fonctionnement	EN 54-17:2005	4	Transmis
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement :			
Résistance à la température	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Transmis
Résistance aux vibrations	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Transmis
Résistance à l'humidité	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Transmis
Résistance à la corrosion	EN 54-17:2005	5.8	Transmis
Stabilité électrique	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Transmis
Délai de réponse (temps de réponse)	EN 54-18:2005	5.2	Transmis

Performances en conditions d'incendie	EN 54-18:2005	5.1.4	Transmis
Fiabilité de fonctionnement	EN 54-18:2005	5.1.4	Transmis
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement :			
Résistance à la température	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Transmis
Résistance aux vibrations	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Transmis
Résistance à l'humidité	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Transmis
Résistance à la corrosion	EN 54-18:2005	5.7	Transmis
Stabilité électrique	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Transmis

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performances est délivrée, conformément à la réglementation (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Vice-président de l'unité commerciale

Directeur R&D de l'unité commerciale

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Deklaracija o performansama

0786-CPD-20288_03

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Ulazni uređaj FLM-420-I2-D

2. Namjene:

Zaštita od požara

3. Proizvođač:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Sustav/i AVCP-a:

Sustav 1

5. Usklađena norma:

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

Prijavljena tijela:

VdS 0786

6. Deklarirana svojstva

Osnovne značajke	Usklađene tehničke specifikacije	Član	Rezultat
Performanse u uvjetima požara	EN 54-17:2005	5.2	Uspješno
Pouzdanost rada	EN 54-17:2005	4	Uspješno
Trajanje pouzdanosti rada:			
Temperaturna otpornost	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Uspješno
Otpornost na vibracije	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Uspješno
Otpornost na vlagu	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Uspješno
Otpornost na koroziju	EN 54-17:2005	5.8	Uspješno
Električna stabilnost	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Uspješno
Kašnjenje odaziva (vrijeme odaziva)	EN 54-18:2005	5.2	Uspješno
Performanse u uvjetima požara	EN 54-18:2005	5.1.4	Uspješno
Pouzdanost rada	EN 54-18:2005	5.1.4	Uspješno
Trajanje pouzdanosti rada:			

Temperaturna otpornost	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Uspješno
Otpornost na vibracije	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Uspješno
Otpornost na vlagu	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Uspješno
Otpornost na koroziju	EN 54-18:2005	5.7	Uspješno
Električna stabilnost	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Uspješno

svojstva proizvoda navedena iznad sukladna su skupu deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) No 305/2011, po isključivom odgovornosti ranije navedenog proizvođača.

Potpisuju u ime i za račun proizvođača:

Potpredsjednik poslovne jedinice

Voditelj istraživanja i razvoja za proizvodnu jedinicu

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Teljesítménynyilatkozat

0786-CPD-20288_03

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Bemeneti modul FLM-420-I2-D
2. Rendeltetésszerű használat:
Tűzbiztonság
3. Gyártó:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP rendszer(ek):
1. rendszer
5. Harmonizált szabvány:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Bejelentett szervezet(ek):
VdS 0786
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Harmonizált műszaki előírások	Záradék	Teljesítmény
Teljesítmény tűz esetén	EN 54-17:2005	5.2	Megfelelő
Működési megbízhatóság	EN 54-17:2005	4	Megfelelő
A működési megbízhatóság tartóssága:			
Hőállóság	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Megfelelő
Rezgéssel szembeni ellenállás	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Megfelelő
Nedvességgel szembeni ellenállás	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Megfelelő
Korrózióállóság	EN 54-17:2005	5.8	Megfelelő
Elektromos stabilitás	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Megfelelő
Átviteli késleltetés (válaszidő)	EN 54-18:2005	5.2	Megfelelő
Teljesítmény tűz esetén	EN 54-18:2005	5.1.4	Megfelelő
Működési megbízhatóság	EN 54-18:2005	5.1.4	Megfelelő

A működési megbízhatóság tartóssága:			
Hőállóság	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Megfelelő
Rezgéssel szembeni ellenállás	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Megfelelő
Nedvességgel szembeni ellenállás	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Megfelelő
Korrózióállóság	EN 54-18:2005	5.7	Megfelelő
Elektromos stabilitás	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Megfelelő

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 számú EU szabályozásnak megfelelően adták ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Alelnök, üzleti egység

K+F igazgató, üzleti egység

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Dichiarazione di prestazione

0786-CPD-20288_03

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

Dispositivo di ingresso FLM-420-I2-D

2. Utilizzi previsti:

Sicurezza antincendio

3. Produttore:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Sistemi di AVCP:

Sistema 1

5. Standard armonizzato:

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

Organismi notificati:

VdS 0786

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Specifiche tecniche armonizzate	Clausola	Prestazioni
Prestazioni in presenza di incendio	EN 54-17:2005	5.2	Test superato
Affidabilità operativa	EN 54-17:2005	4	Test superato
Durata dell'affidabilità operativa:			
Resistenza alla temperatura	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Test superato
Resistenza alle vibrazioni	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Test superato
Resistenza all'umidità	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Test superato
Resistenza alla corrosione	EN 54-17:2005	5.8	Test superato
Stabilità elettrica	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Test superato
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	EN 54-18:2005	5.2	Test superato
Prestazioni in presenza di incendio	EN 54-18:2005	5.1.4	Test superato

Affidabilità operativa	EN 54-18:2005	5.1.4	Test superato
Durata dell'affidabilità operativa:			
Resistenza alla temperatura	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Test superato
Resistenza alle vibrazioni	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Test superato
Resistenza all'umidità	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Test superato
Resistenza alla corrosione	EN 54-18:2005	5.7	Test superato
Stabilità elettrica	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Test superato

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. Tale dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente alla normativa (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Vicepresidente Business Unit

R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Charakteristikų deklaracija

0786-CPD-20288_03

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Įvesties įrenginys FLM-420-I2-D
2. Numatytas naudojimas:
Priešgaisrinė sauga
3. Gamintojas:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP sistemos:
1 sistema
5. Suderintas standartas:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Notifikuotoji įstaiga:
VdS 0786
6. Pareiškimo dėl našumo

Esminės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija	Skirsnis	Ekspluatacinės savybės
Veikimas gaisro sąlygomis	EN 54-17:2005	5.2	Atitinka
Techninis patikimumas	EN 54-17:2005	4	Atitinka
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas			
Atsparumas temperatūrai	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Atitinka
Atsparumas vibracijai	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Atitinka
Atsparumas drėgmei	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Atitinka
Atsparumas korozijai	EN 54-17:2005	5.8	Atitinka
Elektrinis stabilumas	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Atitinka
Atsako delsa (atsako laikas)	EN 54-18:2005	5.2	Atitinka
Veikimas gaisro sąlygomis	EN 54-18:2005	5.1.4	Atitinka
Techninis patikimumas	EN 54-18:2005	5.1.4	Atitinka

It

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas			
Atsparumas temperatūrai	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Atitinka
Atsparumas vibracijai	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Atitinka
Atsparumas drėgmei	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Atitinka
Atsparumas korozijai	EN 54-18:2005	5.7	Atitinka
Elektrinis stabilumas	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Atitinka

Produkto našumas yra nurodytas toliau ir atitinka pareiškimo dėl našumo tekstą. Šis pareiškimas dėl našumo yra išduotas vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, dėl kurio prieš tai nurodytas gamintojas prisiima visą atsakomybę.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Padalinio viceprezidentas

Padalinio mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros skyriaus
vadovas

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

0786-CPD-20288_03

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods:
Ievades ierīce FLM-420-I2-D
2. Paredzētais lietojums/-i:
Ugunsdrošība
3. Ražotājs:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP sistēma/-as:
"1" sistēma
5. Harmonizētie standarti:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Paziņotā/-ās institūcija/-as:
VdS 0786
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Saskaņota tehniskā specifikācija	Klauzula	Ekspluatācijas īpašības
Ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka apstākļos	EN 54-17:2005	5.2	Atbilst
Darbības uzticamība	EN 54-17:2005	4	Atbilst
Ekspluatācijas drošuma ilgums:			
Karstumizturība	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Atbilst
Vibroizturība	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Atbilst
Noturība pret mitrumu	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Atbilst
Korozijizturība	EN 54-17:2005	5.8	Atbilst
Elektrostabilitāte	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Atbilst
Reaģēšanas aizkave (reaģēšanas laiks)	EN 54-18:2005	5.2	Atbilst
Ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka apstākļos	EN 54-18:2005	5.1.4	Atbilst

lv

Darbības uzticamība	EN 54-18:2005	5.1.4	Atbilst
Ekspluatācijas drošuma ilgums:			
Karstumizturība	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Atbilst
Vibroizturība	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Atbilst
Noturība pret mitrumu	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Atbilst
Korozijizturība	EN 54-18:2005	5.7	Atbilst
Elektrostabilitāte	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Atbilst

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Uzņēmuma struktūrvienības viceprezidents

Uzņēmuma struktūrvienības viceprezidents pētniecības un
izstrādes jautājumos

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Prestatieverklaring

0786-CPD-20288_03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Invoerapparaat FLM-420-I2-D
2. Beoogd gebruik:
Brandveiligheid
3. Fabrikant:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Systeem/systemen van AVCP:
Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Aangemelde instantie(s):
VdS 0786
6. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Geharmoniseerde technische specificatie	Clausule	Prestaties
Prestaties in brandcondities	EN 54-17:2005	5.2	Voldaan
Bedrijfszekerheid	EN 54-17:2005	4	Voldaan
Duurzaamheid van bedrijfszekerheid:			
Temperatuurbestendigheid	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Voldaan
Trillingsbestendigheid	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Voldaan
Vochtbestendigheid	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Voldaan
Roestbestendigheid	EN 54-17:2005	5.8	Voldaan
Stabiliteit van elektrisch systeem	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Voldaan
Reactievertraging (reactietijd)	EN 54-18:2005	5.2	Voldaan
Prestaties in brandcondities	EN 54-18:2005	5.1.4	Voldaan
Bedrijfszekerheid	EN 54-18:2005	5.1.4	Voldaan

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid:			
Temperatuurbestendigheid	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Voldaan
Trillingsbestendigheid	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Voldaan
Vochtbestendigheid	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Voldaan
Roestbestendigheid	EN 54-18:2005	5.7	Voldaan
Stabiliteit van elektrisch systeem	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Voldaan

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Vice President Business Unit

R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Deklaracja właściwości użytkowych

0786-CPD-20288_03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Urządzenie wejściowe FLM-420-I2-D
2. Przeznaczenie:
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
3. Producent:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Systemy AVCP:
System 1
5. Normy zharmonizowane:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Jednostki notyfikowane:
VdS 0786
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Główna charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Klauzula	Wynik
Skuteczność w warunkach pożarowych	EN 54-17:2005	5.2	Spełnia wymogi
Niezawodność eksploatacyjna	EN 54-17:2005	4	Spełnia wymogi
Trwałość niezawodności działania:			
Odporność na działanie temperatury	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Spełnia wymogi
Odporność na drgania	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Spełnia wymogi
Odporność na wilgoć	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Spełnia wymogi
Odporność na korozję	EN 54-17:2005	5.8	Spełnia wymogi
Stabilność elektryczna	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Spełnia wymogi
Opóźnienie reakcji (czas reakcji)	EN 54-18:2005	5.2	Spełnia wymogi

Skuteczność w warunkach pożarowych	EN 54-18:2005	5.1.4	Spełnia wymogi
Niezawodność eksploatacyjna	EN 54-18:2005	5.1.4	Spełnia wymogi
Trwałość niezawodności działania:			
Odporność na działanie temperatury	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Spełnia wymogi
Odporność na drgania	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Spełnia wymogi
Odporność na wilgoć	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Spełnia wymogi
Odporność na korozję	EN 54-18:2005	5.7	Spełnia wymogi
Stabilność elektryczna	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Spełnia wymogi

Właściwości użytkowe wyrobu określone wyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes zarządu, jednostka biznesowa

Dyrektor ds. badań i rozwoju, jednostka biznesowa

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Declaração de desempenho

0786-CPD-20288_03

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Dispositivo de entrada FLM-420-I2-D

2. Utilização(ões) prevista(s):

Segurança contra incêndio

3. Fabricante:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Sistema(s) de AVCP:

Sistema 1

5. Norma harmonizada:

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

Organismo(s) notificado(s):

VdS 0786

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Especificação técnica harmonizada	Cláusula	Desempenho
Desempenho em condições de incêndio	EN 54-17:2005	5.2	Passou
Fiabilidade operacional	EN 54-17:2005	4	Passou
Durabilidade da fiabilidade operacional:			
Resistência térmica	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Passou
Resistência à vibração	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Passou
Resistência à humidade	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Passou
Resistência à corrosão	EN 54-17:2005	5.8	Passou
Estabilidade elétrica	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Passou
Atraso de resposta (tempo de resposta)	EN 54-18:2005	5.2	Passou

Desempenho em condições de incêndio	EN 54-18:2005	5.1.4	Passou
Fiabilidade operacional	EN 54-18:2005	5.1.4	Passou
Durabilidade da fiabilidade operacional:			
Resistência térmica	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Passou
Resistência à vibração	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Passou
Resistência à humidade	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Passou
Resistência à corrosão	EN 54-18:2005	5.7	Passou
Estabilidade elétrica	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Passou

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). Esta declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Vice-presidente da unidade de negócio

Gestor de I&D da unidade de negócio

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Declarație de performanță

0786-CPD-20288_03

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

Dispozitiv de intrare FLM-420-I2-D

2. Utilizări prevăzute:

Siguranța la incendiu

3. Producător:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Sisteme AVCP:

Sistem 1

5. Standard armonizat:

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

Organisme notificate:

VdS 0786

6. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Specificații tehnice armonizate	Clauză	Performanță
Performanța în condiții de incendiu	EN 54-17:2005	5.2	Reușit
Fiabilitate operațională	EN 54-17:2005	4	Reușit
Durabilitatea fiabilității operaționale:			
Rezistență la temperatură	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Reușit
Rezistență la vibrații	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Reușit
Rezistență la umiditate	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Reușit
Rezistență la coroziune	EN 54-17:2005	5.8	Reușit
Stabilitate electrică	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Reușit
Întârziere răspuns (timp de răspuns)	EN 54-18:2005	5.2	Reușit
Performanța în condiții de incendiu	EN 54-18:2005	5.1.4	Reușit

Fiabilitate operațională	EN 54-18:2005	5.1.4	Reușit
Durabilitatea fiabilității operaționale:			
Rezistență la temperatură	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Reușit
Rezistență la vibrații	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Reușit
Rezistență la umiditate	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Reușit
Rezistență la coroziune	EN 54-18:2005	5.7	Reușit
Stabilitate electrică	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Reușit

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Vicepreședinte unitate operațională

Manager cercetare și dezvoltare unitate operațională

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Vyhlásenie o parametroch

0786-CPD-20288_03

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Vstupné zariadenie FLM-420-I2-D
2. Zamýšľané použitia:
Požiarna bezpečnosť
3. Výrobca:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Systémy AVCP:
Systém 1
5. Harmonizovaná norma:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Notifikované orgány:
VdS 0786
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Harmonizované technické špecifikácie	Doložka	Parametre
Parametre pri požiari	EN 54-17:2005	5.2	Vyhovujúce
Prevádzková spoľahlivosť	EN 54-17:2005	4	Vyhovujúce
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti:			
Žiaruvzdornosť	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Vyhovujúce
Odolnosť voči vibráciám	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Vyhovujúce
Odolnosť voči vlhkosti	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Vyhovujúce
Odolnosť voči korózii	EN 54-17:2005	5.8	Vyhovujúce
Stabilita prenosu elektrickej energie	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Vyhovujúce
Oneskorenie reakcie (čas reakcie)	EN 54-18:2005	5.2	Vyhovujúce
Parametre pri požiari	EN 54-18:2005	5.1.4	Vyhovujúce

Prevádzková spoľahlivosť	EN 54-18:2005	5.1.4	Vyhovujúce
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti:			
Žiaruvzdornosť	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Vyhovujúce
Odolnosť voči vibráciám	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Vyhovujúce
Odolnosť voči vlhkosti	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Vyhovujúce
Odolnosť voči korózii	EN 54-18:2005	5.7	Vyhovujúce
Stabilita prenosu elektrickej energie	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Vyhovujúce

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

viceprezident obchodnej jednotky

Grasbrunn, 01.04.2022

vedúci pracovník oddelenia výskumu a vývoja obchodnej jednotky



Izjava o delovanju

0786-CPD-20288_03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Vhodna naprava FLM-420-I2-D
2. Predvidena uporaba:
Požarna varnost
3. Proizvajalec:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1
5. Harmoniziran standard:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Priglašeni organ/-i:
VdS 0786
6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Usklajena tehnična specifikacija	Točka	Zmogljivost
Zmogljivost v primeru požara	EN 54-17:2005	5.2	Preneseno
Operativna zanesljivost	EN 54-17:2005	4	Preneseno
Trajnost operativne zanesljivosti:			
Odpornost na temperaturo	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Preneseno
Odpornost na tresljaje	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Preneseno
Odpornost proti vlagi	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Preneseno
Odpornost proti koroziji	EN 54-17:2005	5.8	Preneseno
Električna stabilnost	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Preneseno
Zakasnitev odziva (odzivni čas)	EN 54-18:2005	5.2	Preneseno
Zmogljivost v primeru požara	EN 54-18:2005	5.1.4	Preneseno
Operativna zanesljivost	EN 54-18:2005	5.1.4	Preneseno
Trajnost operativne zanesljivosti:			

Odpornost na temperaturo	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Preneseno
Odpornost na tresljaje	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Preneseno
Odpornost proti vlagi	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Preneseno
Odpornost proti koroziji	EN 54-18:2005	5.7	Preneseno
Električna stabilnost	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Preneseno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Poslovna enota podpredsednika

Poslovna enota vodje za raziskovanje in razvoj

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Prestandadeklaration

0786-CPD-20288_03

1. Unik identifieringskod för produkttypen:
Ingångsenhet FLM-420-I2-D
2. Avsedd användning:
Brandsäkerhet
3. Tillverkare:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System för AVCP:
System 1
5. Harmoniserad standard:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Anmälda organ:
VdS 0786
6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Harmoniserade tekniska specifikationer	Artikel	Prestanda
Prestanda under brandförhållanden	EN 54-17:2005	5.2	Godkänt
Driftstillförlitlighet	EN 54-17:2005	4	Godkänt
Driftstillförlitlighetens beständighet:			
Temperaturmotstånd	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Godkänt
Vibrationsmotstånd	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Godkänt
Fuktmotstånd	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Godkänt
Rostbeständighet	EN 54-17:2005	5.8	Godkänt
Elektrisk stabilitet	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Godkänt
Reaktionsfördröjning (svarstid)	EN 54-18:2005	5.2	Godkänt
Prestanda under brandförhållanden	EN 54-18:2005	5.1.4	Godkänt

Driftstillförlitlighet	EN 54-18:2005	5.1.4	Godkänt
Driftstillförlitlighetens beständighet:			
Temperaturmotstånd	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Godkänt
Vibrationsmotstånd	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Godkänt
Fuktmotstånd	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Godkänt
Rostbeständighet	EN 54-18:2005	5.7	Godkänt
Elektrisk stabilitet	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Godkänt

Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Direktör affärsområde

R&D Manager affärsområde

Grasbrunn, 01.04.2022



08

Performans beyanı

0786-CPD-20288_03

1. Benzersiz ürün tipi tanımlama kodu:
Giriş cihazı FLM-420-I2-D
2. Kullanım amacı:
Yangın güvenliği
3. Üretici:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. AVCP Sistemi:
Sistem 1
5. Uyumlu hale getirilmiş standartlar:
EN 54-17:2005, EN 54-18:2005
Onaylı kurum:
VdS 0786
6. Beyan edilen performans:

Temel Özellikler	Uyumlu Hale Getirilmiş Teknik Şartname	Madde	Performans
Yangın koşullarında performans	EN 54-17:2005	5.2	Geçti
İşletim güvenilirliği	EN 54-17:2005	4	Geçti
İşletim güvenilirliğinin sürekliliği:			
Sıcaklığa karşı dayanıklılık	EN 54-17:2005	5.4, 5.5	Geçti
Titreşime karşı dayanıklılık	EN 54-17:2005	5.9 - 5.12	Geçti
Neme karşı dayanıklılık	EN 54-17:2005	5.6, 5.7	Geçti
Paslanmaya karşı dayanıklılık	EN 54-17:2005	5.8	Geçti
Elektriksel kararlılık	EN 54-17:2005	5.3, 5.13	Geçti
Yanıt gecikmesi (yanıt süresi)	EN 54-18:2005	5.2	Geçti
Yangın koşullarında performans	EN 54-18:2005	5.1.4	Geçti
İşletim güvenilirliği	EN 54-18:2005	5.1.4	Geçti

İşletim güvenilirliğinin sürekliliği:			
Sıcaklığa karşı dayanıklılık	EN 54-18:2005	5.3, 5.4	Geçti
Titreşime karşı dayanıklılık	EN 54-18:2005	5.8 - 5.11	Geçti
Neme karşı dayanıklılık	EN 54-18:2005	5.5, 5.6	Geçti
Paslanmaya karşı dayanıklılık	EN 54-18:2005	5.7	Geçti
Elektriksel kararlılık	EN 54-18:2005	5.2, 5.12	Geçti

Yukarıda tanımlanmış ürünün performansı beyan edilen performansa uygundur. İşbu performans beyanı, (EU) No 305/2011 düzenlemesi uyarınca, yalnızca yukarıda tanımlanan üreticinin sorumluluğunda düzenlenmiştir.

Üretici adına ve namına imzalayan:

Başkan Yardımcısı İş Birimi

ARGE Yöneticisi İş Birimi

Grasbrunn, 01.04.2022

Building solutions for a better life.

202204050725